

# INDRA S3S

## COMPOSICIÓN:

- Deportivo de seguridad.
- Tejido técnico y refuerzos en piel serraje.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**Corte:** Tejido técnico multicapa hidrofugado; refuerzo puntera, trasera y áncora de piel serraje vacuno; lengüeta de rejilla 3D sobre espuma de látex.

**Forro:** Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

**Sistema de cierre:** Cordones.


**Puntera:** No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.

**Plantilla antiperforación:** No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.

**Plantilla confort:** Termoconformada de PU; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.

**Suela:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

**Mondopoint 12.**



## TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## NORMATIVA



EN ISO  
20345:2022



## PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

## USOS

Industria en general

## COLORES



## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF EERVA GROUP

# INDRA S3S

## COMPOSITION:

- Sport safety shoe.
- Textile.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**Upper:** Water-repellent multilayer fabric; toe, facing and back reinforcement of suede leather; tongue of 3D mesh fabric on latex foam.

**Lining:** Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.

**Closure system:** Shoelaces.


**Toecap:** Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

**Penetration resistance midsole:** Non-metallic PS; flexible; 1100N resistance.

**Insole:** PU thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.

**Outsole:** Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.

**Mondopoint 12.**



## SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## STANDARDS



EN ISO  
20345:2022



## PRESENTATION

1 pair / 10 box

## USES

General industry

## COLORS



## DO YOU NEED ADVICE?



**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

**GROUP TB**

MEMBER OF EERVA GROUP

# INDRA S3S

## COMPOSIÇÃO:

- Desportivo de segurança.
- Tecido técnico e reforços em pele couro.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- ESD.
- Sola PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**Corte:** Tecido técnico de multicamada hidrófuga; reforço da biqueira, traseira e âncora de camurça de vaca; lingueta de grade 3D em espuma de látex.

**Forro:** Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

**Sistema de fecho:** Cadarços.


**Biqueira:** Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.

**Palmilha antiperfuração:** Não metálica PS; flexível; resistente 1100N.

**Palmilha comfort:** Termoformagem de PU; amovível; antiestática ESD; antibacteriana e fungicida.

**SOLE:** Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.

**Mondopoint 12.**



## TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

## REGULAMENTOS



EN ISO  
20345:2022



## CORES



## PRECISA DE CONSELHOS?



## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Industria general

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF EERVA GROUP

# INDRA S3S

## COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité sportive basse.
- Textile et renfort en cuir croûte.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**Tige:** Tissu technique multicouches hydrofuge; renfort sur l'embout, l'empaigne et le quartier en croûte de veau; languette en maille 3D sur mousse de latex.

**Doublure:** Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.

**Système de fermeture:** Lacets.


**Embout:** Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistante 200J et compression 15kN.

**Semelle anti-perforation:** Non-métallique PS en fibre de verre; souple; résistante 1100N.

**Semelle confort:** Prémoulée en PU; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.

**Semelle:** Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SR.

**Mondopoint 12.**



## TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## RÈGLEMENT



EN ISO  
20345:2022



## PRÉSENTATION

1 paire / 10 boîte

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



## UTILISATIONS

Industrie general

## COULEURS



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF EERVA GROUP