



MADE IN ITALY

**RESPIRATORY  
PROTECTION  
PRODUCTS**

# SERIE **200**

IT	3
EN	5
FR	7
ES	9
DE	11
PT	13
CZ	15
DA	17
ET	19
FI	21
GR	23
HE	25
HR	27
LT	29
LV	31
NL	33
NO	35
PL	37
RO	39
HU	41
RU	43
SK	45
SL	47
SR	49
SV	51
TR	53
BG	55
BR	57
KA	59
UK	61



# [IT] Istruzioni per l'uso dei filtri BLS

**Filtri antipolvere, antigas e combinati BLS 200 da utilizzare in coppia su semimaschere e maschere intere BLS.** Generalità Un dispositivo filtrante è costituito da un pezzo facciale (maschera intera, semimaschera) collegato a filtri e depura l'aria respirata da gas, vapori, polveri, nebbie e fumi dannosi per la salute in essa eventualmente presenti. I limiti di impiego derivano dal tipo di filtro, dal facciale e dalle condizioni ambientali. Le informazioni che seguono sono di carattere generale e vanno integrate con la legislazione nazionale vigente e con le istruzioni specifiche dei dispositivi di protezione a cui i filtri vanno collegati. La garanzia e la responsabilità del produttore decadono in caso di uso improprio dei filtri, di manomissione e della mancata osservanza delle indicazioni qui riportate. I respiratori a filtro sono DPI di III categoria ai sensi del Regolamento Europeo 425/2016 e devono essere utilizzati solo da persone addestrate e al corrente dei limiti di legge. **Filtri antigas, antipolvere e combinati – scelta del filtro** I filtri sono contraddistinti da una marcatura riportante un colore e una sigla a seconda della protezione che essi fornita conformemente alle norme EN 14387:2004+A1:2008 (antigas e combinati) - EN 143:2000/A1:2006 (antipolvere) ed EN 143:2021 (Prefiltri 301).

Tipo filtro	Classe	Codice colore	Applicazioni principali
A	1, 2 o 3	marrone	gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore a 65°C
B	1, 2 o 3	grigio	gas e vapori inorganici (es. cloro, acido solfidrico, acido cloridrico)
E	1, 2 o 3	giallo	gas acidi (es. anidride solforosa) e altri gas e vapori acidi
K	1, 2 o 3	verde	ammoniaca e derivati organici ammoniacali
AX		marrone	gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione < 65°C
P	1, 2 o 3	bianco	polveri, fumi e nebbie
HgP3		Rosso e bianco	Vapori di mercurio

**Filtri antigas (A B E K AX):** offrono protezione da gas e vapori nocivi ma non da polveri e aerosoli. **Filtri antipolvere (P):** offrono protezione da polveri nocive ma non da gas e aerosoli. **Filtri combinati:** offrono protezione contemporaneamente da gas, polveri nocive e aerosoli. I filtri combinati sono combinazioni tra filtri antigas e filtri antipolvere, ad esempio A2P3 e la marcatura sarà di colore marrone e bianco. I filtri sono prodotti in classi di diversa prestazione per dare la possibilità di scegliere quello più adatto. Le prestazioni minime dei filtri sono quelle previste dalle norme relative e riassunte nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1 - Prestazioni filtri antigas

Tipo/classe	Gas test	Conc. (%) gas prova	Conc. (ml/m <sup>3</sup> ) rotura	Tempo rotura (min)
A1 / A2	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0.05	5	50
	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.25	5	50

Tabella 2 - Prestazioni filtri antipolvere

Classe filtro	Massima penetrazione (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

I tempi di rotura riportati in tabella 1 sono da intendersi come dati di laboratorio ottenuti in condizioni di stress che possono non verificarsi in condizioni di utilizzo pratico.

Per la selezione dei dispositivi a filtro bisogna considerare i seguenti parametri: **FPN** (fattore di protezione nominale) è il numero derivato dalla percentuale massima di perdita totale verso l'interno ammessa nelle norme europee pertinenti (FPN = 100% perdita totale verso l'interno max consentita). **FPA** (fattore di protezione assegnato) è il valore realistico di protezione che ci si può aspettare di ottenere da un dispositivo correttamente indossato (diverso per ogni Stato). **TLV** (Valore limite di soglia) è una soglia di concentrazione - generalmente espresso in parti per milione, ppm - per la sicurezza di persone esposte da una data sostanza pericolosa nell'aria. Nella scelta del respiratore/filtro è quindi il fattore di protezione assegnato FPA e non quello nominale FPN da prendere in considerazione. FPA moltiplicato per il TLV della sostanza dà un'idea della concentrazione limite alla quale ci si può esporre con un determinato dispositivo. Nell'uso dei filtri antigas non superare comunque le seguenti concentrazioni di inquinanti: 0.1% per la classe 1; 0.5% per la classe 2 e 1% per la classe 3. Le stesse raccomandazioni valgono e si applicano ai filtri combinati (es.: A1B1P3 oppure A1P2), occorre selezionare separatamente il filtro antipolvere e il filtro antigas ed individuare la combinazione idonea considerando i rispettivi FPA. Per la selezione e manutenzione dei dispositivi a filtro, per le definizioni e per l'uso dei FPN e FPA fare riferimento alla norma europea EN 529:2005 e alle relative regolamentazioni nazionali.

Tabella 3 - FPA per i differenti dispositivi

Norma	Descrizione	Classe del filtro	FPA
EN 140	Semimaschere	P1	4
		P2	10
		P3	30
	Gas	Gas	30
EN 136	Maschere intere	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Gas	400

(Valori FPA riferiti alle direttive vigenti in Italia)

Tabella 4 - Massima resistenza respiratoria

Tipo e classe di filtro	Resistenza respiratoria in mbar		Massima resistenza dopo intasamento in mbar a 95 l/min
	a 30 l/min	a 95 l/min	
Tipi A, B, E e K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Tipi AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Tipi SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtri speciali			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

**Applicazioni Limitazioni Avvertenze** - I filtri BLS 200 non devono essere utilizzati nelle seguenti circostanze: dove la natura e la concentrazione del contaminante sono sconosciute, dove il tenore di ossigeno risulta inferiore al 17% in volume (facilmente in ambienti chiusi quali pozzi, tunnel, cisterne o senza ventilazione), dove il contaminante risulti essere ossido di carbonio o comunque gas inodore e insapori, dove determinate condizioni rappresentano un pericolo immediato per la vita e la salute dell'operatore, per l'impiego in ambienti con il rischio di esplosione bisogna rispettare le norme relative, Il filtro non deve essere né modificato né alterato, Abbandonare la zona di lavoro nel caso in cui il filtro o il respiratore siano stati danneggiati e se si presentano difficoltà nella respirazione e/o malore. Persone con senso olfattivo alterato devono astenersi dall'utilizzo di respiratori a filtro, In lavori con fiamme libere o in presenza di schizzi di metalli fuso l'uso di dispositivi di protezione individuale con filtri antigas e combinati potrebbe rappresentare un rischio per l'operatore, I filtri AX devono essere utilizzati una sola volta e al termine del periodo di utilizzo devono essere smaltiti. **Uso e manutenzione dei filtri** I filtri BLS 200 vanno collegati a semimaschere BLS e a maschere intere BLS. Leggere attentamente queste istruzioni d'uso e quelle del dispositivo (semimaschera o maschera intera) a cui i filtri andranno collegati. Ogni filtro nuovo è imbalsato in coppia in un sacchetto sigillato. I filtri vanno utilizzati sempre in coppie; i filtri con peso complessivo superiore a 300 g non devono essere applicati a semimaschere e filtri con peso complessivo superiore a 500 g non devono essere applicati a maschere intere. Scgliere il filtro correttamente facendo attenzione al colore e alla sigla di identificazione e verificare che il tipo di filtro sia quello adeguato per l'uso previsto. Controllare che il filtro non sia scaduto (la data di scadenza è stampata su ogni filtro; questa data avrà validità se il filtro è stato conservato secondo le istruzioni riguardanti l'immagazzinamento). I prefiltri 301 (EN 143:2021) possono essere usati per più turni se montati sullo stesso filtro gas. Verificare che il filtro e il respiratore non presentino rotture o danni. Per l'uso, aprire la confezione sigillata, inserire i due filtri negli appositi portafiltri della semimaschera o della maschera intera, avvitandoli manualmente sino a battuta N.B. Il 301 va utilizzato abbinato ad un filtro antigas mediante sovrapposizione allo stesso ed è bloccato da un coperchietto plastico con chiusura a pressione (i filtri combinati che si ottengono da questo abbinamento vanno sempre usati in coppia). Nelle normali condizioni d'uso, la durata dei filtri dipende oltre che dalla concentrazione del contaminante da molti altri fattori difficilmente determinabili come il tasso di umidità dell'aria, la temperatura, il volume di aria inspirata lo stato di affaticamento del soggetto, ecc. L'operatore deve abbandonare immediatamente l'area di lavoro e sostituire i filtri quando inizia a percepire l'odore del gas per i filtri antigas o un aumento dello sforzo inspiratorio per quelli antipolvere. Al termine del turno di lavoro, si deve riporre il respiratore in un luogo pulito ed asciutto, secondo le istruzioni riportate sul manuale d'uso del respiratore stesso. I filtri BLS non necessitano di manutenzione e al termine del loro utilizzo non devono essere soffiati, lavati o rigenerati in alcun modo. I filtri esausti devono essere sostituiti contemporaneamente e smaltiti secondo le regolamentazioni nazionali vigenti

e tenendo conto della sostanza che hanno trattenuto. **Immagazzinamento** I filtri BLS vanno conservati nel loro imballo originale ed integro in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra -10°C e +50°C e con U.R. <80%.

**Marcatura** Tutti i filtri portano un'etichetta con i seguenti dati (tranne il prefiltro, che riporta la marcatura direttamente sul corpo filtro e sulla confezione)

Il tipo di imballaggio idoneo al trasporto del DPI è la confezione di vendita.

I dispositivi di protezione BLS non sono progettati secondo la Direttiva 2014/34/UE.

Le dichiarazioni di conformità dei prodotti sono disponibili nell'area riservata del sito web [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

	<b>Max 50h</b> Utilizzare al massimo per 50 ore	
	Leggere attentamente la nota informativa	
	Filtro da utilizzare in coppia EN 143:2021	
NR	Massimo 8 ore di utilizzo, deve essere scartato alla fine di un turno di lavoro	
LOT/BATCH	Numero del lotto di produzione	
CE 0426 CE 1437	Marcatura <b>CE</b> che indica il rispetto dei requisiti essenziali di cui il numero <b>0426</b> identifica l'Organismo Notificato ITALCERT S.r.l-Viale Santa, 336 - 20126 Milano (Italia) preposto al controllo ai sensi modulo D del Regolamento Europeo 425/2016. Il numero <b>1437</b> identifica l'Organismo Notificato Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOB-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), preposto al controllo secondo il modulo C2 del Regolamento Europeo 425/2016.	

# [EN] Instructions for use of the BLS filters

Particle, gas and combined BLS 200 series twin filters for BLS half masks and full face masks

## General

A filtering device consists of a facial piece (full face mask, half mask) connected with respiratory protective filters. It can be used to purify the air from gases, vapours, dusts, mists and fumes which are noxious to the health. The limits of use come from the type of filter, the facepiece as well as the environmental conditions. The following information has a general character and shall be completed with the national regulations and with the information notice of the equipment that has to be used together with the filter. The warranty and the producer liability become void in case of misuses or use not conforming with the instructions in this notice. The filtering devices are PPE of III category as defined by European Regulation 425/2016 and must be used only by specially trained people well aware of the limits for use imposed by law.

## Gas filters, particle filters and combined filters – guide to the selection

The filters are identified by a distinctive colour and mark depending on the protection given as stated in the relevant standards - EN 14387:2004+A1:2008 (anti-gas and combined) - EN 143:2000/A1:2006 (anti-dust) and EN 143:2021 (Prefilter 30t).

Filter Type	Class	Colour	Application fields
A	1, 2 o 3	brown	organic gases and vapours (i.e. solvents) with boiling point > 65°C
B	1, 2 o 3	grey	inorganic gases and vapours (i.e. chlorine, hydrogen sulphide, hydrocyanic acid)
E	1, 2 o 3	yellow	acid gases (i.e. sulphurous anhydride) and other acid gases and vapours
K	1, 2 o 3	green	ammonia and ammoniac inorganic derivative
AX		brown	organic gases and vapours (i.e. solvents) with boiling point < 65°C
P	1, 2 o 3	white	dusts, fumes and mists
HgP3		Red White	Mercury vapours

**Gas filters (A B E K AX):** give protection against harmful gases and vapours but not against dusts and aerosols. **Particle filters (P):** give protection against dusts and aerosols but not against harmful gases and vapours. **Combined filters:** give protection at the same time against harmful gases, vapours dusts and aerosols. Combined filters are a combination between gas and particle filters, i.e. A2P3. The filters are produced within different classes to allow choosing the best one for any specific use. The minimum performances offered by the filters are listed in tables 1 and 2.

Table1 – Gas filters performances

Type/class	Gas test	Gas test Conc. (%)	Breakthrough Conc. (ml/m <sup>3</sup> )	Breakthrough time (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN	0.1 / 0.5 0.1 / 0.5 0.1 / 0.5	0.5 / 0.5 10 / 10 10 / 10	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20

K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

The breaking times given in Table 1 are intended as laboratory data obtained under stress conditions that may not occur in practical use.

Table 2 – Particle filters performances

Class	Maximum penetration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

To select the filtering respirators is necessary to consider the following indicators: **NPF** (nominal protection factor) is the value that came from the maximum percentage of total inward leakage allowed by the relevant European standard (NPF = 100' % maximum total inward leakage admitted). **APF** (assigned protection factor) is the level of respiratory protection that can realistically be expected to be achieved by correctly fitted respirator (it is different for each State). **TLV** (threshold limit value) is a concentration threshold - generally expressed in parts per million, ppm – for the safety of the people exposed to dangerous substances present in the air. During the selection of the respirator/filter you must consider the APF factor and not the NPF factor. The APF multiplied by the TLV of the substance gives an idea of the concentration of pollutants to which an operator can be exposed with a specific device. In the use of gas filters do not exceed the following concentration of pollutant: 0.1% for class 1; 0.5% for class 2 and 1% for class 3. The same advice is applied to the combined filters (i.e. A1B1P3 or A1P2); it's necessary to select separately the particle filter and the gas filter and identify the right combination considering the respective APF. For the selection and maintenance of the filtering devices, for the definition and use of APF and NPF also refer to the European Standard EN 529:2005 and to the relevant national regulations.

Table 3- APF values for different devices

Standard	Description	Class of filter	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30

Standard	Description	Class of filter	APF
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(FPA values referring to the directives in force in Italy)

Table 4 - Maximum breathing resistance

Filter type and class	Breathing resistance in mbar		Maximum resistance after clogging in mbar at 95 l/min	
	at 30 l/min	at 95 l/min		

Types A, B, E and K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
AX types			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX types			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Special Filters			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Applications, limitations and cautions

- BLS 200 filters cannot be used in the following conditions:
  - when the type and concentration of contaminant is unknown.
  - when the oxygen content is lower than 17% in volume (which is often the case in closed environments such as wells, tunnels, cisterns, etc).
  - when the contaminant is carbon monoxide or an odourless and tasteless gas.
  - when certain conditions are dangerous to the worker's health and life.
- For the use in potentially explosive environments respect the standards required by the current safety and on-the-job injuries code
- The filter must not be modified or altered.
- Leave the work area if the respirator becomes damaged, resulting in difficulty breathing and/or faintness.
- Persons whose olfactory sense is altered shall not use filter respirators.
- The use of gas or combined respiratory protective devices during works with open flames or liquid metal droplets may cause serious risk to the operator.
- AX filter shall be used only once and at the end of such period it shall be disposed of.

#### Filter use and maintenance

BLS 200 filters must be used twin connected to BLS half masks and full face masks. Read carefully these instructions for use and the one of the equipment (half mask or full face mask) that is used with the filters. Two new filters are packed in a sealed plastic bag. The filters must be used always twin; filters with a weight upper to 300 g shall not be directly connected to half masks and filters with a weight upper to 500 g shall not be directly connected to full face masks. Choose the filter keeping attention to the colour and identification marking and check that the filter is of the correct type for the intended use. Check that the filter is not expired (the expiry date is printed on all the filters; this date shall be valid if the filter has been kept sealed within the recommended storage conditions). 301 (EN 143:2021) prefilters can be used for several shifts if mounted on the same gas filter. Inspect both the filter and facepiece for any breaks or damage. For the use, open the sealed packet, fit the two filters to the filter housing on the half mask

or full face mask, screwing the filter tightly. Pay Attention: the prefilters are used by being attached to gas filters positioning them over the gas filters and fixing in place by a plastic press-fit cover (the combined filters obtained with this coupling must be always used twin). In normal conditions of use, the shelf life of the filter is not only due to the pollutant concentration but to many other elements, that are difficult to be determined, such as the degree of air humidity, the air temperature, the inspired air volume, the weariness of the worker, etc. The worker shall leave immediately the work area and replace the filters when he starts to smell the gas odour with gas filters or when he starts to perceive an increase of the breathing resistance with particle filters. At the end of the work shift, the respirator shall be stored in a clean and dry place, according to the storage conditions indicated in the user's information. The BLS filters does not require maintenance and does not need to be cleaned, regenerated or blown. Exhausted filters shall be replaced at the same time and dismantled according to the National regulations also in reference to the substance that they have retained.

#### Storage

BLS filters should be kept in their original packaging in a dry place away from sources of heat at a temperature range between -10°C and 50°C and with a relative humidity < 80%.

#### Marking

The following information's are quoted on the filter's label (except for the P2 prefilter that is marked directly on the filter body and on the packaging)

The type of packaging suitable for transporting the PPE is the sales package. BLS protective devices are not designed according to Directive 2014/34/EU. Declarations of conformity of the products are available in the reserved area of the website [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

	Disposable	Max 50h Use a maximum of 50 hours		Read the expiry date
	Store within the temperatures indicated by the pictogram	Read the information note carefully		Do not exceed the specified moisture content in storage
	Manufacturer's identification logo		CE marking	R Reusable
	Filter for use in pairs EN 143:2021		Filter for use in pairs EN 143:2004+A1:2008	D The device meets the requirements of the clogging test

R EN143:2004+A1:2006 EN143:2004+A1:2008	The marking with the letter R shows that additional tests according to EN 143:2000/A1:2006 have proved that particle filter or the particle filtering of combined filter is reusable after aerosol exposure for more than one shift. EN 143:2004 (with the amendment A1:2008) and EN 143:2000/A1:2006 are the reference standards with their publication years.
NR	Maximum use 8 hours. Must be discarded at the end of a work shift
LOT/BATCH	Number of production lot

# [FR] MODE D'EMPLOI DES FILTRES BLS

Les filtres contre les poussières, les gaz et combinés de la série BLS 200 doivent être utilisés par paire sur les demi-masques et masques complets BLS

## Généralité

Un dispositif de filtrage est composé par des filtres vissés sur un masque (masque complet, demi-masque). Ce dispositif purifie l'air respiré dans des atmosphères chargées de gaz, vapeurs, poussières, brouillards et fumées nocives pour la santé. Les limites d'utilisation résultent du type de filtre, de la pièce faciale et de l'atmosphère environnante. Les informations suivantes sont générales et doivent être vérifiées par rapport à la législation nationale en vigueur et par rapport aux instructions spécifiques aux dispositifs de protection dont dépendent les filtres. La garantie et la responsabilité du fabricant ne couvrent pas les cas de mauvaise utilisation et/ou de manipulations non-conformes des filtres. Les respirateurs à filtres sont des EPI de catégorie III selon la Réglementation européenne 425/2016 et doivent n'être utilisés que par personnes qualifiées et informées des exigences légales.

## Filtres contre les gaz, filtres contre les poussières, et filtres combinés - le choix du filtre

Les filtres sont indiqués par un marquage qui indique une couleur et un symbole conformément à la norme EN 14387:2004+A1:2008 (anti-gaz et combinés) - EN 143:2000/A1:2006 (anti-poussière) et EN 143:2021 (Préfiltrants 301).

## Type Classe Couleur code Principales applications

Type	Classe	Couleur code	Principales applications
A	1, 2 o 3	Marron	Gaz et vapeurs de composés organiques (es. solvants) avec point d'ébullition supérieur à 65°C
B	1, 2 o 3	Gris	Gas et vapeurs de composés inorganiques (es.chlore, acide sulfurique, acide cyanhydrique)
E	1, 2 o 3	Jaune	Gaz acides (es. Anhydrides carbonique ) et autre gaz et vapeur acide
K	1, 2 o 3	Vert	Ammoniac et dérivés organiques l'ammoniac
AX		Marron	Gaz et vapeur de composés organiques (es. Solvants) avec points de ébullition inférieur à 65°C
P	1, 2 o 3	Blanc	Poussières, fumées et brouillards
HgP3		Rouge/Blanc	Mercurie vapeurs

Les filtres (A B E K AX) offrent une protection contre les gaz et vapeurs nocives, mais non contre les poussières et les aérosols.

Les filtres (P) offrent une protection contre les poussières nocives, mais non contre les gaz et les aérosols.

Les filtres combinés offrent une protection contre les gaz, les poussières dangereuses et les aérosols. Les filtres combinés sont des combinaisons de filtres contre les gaz et de filtres contre les poussières. Exemple : le filtre A2P3 dont le marquage sera brun et blanc.

Les filtres sont fabriqués dans différentes classes de performance pour permettre le choix du filtre le plus adapté. Les performances minimales des filtres sont celles fixées par les normes et sont résumées dans les tableaux 1 et 2.

Tableau 1 – Performance des filtres contre les gaz

Type / classe	Gaz test	Conc. (%) Gaz éprouvé	Conc. (ml/ml) <sup>n</sup> rupture	Temps de rupture (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35

B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN	0.1 / 0.5 0.1 / 0.5 0.1 / 0.5	0.5 / 0.5 10 / 10 10 / 10	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>10</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

Les temps de rupture indiqués dans le tableau 1 sont des données de laboratoire obtenues dans des conditions de stress qui peuvent ne pas se produire dans la pratique.

Tableau 2 – Performance des filtre contre les poussières

Classe du filtre	Max pénétration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

La sélection des dispositifs de filtrage doit tenir compte des paramètres suivants: FPN (facteur nominal de protection): le FPN d'un masque est son niveau de protection théorique en fonction des données de performances mesurées en laboratoire.

FPA (Facteur de Protection Assigné): le FPA est le niveau de protection respiratoire pouvant être obtenu de façon réaliste sur le lieu de travail (différent selon les Etats).

VME (Valeur limite Moyenne d'Exposition): c'est une limite de concentration - généralement exprimée en ppm (parties par million),

Pour choisir un masque avec filtres, il faut tenir compte du FPA.

Le FPA multiplié par la VME donne une idée de la limite à laquelle l'opérateur peut s'exposer avec un dispositif de protection.

Pour l'usage des filtres contre les gaz, on ne peut pas dépasser les concentrations suivantes de contaminant : 0,1% pour la classe 1, 0,5% pour la classe 2 et 1% pour la classe 3. Les mêmes recommandations s'appliquent aux filtres combinés (par exemple A1B1P3 ou A1P2), il faut sélectionner séparément le filtre contre la poussière et le filtre contre les gaz et identifier la combinaison appropriée à partir du FPA.

Pour le choix et l'entretien des filtres, il faut se référer à la norme européenne EN 529:2005 et aux législations nationales.

Tableau 3- FPA pour différent dispositif

Norme	Description	Classe du filtre	FPA
EN 140	Demi-masque	P1 P2 P3 Gaz	4 10 30 30

Norme	Description	Classe du filtre	FPA
EN 136	Masque complet	P1 P2 P3 Gaz	4 15 400 400

(Valeurs FPA se référant aux directives en vigueur en Italie)

Type et classe de filtre	Résistance respiratoire en mbar		Résistance maximale après colmatage en mbar à 95 l/min
	à 30 l/min	à 95 l/min	
Types A, B, E et K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	6,1		8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0

2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Types AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Types SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtres spéciaux			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Limitations / Applications / Avertissements

- Les filtres BLS 200 ne doivent pas être utilisés dans les circonstances suivantes:
  - Lorsque la nature et la concentration du contaminant est inconnue.
  - Lorsque le niveau d'oxygène est inférieure à 17% en volume (facilement atteint dans des espaces restreints comme les puits, les tunnels, citernes ou sans ventilation).
  - Lorsque le contaminant est du monoxyde de carbone ou tout autre gaz inodore et insipide.
  - Lorsque certaines conditions sont un danger immédiat pour la vie et la santé de l'opérateur
  - En cas d'utilisation d'un appareil respiratoire en atmosphère explosive, prière de suivre les instructions données pour de tels lieux.
  - Le filtre ne doit pas être altéré ni modifié.
  - Abandonner la zone de travail si le filtre ou le masque ont été endommagés et si on a des difficultés à respirer et / ou des vertiges.
  - Le port du masque avec filtres est déconseillé aux personnes ayant une déficience de l'odorat
  - Le port d'un masque équipé de filtres contre les gaz est déconseillé pour un travail à proximité d'une flamme nue ou en présence des projections de métal fondu.
  - Les filtres AX sont à usage unique et doivent être jetés quand la date de validité est périmée.

#### Utilisation et maintenance des filtres

Les filtres BLS 200 sont adaptables aux demi-masques BLS modèles BLS et aux masques complets modèles BLS. Lire ces instructions et celles de l'appareil (demi masque ou masque complet). Les préfiltres 301 (EN 143:2021) peuvent être utilisés pour plusieurs équipés s'ils sont montés sur le même filtre à gaz.

Chaque filtre est conditionné par paire dans un sac scellé. Les filtres doivent être utilisés par paire. Il est déconseillé d'utiliser un ½ masque avec des filtres excédant un poids de 300g et un masque complet avec des filtres excédant un poids de 500g.

Choisir le filtre correctement par la couleur et le symbole d'identification et vérifier que le niveau de protection soit approprié à son usage prévu. Vérifier que le filtre n'a pas expiré (la date d'expiration est imprimée sur chaque filtre; cette date sera valable seulement si le filtre a été stocké selon les instructions du stockage).

Vérifier que le filtre respiratoire n'est pas endommagé.

Mode d'emploi : ouvrir l'emballage, visser à fond les 2 filtres sur le masque.

NB Le filtre P2 doit être utilisé en combinaison avec un filtre contre les gaz. Le filtre se superpose au filtre à gaz et est bloqué par un couvercle en plastique avec une fermeture

à pression (les filtres combinés P2 obtenus par cette combinaison doivent toujours être utilisés par paire).

Dans des conditions d'utilisation normales, la durabilité des filtres dépend de la concentration du contaminant ainsi que de nombreux autres facteurs difficiles à déterminer comme le taux d'humidité, la température, le volume d'air respiré par l'utilisateur, etc. L'opérateur doit immédiatement quitter la zone de travail et remplacer les filtres lorsqu'il commence à sentir l'odeur du gaz, pour les filtres contre les gaz, ou l'augmentation de l'effort inspiratoire pour les poussières. Après utilisation, on doit mettre le masque dans un lieu propre et sec selon les instructions sur le manuel de l'appareil respiratoire. Les filtres BLS ne nécessitent pas de maintenance ils ne doivent pas être dépoussiérés, lavés ou régénérés, de quelque façon, après leur utilisation. Les filtres saturés doivent être remplacés en même temps et éliminés conformément aux normes nationales en vigueur selon la substance filtrée.

#### Stockage

Filtres BLS doivent être conservés dans leur emballage d'origine intact et dans un endroit propre et sec, loin des sources de chaleur à une température comprise entre -10 ° C à +50 ° C et à un taux d'humidité <80%.

#### Marquage

Tous les filtres ont une étiquette avec les informations suivantes (sauf le préfiltre , qui a un marquage directement sur le corps du filtre et sur l'emballage)

Le type d'emballage approprié pour le transport de l'EPI est le paquet de vente. Les équipements de protection BLS ne sont pas conçus selon la directive 2014/34/UE.

	Max 50h Utilisation un maximum de 50 heures	
	Conserver dans les températures indiquées par le pictogramme	Lire attentivement la note d'information
	Logo d'identification du fabricant	
	Filtre à utiliser par paire EN 143:2021	Marquage CE
	Filtre à utiliser par paire EN 14387:2004 + A1:2008	R Réutilisable
	D	Le dispositif répond aux exigences imposées par l'essai de colmatage
LOT/BATCH	Nombre de production par lots	
CE 0426 CE 1437	Marquage CE attestant la conformité aux critères le numéro 0426 identifie l'organisme notifié ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italie) en charge du contrôle conformément au module D du règlement européen 2016/425. Le numéro 1437 identifie l'organisme de certification Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOPI-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) responsable du suivi selon le formulaire C2 du règlement européen 425/2016.	

# [ES] Instrucciones para el uso de los filtros BLS

Serie 200 de filtros gemelos, para partículas, gases y combinados, para mascaras de cara completa y medianas mascaras BLS

## General

Un dispositivo filtrante consiste en una pieza facial (mascara de cara completa, media mascara) conectada a fi llos de protección respiratoria. Puede ser usado para purificar el aire de gases, vapores, polvos, nieblas y humos nocivos para la salud. Los límites de utilización vienen dados por el tipo de filtro, la pieza facial y por las condiciones ambientales. La siguiente información tiene carácter general y debe ser completada con las regulaciones nacionales y con la información facilitada con el equipo que va a ser empleado junto con el fi llo. La garantía y responsabilidad del fabricante se invalidarán si se da un mal uso o una utilización no conforme a las instrucciones contenidas en este folleto. Los dispositivos fi ltrantes son EPs de Categoría III según defi nición de la Reglamento europeo 425/2016 y deben ser usados únicamente por personal especialmente entrenado y bien conocedor de las limitaciones de uso impuestas por ley.

**Guía de selección para fi llos de gases, fi llos de partículas y fi llos combinados**  
Los fi llos se identifi can por un color distintivo y una marca dependiendo de la protección que proporcionan tal y como se establece en las normas correspondientes - EN 14387:2004+A1:2008 (antigás y combinado) - EN 143:2000/A1:2006 (antipolvo) y EN 143:2021 (prefiltros 301).

Tipo de fi llo	Clase	Color	Campos de aplicación
A	1, 2 o 3	Marron	Gases y vapores orgánicos (p.e. disolventes) con punto de ebullición > 65°C
B	1, 2 o 3	Gris	Gases y vapores inorgánicos (p.e. cloro, sulfuro de hidrógeno, ácido cianhídrico)
E	1, 2 o 3	Amarillo	Gases ácidos (p.e. anhídrido sulfuroso) y otros gases y vapores ácidos
K	1, 2 o 3	Verde	Amoníaco y derivados inorgánicos del amoníaco
AX		Marron	Gases y vapores orgánicos (p.e. disolventes) con punto de ebullición < 65°C
P	1, 2 o 3	Blanco	Polvos, humos y nieblas
HgP3		Rojo/Blanco	Mercurio vapores

**Filtros de gases (A B E K AX):** proporcionan protección contra gases y vapores nocivos pero no contra polvos no aerosoles. **Filtros de partículas (P):** proporcionan protección contra polvos y aerosoles pero no contra gases y vapores nocivos. **Filtros combinados:** proporcionan, al mismo tiempo, protección contra gases, vapores polvos y aerosoles nocivos. Los fi llos combinados son una combinación entre fi llos de gases y de partículas, p.e. A2P3. Los fi llos se producen en diferentes clases para permitir la elección del mas adecuado para una utilización en concreto. Las prestaciones mínimas que ofrecen los fi llos están detalladas en las tablas 1 y 2.

Tabla 1 – Prestaciones de fi llos de gases

Tipo/clase	Test gas	Test gas Conc. (%)	Concentración de paso pasa (ml/m3)	Tiempo de paso (min)
A1 / A2	<chem>C6H6</chem>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <chem>H2S</chem>	0.1 / 0.5 0.1 / 0.5	0.5 / 0.5 10 / 10	20 / 20 40 / 40
E1 / E2	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
K1 / K2	<chem>SO2</chem>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
	<chem>NH3</chem>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40

AX	<chem>CH3OCH3</chem> <chem>C2H10</chem>	0.05 0.25	5 5	50 50
----	--	--------------	--------	----------

Los tiempos de rotura indicados en la tabla 1 son datos de laboratorio obtenidos en condiciones de esfuerzo que pueden producirse durante el uso práctico.

Tabla 2 – Prestaciones de fi llos de partículas

Clase	Penetración máxima (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Para seleccionar los respiradores fi ltrantes es necesario tener en cuenta los siguientes indicadores: NPF (factor de protección nominal) es el valor que viene del máximo porcentaje de entrada del contaminante al interior de la mascara permitido por la correspondiente norma europea (NPF = 100/ máximo admitido en el interior, expresado en %). APF (factor de protección asignado) es el nivel de protección respiratoria que, de manera realista, se espera de un respirador correctamente ajustado (es diferente en cada Estado). TLV (valor límite umbral) es la concentración umbral, generalmente expresada en partes por millón, que resulta segura para la gente expuesta a sustancias peligrosas. Durante la selección del fi llo/respirador debe considerar el APF y no el NPF. El APF multiplicado por el TLV de la sustancia da la concentración de contaminante a la que un trabajador puede estar expuesto usando un dispositivo específi co. En la utilización de fi llos de gases no exceder las siguientes concentraciones de contaminante: 0.1% para clase 1; 0.5% para clase 2 y 1% para clase 3. La misma recomendación se aplica a los fi llos combinados (p.e. A1B1P3 o A1P2); es necesario seleccionar por separado los fi llos para gases y los fi llos para partículas e identifi car la combinación correcta teniendo en cuenta los correspondientes valores de APF. Para la selección y el mantenimiento de los dispositivos fi ltrantes, para la defi nición y uso de los APF y NPF, consultar la norma europea EN 529:2005 y las regulaciones nacionales correspondientes.

Tabla 3 - Valores de APF para diferentes dispositivos

Standard	Description	Class of filter	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30

Standard	Description	Class of filter	APF
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(Valores FPA referidos a las directivas vigentes en Italia)

Tabla 4 - Resistencia respiratoria máxima

Tipo y clase de fi llo	Resistencia respiratoria en mbar		Resistencia máxima tras la obstrucción en mbar a 95 l/min
	a 30 l/min	a 95 l/min	
Tipos A, B, E y K			
1	1.0	4.0	-
1-P1	1.6	6.1	8.0
1-P2	1.7	6.1	9.0
1-P3	2.2	8.2	9.0
2	1.4	5.6	-
2-P1	2.0	7.7	9.6
2-P2	2.1	8.0	10.6
2-P3	2.6	9.8	10.6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Tipos AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Tipos SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtros especiales			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Aplicaciones, limitaciones y precauciones

- BLS 200 fi ltr no pueden usarse en las siguientes condiciones:
- cuando se desconocen el tipo de contaminante y su concentración.
- cuando el contenido de oxígeno es inferior al 17% en volumen (lo que, a menudo, sucede en ambientes cerrados como pozos, tuneles, cisternas, etc.).
- cuando el contaminante es monóxido de carbono o un gas sin sabor ni olor.
- cuando se dan ciertas condiciones peligrosas para la salud y la vida del trabajador.
- Para la utilización en ambientes potencialmente explosivos, respete las normas y requisitos establecidos por el código actual de seguridad y danos en el trabajo.
- El fi ltr no debe ser alterado ni modifi cado.
- Abandone la zona de trabajo si el respirador se danara ocasionando difi cultad al respirar y/o desfallecimiento.
- Las personas con el sentido del olfato alterado no deben usar fi ltr respiratorios.
- La utilización de dispositivos respiratorios fi ltrantes, de gas o combinados, durante trabajos con llamas o gotas de metal fundido pueden causar serios danos al operario.
- El fi ltr AX deberá ser utilizado únicamente una sola vez y al fi nal debe ser desecharlo.

#### Uso y mantenimiento de los fi ltr

BLS 200 fi ltrs deben ser utilizados en parejas, conectados a mascaras de cara completa o medianas mascaras BLS.

Lea atentamente estas instrucciones de uso y las del equipo usado con los fi ltrs (media mascara o mascara de cara completa). Dos fi ltrs nuevos estan envasados en cada bolsa sellada de plastico. Los fi ltrs deben ser siempre usados en pareja. Los fi ltrs con un peso superior a 300g no deberan estar directamente conectados a medianas mascaras y los fi ltrs con peso superior a 500g no deberan conectarse directamente a medianas de cara completa. Elija los fi ltrs jandose en el color y el marcado de identifi cacion y compruebe que son apropiados para el uso que van a recibir. Compruebe que no esta caducado (la fecha de caducidad esta impresa en todos los fi ltrs, y sera valida si el fi ltr se ha mantenido en la bolsa sellada y en las condiciones de almacenaje recomendadas). -Los prefiltros 301 (EN 143:2021) pueden utilizarse durante varios turnos si se montan en el mismo filtro de gas.

Inspeccione tanto el fi ltr como la pieza facial en busca de roturas o danos. Para su utilización, abra la bolsa sellada, ajuste los dos fi ltrs en sus alojamientos en las medianas de cara completa o en las medianas mascaras, enroscandolos fi ramente. Preste atencion: Los prefiltros son usados juntandolos a los fi ltrs de gases, colocandolos sobre los fi ltrs de gases y jandolos a presion mediante una cubierta de plastico (los fi ltrs combinados que se obtienen mediante este emparejamiento deben ser siempre utilizados en pareja). En condiciones normales de utilizacion, la vida

del fi ltr no esta solo marcada por la concentracion del contaminante, sino por otros muchos elementos que son dificiles de determinar, como el grado de humedad del aire, la temperatura del aire, el volumen de aire inspirado, el cansancio del trabajador, etc. El trabajador abandonara inmediatamente el lugar de trabajo y sustituiria los fi ltrs cuando comience a percibir el olor del gas a traves de los fi ltrs o cuando comience a percibir un aumento en la resistencia a la respiracion a traves de los fi ltrs de particulas. Al fi nalizar el turno de trabajo, se guardara el respirador en un lugar limpio y seco, de acuerdo con las condiciones de almacenaje indicadas en la informacion al usuario. Los fi ltrs BLS no requieren mantenimiento y no necesitan ser regenerado, limpiado o soplado. Los fi ltrs agotados seran sustituidos a la vez y desmontados de acuerdo con la normativa nacional tambien con respecto a la sustancia que han retido.

#### Almacenaje

Estos fi ltrs deberan mantenerse en sus envases originales en un lugar seco alejado de Fuentes de calor y en un rango de temperaturas entre -10°C y 50°C y con una humedad relativa < 80%.

El tipo de embalaje adecuado para transportar el PPE es el paquete de ventas. Los dispositivos de protecciion BLS no estan proyectados de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE.

#### Marcado

La siguiente informacion esta en la etiqueta de los fi ltrs (excepto en los pref fi ltrs que estan marcados directamente sobre el cuerpo del fi ltr y en el embalaje)

 Desechable	Max 50h Utilice un maximo de 50 horas	 Leer la fecha de caducidad
 Almacenar dentro de las temperaturas indicadas por el pictograma	 Lea atentamente la nota informativa	No superar el contenido de humedad especificado durante el almacenamiento
 Logotipo de identificación del fabricante	 Marcado CE	 Reutilizable
 Filtro para uso en parejas EN 143:2021	 Filtro para uso en parejas EN 14387:2004 + A1:2008	 El dispositivo cumple los requisitos de la prueba de obstrucción
NR	Maximum use 8 hours. Must be discarded at the end of a work shift	
LOT/BATCH/	Numero del lote de produccion	
CE 0426 CE 1437	Marcado CE indicando el numero 0426 identifica el organismo notificado ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milán (Italia) a cargo del control de conformidad con el módulo D del Reglamento Europeo 425/2016. El numero 1437 identifi ca el organismo de control Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOBP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) responsable del control según el formulario C2 del Reglamento Europeo 425/2016	

# [DE] Gebrauchsanweisung der BLS filter

partikelfilter, Antigasfilter und kombinierte Filter der Serie BLS 200 zur Anwendung mit Halb- und Vollmasken von BLS

## Allgemeines

Ein Atemschutzgerät enthält eine Gesichtsmaske (Voll- oder Halbmaske) sowie die angebrachten Filter und reinigt die Atemluft zur Einatmung vor enthaltenen, gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen, Stäuben, und Nebeln. Die Einsatzgrenzen hängen vom Filtertyp, der verwendeten Maske und den Konditionen der Umgebung ab. Die nachfolgenden Hinweise sind allgemein gehalten und müssen in die nationalen Vorschriften des jeweiligen Landes integriert und mit ihnen verglichen werden. Die Garantie und die Verantwortung des Herstellers verfallen bei unsachgemäßem Gebrauch der Filter, Manipulation und bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Anweisungen. Filter-Atemschutzmasken sind PSA der Kategorie III gemäß der Europäische Verordnung 425/2016 und sollten nur von geschulten Personen mit Kenntnis der rechtlichen Grenzwerte verwendet werden.

## Antigas-, Partikel- und kombinierte Filter – Auswahl der Filter

Die Filter sind mit der Farbe und dem Symbol der entsprechenden Protektion markiert, in Übereinstimmung mit den Normen - EN 14387:2004+A1:2008 (Gasschutz und kombiniert) - EN 143:2000/A1:2006 (Staubschutz) und EN 143:2021 (Filterfalter 301).

Filtertyp	Klasse	Farbcodice	Hauptanwendungen
A	1, 2 o 3	Braun	Organische Gase und Dämpfe (z. B. Lösungsmittel) mit einem Siedepunkt über 65°C
B	1, 2 o 3	Grau	Anorganische Gase und Dämpfe (z. B. Chlor, Schwefelsäure und Cyanwasserstoff)
E	1, 2 o 3	Gelb	Saure Gase (z. B. Schwefeldioxid) und andere saure Gase und Dämpfe
K	1, 2 o 3	Grün	Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate
AX		Braun	Organische Gase und Dämpfe (z. B. Lösungsmittel) mit einem Siedepunkt unter 65°C
P	1, 2 o 3	Weiß	Staub, Rauch und Nebel
HgP3		rot/weiß	Quecksilber Dampf

Antigasfilter (A B E K AX): bieten Schutz vor schädlichen Gasen und Dämpfen aber nicht vor Staub und Aerosol. Partikelfilter (P): bieten Schutz vor schädlichen Partikeln aber nicht vor Gasen und Aerosol. Kombinierte Filter: bieten gleichzeitigen Schutz vor Gasen, schädlichen Partikeln und Aerosolen. Kombinierte Filter sind zusammengesetzt aus Antigasfiltern und Partikelfiltern, wie zum Beispiel der A2P3 Filter welcher mit den Farben braun und weiß gekennzeichnet ist.

Die Filter werden in verschiedenen Leistungsklassen hergestellt, um den am besten passenden Filter auszuwählen.

Die Mindestleistungen der Filter entsprechen den vorgeschriebenen Werten den Normen welche hier in den Tabellen 1 und 2 aufgeführt sind.

## Tabelle 1 – Leistung der Antigasfilter

Typ/Klasse	Gastest	Konz. (%) Gasprüfung	Konz. (ml/m <sup>3</sup> ) Einbruch	Zeit des Einbruchs (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
B1 / B2	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25

E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>10</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

- Bei den in Tabelle 1 angegebenen Bruchzeiten handelt es sich um Labordaten, die unter Belastungsbedingungen ermittelt wurden, die in der Praxis möglicherweise nicht auftreten

## Tabelle 2 – Leistung der Partikelfilter

Filterklasse	Maximaler Eindrang (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Bei der Auswahl der mit Filtern kombinierten Atemmasken sollten die folgenden Richtlinien beachtet werden: **NSF** (Nominaler Schutzfaktor) ist der Maßstab des nach innen gerichteten Gesamverlusts in Prozent laut der entsprechenden Europäischen Normen (NSF = 100% ist der gesamt erlaubte, nach innen gerichtete Gesamtverlust). **ZSF** (zugeordneter Schutzfaktor) ist der realistische Protektionswert den man sich von einem richtig angewandten Atemschutzgerät erwarten kann (unterschiedlich für jedes Land). **MAK-Wert TLV** (maximal zulässige Schadstoff-Konzentration) ist der Grenzwert der Schadstoff-Konzentration – normalerweise in Teile pro Million gemessen, ppm – in der Atemluft am Arbeitsplatz bei dem kein Gesundheitsschaden zu erwarten ist. Bei der Auswahl der Filter oder Atemmasken ist daher der zugeordnete Schutzfaktor ZSF und nicht der nominale Schutzfaktor zu prüfen. ZSF multipliziert mit dem MAK-Wert des Schadstoffes ergibt das Schadstofflimit welchem man mit einem Atemschutzgerät ausgesetzt werden kann. Bei der Verwendung von Antigasfiltern. Bei der Verwendung von Antigasfiltern dürfen folgende Schadstoff-Werte nicht überschritten werden: 0.1% für die Klasse 1; 0.5% für die Klasse 2 und 1% für die Klasse 3. Das Gleiche empfiehlt sich für kombinierte Filter (z. B. A1B1P3 oder A1P2), es müssen Partikel- und Antigasfilter separat, und die geeignete Kombination unter Berücksichtigung ihres ZSF gewählt werden. Für die Auswahl und die Wartung des Filters, Definitionen und für die Nutzung der NSF und ZSF wird auf die Europäische Norm EN 529:2005 und die dazugehörigen, nationalen Verordnungen verwiesen.

## Tabelle 3 - ZSF für verschiedene Atemschutzgeräte

Norm	Beschreibung	Filterklasse	ZSF
EN 140	Halbmasken	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30

Norm	Beschreibung	Filterklasse	ZSF
EN 136	Vollmasken	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

- (FPA-Werte, die sich auf die in Italien geltenden Richtlinien beziehen)

Filtertyp und -klasse	Atemwiderstand in mbar		Maximaler Widerstand nach Verstopfung in mbar bei 95 l/min
	bei 30 l/min	bei 95 l/min	
Typen A, B, E und K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0

2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
AX-Typen			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX-Typen			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Spezial-Filter			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Anwendungen Einschränkungen Warnungen

- BLS Filter dürfen unter folgenden Umständen nicht verwendet werden:
- Wenn die Umgebung und ihre Schadstoff-Konzentration unbekannt sind.
- Wenn der Sauerstoffgehalt unter 17% im Volumen liegt (oftmals in geschlossen, unbelüfteten Umgebungen wie in Tunnels, Schächten, Panzern etc.)
- In explosionsfähigen Atmosphären
- Wenn die Schadstoff Kohlenmonoxid oder sonstige geruch- und geschmacklose Gase enthalten.
- Wenn akut gesundheitsbedrohliche oder lebensbedrohliche Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft enthalten sind.
- Filter keinesfalls umgestalten oder verändern.
- Der Arbeitsbereich sofort verlassen wenn der Filter oder die Atemschutzmaske beschädigt wurden, Atem Schwierigkeiten oder Unwohlsein auftreten.
- Personen mit geschädigtem oder schwachem Geruchssinn dürfen keine mit Filtern kombinierten Atemschutzmasken benutzen.
- Bei Arbeiten an offenem Feuer oder mit der Gefahr von spritzendem geschmolzenen Metall kann die Benutzung von Antigas- und kombinierten Filtern Risiken hervorrufen.
- AX Filter dürfen nur einmal verwendet werden und müssen am Ende einer Arbeitsschicht entsorgt werden.

#### Verwendung und Wartung der Filter

Die BLS 200 Filter werden in Verbindung mit den der BLS Halbmasken sowie mit der BLS Vollmasken verwendet. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen sowie die der Atemschutzmaske (Halb- oder Vollmaske) an welche die Filter angebracht werden aufmerksam durch. Jeder neue Filter ist paarweise in ein Plastiksäckchen eingeschweißt. Die Filter werden immer paarweise verwendet; Filter mit einem Gesamtgewicht höher als 300 Gramm dürfen nicht mit Halbmasken kombiniert werden und Filter mit einem Gesamtgewicht höher als 500 Gramm dürfen nicht mit Vollmasken kombiniert werden. Wählen Sie den richtigen Filter anhand der Farbe und den Identifikations-Initialen aus und versichern Sie sich, dass der Filter zum entsprechenden Gebrauch geeignet ist. Kontrollieren Sie dass der Filter nicht über dem Verfallsdatum verwendet wird, (das Verfallsdatum ist auf jedem Filter aufgedruckt; dieses Datum ist nur gültig wenn der Filter laut der Aufbewahrungshinweise gelagert wurde). Die 301 (EN 143:2021) Vorfilter können für mehrere Schichten verwendet werden, wenn sie auf demselben Gasfilter montiert sind. Zum Gebrauch öffnen Sie die versiegelte Verpackung und schrauben Sie die beiden Filter an die Gewindeanschlüsse der Halb- oder Vollmaske langsam bis zum Anschlag.

Zur Beachtung: Der Filter P2 NR wird mit einem Antigesfilter kombiniert welcher in einem Plastikhalter und mit Druck auf den Filter gesteckt wird (diese auf diese Weise kombinierten Filter müssen immer paarweise verwendet werden). Bei normalen Gebrauchsbedingungen hängt die Lebensdauer neben der Schadstoffkonzentration auch von vielen weiteren, schwer definierbaren Faktoren ab. Diese sind Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Umgebung, das Volumen der Einatmung, die Ermüdung des Arbeiters etc. Der Anwender muss den Arbeitsplatz umgehend verlassen und die Filter auswechseln, wenn er bei der Anwendung von Antigesfiltern Gasgeruch vernimmt, oder wenn sich bei der Anwendung von Partikel filtern der Atemwiderstand erhöht. Am Ende der Arbeitsschicht muss das Atemschutzgerät an einem sauberen und trockenen Ort, laut den Anweisungen deren Gebrauchsanweisung gelagert werden. BLS Filter müssen nicht gewartet werden und am Ende des Gebrauchs müssen sie nicht ausgeblasen, gereinigt oder regeneriert werden. Die aufgebrachten Filter müssen gemäß den nationalen Vorschriften unter Berücksichtigung der enthaltenden Schadstoffe entsorgt werden.

#### Einlagerung

Die BLS 200 Filter werden in ihrer intakten Originalverpackung in trockener Umgebung, fern von Hitze bei einer Temperatur zwischen -10°C und +50°C und mit rel. Luftfeuchtigkeit <80% gelagert.

**Kennzeichnung** Auf allen Filtern ist ein Etikett mit den folgenden Daten angebracht (Ausgenommen der Vorfilter welcher die Kennzeichnung direkt auf dem Filterkörper und der Verpackung hat)

Die Art der Verpackung, die für den Transport der PSA geeignet ist, ist das Verkaufspaket. Die Schutzeinrichtungen von BLS sind nicht gemäß der Richtlinie 2014/34/EU ausgelegt.

	Max 50h Verwendung höchstens 50 Stunden	
	Lesen Sie die Informationsschrift sorgfältig durch	
	CE-Kennzeichnung	R Wiederverwendbar
	Filter zur paarweisen Verwendung EN 143:2021	
NR	Maximale Nutzung 8 Stunden. Muss am Ende einer Arbeitsschicht verworfen	Produktionsnummer
LOT/BATCH		
CE 0426 CE 1437	Die Kennzeichnung CE Die Nummer 0426 identifiziert die Benannte Stelle ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Mailand (Italien) für die Kontrolle gemäß Modul D der europäischen Verordnung 425/2016 zuständig. Die Zahl 1437 kennzeichnet die benannte Stelle Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIO-PB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) verantwortlich für die Überwachung nach der C2-Form der europäischen Verordnung 425/2016.	

# [PT] Instrucoes para a utilizacao dos filtros da BIs

Filtros de gas, particulas e series de filtros duplos para meias mascaras e mascaras de rosto completo da Bis Geral

Um dispositivo de filtragem consiste numa peca facial (mascara de rosto completo, meia mascara) ligada a filtros protectores respiratorios. Pode ser usado para purificar o ar de gases, vapores, poeiras, nevoas e fumes que sao nocivos a saude. Os limites de utilizacao vem do tipo de filtro, da peca facial, bem como das condicoes ambientais. As informacoes seguintes tem um caracter geral e devem ser completadas com as normas nacionais e com a nota informativa do equipamento que tem que ser usado juntamente com o filtro. A garantia e a responsabilidade do produtor tornam-seculas em caso de ma utilizacao ou uso nao conforme com as instrucoes contidas neste aviso previo. Os dispositivos de filtragem sao EPI's da categoria III, conforme definido pelo Regulamento CE 425/2016 e devem ser usados apenas por pessoas especialmente treinadas e bem conscientes dos limites de utilizacao impostos por lei.

## Filtros de gas, filtros de particulas e filtros combinados - guia para a seleccao

Os filtros sao identificados por uma cor e marca distinta, dependendo da protecção dada como indicada nas normas - EN 14387:2004+A1:2008 (anti-gás e combinados) - EN 143:2000/A1:2006 (anti-pó) e EN 143:2021 (Pré-filtros 301)..

Filter type	Class	Colour	Application fields
A	1, 2 o 3	Castanho	gases e vapores organicos (solventes, por exemplo) com o ponto de ebullicao > 65°C
B	1, 2 o 3	Cinzento	gases e vapores inorganicos (isto e, cloro, sulfeto de hidrogenio, acido cianidrico)
E	1, 2 o 3	Amarelo	gases ácidos (anidrido sulfuroso, por exemplo) e outros gases ácidos e vapores
K	1, 2 o 3	Verde	amonia, amoniacal e derivados inorganicos
AX		Castanho	gases e vapores organicos (solventes, por exemplo) com ponto de ebullicao <65°C
P	1, 2 o 3	Branco	poeiras, fumos e nevoas
HgP3		Vermelho e branco	Vermelho e branco - Vapores de mercúrio

Filtros de gas (ABEK AX): fornecem protecção contra gases e vapores nocivos, mas nao contra poeiras e aerosois.

Filtros de particulas (P): fornecem protecção contra poeiras e aerosois, mas nao contra gases e vapores nocivos.

Filtros combinados: fornecem protecção ao mesmo tempo contra gases nocivos, vapores poeiras e aerosois. Filtros combinados sao uma combinacão entre filtros de gas e de particulas, ou seja A2P3. Os filtros sao produzidos dentro de classes diferentes para permitir escolher o melhor para qualquer uso especifico. Os desempenhos minimos oferecidos pelos filtros estao listados nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Desempenhos dos filtros de gas

Tipo/classe	Teste gás	Teste gás Conc. (%)	Conc. Ruptura Conc. (ml/m³)	Tempo Ruptura (min)
A1 / A2	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN	0.1 / 0.5 0.1 / 0.5 0.1 / 0.5	0.5 / 0.5 10 / 10 10 / 10	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20

K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>10</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

Os tempos de ratura indicados na tabela 1 sao dados de laboratório obtidos em condicoes de stress que podem não ocorrer na utilização prática.

Tabela 2 – Desempenho dos filtros de particulas

Tipo/classe	Penetração maxima (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Para seleccionar os respiradores de filtragem é necessário considerar os seguintes indicadores: NPF (factor de protecção nominal) e o valor da percentagem maxima de fuga total para o interior permitido pela norma europeia relevante (NPF = maximo de 100% / fuga total para o interior). APF (factor de protecção atribuido) e o nível de protecção respiratoria que pode realisticamente ser esperado para ser alcançado por um respirador encaixado correctamente (que é diferente para cada Estado). TLV (valor limite) e um limiar de concentração - geralmente expressa em partes por milhao, ppm - para a segurança das pessoas expostas a substancias perigosas presentes no ar. Durante a seleccao do respirador / filtro voce deve considerar o factor APF e nao o factor NPF. O factor APF multiplicado pelo TLV da substancia da uma ideia da concentração de poluentes que a um operador pode ser exposto num dispositivo específico. No uso de filtros de gas nao exceder a concentração dos seguintes poluentes: 0,1% para classe 1, 0,5% na classe 2 e 1% na classe 3. O mesmo conselho aplica-se aos filtros combinados (ou seja, A1B1P3 ou A1P2), e necessário seleccionar separadamente o filtro de particulas e o filtro de gas e identificar a combinacão certa considerando o APF respectivo. Para a seleccao e manutencao dos dispositivos de filtragem, para a definicao e uso de APF e NPF tambem se referem a norma europeia EN 529:2005 e os regulamentos nacionais relevantes.

Tabela 3-APF valores para diferentes dispositivos

Norma	Descriçao	Classe de filtro	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30

Norma	Descriçao	Classe de filtro	APF
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

- (Valores FPA referentes às directivas em vigor em Itália)

Tipo e classe do filtro	Resistência respiratória em mbar		Resistência máxima após entupimento em mbar a 95 l/min
	a 30 l/min	a 95 l/min	
Tipos A, B, E e K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0

2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Tipos AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Tipos SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtros especiais			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

Estes filtros nao podem ser utilizados nas seguintes condicoes:

- quando o tipo e concentracao do contaminante e desconhecida.
- quando o teor de oxigenio seja inferior a 17% em volume (que e frequentemente o caso em ambientes fechados, como pocos, tunels, cisternas, etc).
- quando o contaminante e o monoxido de carbono ou um gas inodoro e insipido.
- quando certas condicoes sao perigosas para a saude do trabalhador e para a vida.
- Para o uso em ambientes potencialmente explosivos respeitar os padroes exigidos pela segurança atuais e codigo de lesões no trabalho
- Os filtros nao devem ser modificados ou alterados.
- Deixa o area de trabalho se o respirador ficar danificado, resultando em dificuldade respiratoria e/ou desmaio.
- Pessoas cujo sentido olfativo e alterado nao devera usar respiradores de filtro.
- O uso de dispositivos de proteccao respiratoria durante de gas ou combinados durante os trabalhos com chamas abertas ou gotas de metal liquido podem causar serios riscos ao operador..
- Os filtros AX devem ser utilizados apenas uma vez e, no final de tal periodo devem ser descartados.

Estes filtros devem ser usados mascaras ligados a meia mascaras ou mascaras de rosto completo da Bls. Leia cuidadosamente estas instrucoes de utilizacao e a dos equipamentos (meia mascara ou mascara de rosto completo) que e usada com os filtros. Dois novos filtros sao embalados num saco plastico selado. Os filtros devem ser sempre usados em conjunto; filtros com um peso superior a 300 g nao deve ser directamente ligados a meia mascaras e filtros com um peso superior a 500 g nao deve ser directamente ligado a mascaras de rosto completo. Escolha o filtro tendo em atencao a cor e a marca de identificacao e verifique se o filtro e do tipo correcto para o uso pretendido. Verifique se o filtro nao esta expirado (o prazo de validade esta impresso em todos os filtros; esta data e considerada valida se o filtro foi manido selado dentro das condicoes recomendadas de armazenamento). Os pre-filtros 301 (EN 143/2021) podem ser utilizados para varios turnos, se montados no mesmo filtro de gas. Inspecte tanto o filtro e mascara relativamente a qualquer quebra ou dano. Para o uso, abra o pacote selado, e ajuste os dois filtros na caixa do filtro na meia mascara ou mascara de rosto completo, aparafusando o filtro firmemente. Preste Atencao: os pre-filtros P2 sao utilizados sendo ligados a filtros de gas posicionando-os sobre os filtros de gas e fixando-os no lugar por uma tampa de encaixe de plastico (os filtros combinados obtidos com este acoplamento devem ser sempre usados juntamente). Em condicoes normais

de uso, a vida util do filtro nao e apenas devido a concentracao de poluentes, mas devido a muitos outros elementos, que sao difficis de ser determinados, como o grau de humidade do ar, a temperatura do ar, o volume de ar inspirado, o cansaco do trabalhador, etc. O trabalhador deve sair imediatamente da area de trabalho e substituir os filtros quando ele comeca a cheirar o odor de gas com filtros de gas ou quando ele comeca a sentir um aumento da resistencia a respiracao com filtros de particulas. No final do turno de trabalho, o respirador deve ser armazenado em local limpo e seco, de acordo com as condicoes de armazenamento indicadas na informacao do usuario. Os filtros de BLS nao requerem manutencao e nao precisam ser limpos, regenerados ou queimados. Os filtros esgotados devem ser substituidos ao mesmo tempo e desmontados de acordo com os regulamentos nacionais tomando tambem em consideracao a substancia que eles tenham mantido.

#### Armazenamento

Estes filtros devem ser mantidos na sua embalagem original em local seco, longe de fontes de calor e num interval de temperatura entre -10 C e 50°C e com humidade relativa <70%.

#### Etiquetagem

As seguintes informacoes sao citadas na etiqueta do filtro (excepto para o pre-filtro que onde esta marcado directamente no corpo do filtro e na embalagem)

O tipo de embalagem adequado ao transporte do DPI e a embalagem de venda

Os dispositivos de proteccao BLS nao sаo concebidos de acordo com a Directiva 2014/34/UE.

	Descartavel	Max 50h Utilizar no maximo por 50 horas		Ler o prazo de validade
	Armazenar dentro das temperaturas indicadas pelo pictograma	Ler atentamente a nota informativa		Nao exceder o teor de humidade especificado no armazenamento
	Logotipo de identificacao do fabricante		Marcação CE	R Reutilizável
	Filtro para utilização em pares EN 143/2021		Filtro para utilização em pares EN 14387/2004 + A1:2008	D O dispositivo cumpre os requisitos do teste de entupimento
NR	Descartavel. Significa que deve ser descartado apois um turno laboral	LOT/BATCH	Numero de lote da producao	
CE 0426 CE 1437	A marcacao CE indica a conformidade. O numero 0426 identifica o Orgão Notificado ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milão (Italia) preposto ao controle nos termos do módulo D do Regulamento Europeu 425/2016. O numero 1437 identifica o organismo notificado Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), responsavel pela monitorizacao de acordo com a forma C2 do Regulamento Europeu 425/2016			

# [CZ] Navod na použití filtrů BLS

**Častic, plynových a kombinovaných serii twin filtrů pro polomasky BLS a celoobličejovací masky obecná část**

Filtrální zařízení se skládá z obličejového dilu (celoobličejovací maskou, polomaskou) spojené s respiračními ochrannými filtry. Může byt použit k čištění vzduchu od plynů, par, prach, mlhu a par, které jsou škodlivé pro zdraví.

Omezení používání pochází z typu filtru, obličejové části, jakož i podminky prostředí. Nasledující informace mají obecný charakter a musí být doplněna národními předpisy a vyrozumění o vyvábení, které musí být použity společně s filtrem.

Záruka a odpovědnost výrobce zanika v případě zneužití nebo užití nejsou v souladu s pokyny v tomto oznamenání.

Filtrální zařízení jsou OOP kategorie III podle směrnice Evropské nařízení 425/2016 a musí být použity pouze speciálně vyškolennými pracovníky.

## Plynove filtry, časticové filtry a kombinované filtry - Průvodce po vyběru

Filtry jsou označeny výraznou barvou a značkou zavislosti na dane ochraně, jak je uvedeno v příslušných normách EN 14387:2004+A1:2008 (protiplynové a kombinované - EN 143:2000/A1:2006 (protipráškové) a EN 143:2021 (Předfiltry 301).

Typ filtru	třída	barva	prostředí
A	1, 2 o 3	hněda	organické plyny a par (např. rozpouštědél) s bodem varu > 65 ° C
B	1, 2 o 3	šedá	anorganické plyny a par (např. chlor, sirovodík, kyselina kyanodiková)
E	1, 2 o 3	žlutá	Kysele plyny (např. síra anhydrid) a další kysele plyny a par
K	1, 2 o 3	zelena	amoniaku a anorganických derivátů čpavku
AX		hněda	organické plyny a par (např. rozpouštědél) s bodem varu <65 ° C
P	1, 2 o 3	bíla	prachu, kouře a mlhy
HgP3		Červená a bílá	rtyové výpary

Filtry plynové (ABEK AX): poskytují ochranu na škodlivé plyny a par, ale ne proti prachu a aerosolu. Časticové filtry (P):

poskytují ochranu proti prachu a aerosolů, ale ne proti škodlivých plynů a par. Kombinované filtry: poskytují ochranu současně před škodlivými plynů, par, prachem a aerosolem. Kombinované filtry jsou kombinací mezi plynem a časticové filtry, tj. A2P3. Filtry jsou vyráběny v různých třídách, aby vybrat ten nejlepší pro konkrétní použití. Minimální výkon nabízené filtry jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Table 1 – Gas filters performances

Type/class	Gas test	Gas test Conc. (%)	Breakthrough Conc. (ml/m³)	Breakthrough time (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
B1 / B2	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
	CH <sub>3</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	0.05	5	50
AX	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.25	5	50

Doby přerušení uvedené v tabulce 1 jsou laboratorní údaje získané za záštěžových podmínek, které se v praxi nemusí vyskytovat.

Table 2 – Particle filters performances

Class	Maximum penetration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Chcete-li vybrat respirator filtroující je třeba vzít v úvahu nasledující ukazatele: NPF (nominalní ochranný faktor) je hodnota, která pochází z maximálního procenta celkového průniku povolené příslušností evropskou normou (FNM = 100 % maximálního celkového průniku příjet). APF (přířazený ochranný faktor) je úroveň ochrany dýchacích orgánů, která lze reálně předpokládat, že bude dosaženo tim, že je správně namontovány respirátory (to je pro každý stat).

TLV (hraniční hodnota) pravohou koncentraci - obecně vyjadřena v ppm, ppm - pro bezpečnost osob vystavených nebezpečným látkám půltoviných v ovzduší.

Při výběru respirátoru / filtru musíte vzít v úvahu faktor APF, a ne činitel FNFM. APF nasobi TLV latky data představou o koncentraci znečištěujících láttek. Při používání plynových filtrů nepřekročí nasledující koncentrace znečištěujících láttek:

0,1% pro třídu 1, 0,5% pro třídu 2 a 1% pro třídu 3. Stejná rada je aplikována na kombinované filtry (tj. A1B1P3 nebo A1P2), je nutné zvolit samostatně filtr pevných častic a plynů filtru a stanovit správnou kombinaci s ohledem na příslušné APF. Pro výběr a udržbu filtračních zařízení po defi nici a užívání APF a FNFM také se odkazovat na evropské normy EN 529:2005 a příslušných vnitrostátních předpisů.

Table 3-APF hodnoty pro různá zařízení

Standard	Popis	Třída filtru	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
Standard	Popis	Třída filtru	APF
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(Hodnoty FPA odkazující na směrnice platné v Itálii)

Typ a třída filtru	Tabulka 4 - Maximální odpor při dýchaní	
	Odpor při dýchaní v mbar při 30 l/min	Maximální odpor po ucpaní v mbar při 95 l/min
Typy A, B, E a K		
1	1,0	4,0
1-P1	1,6	6,1
1-P2	1,7	6,1
1-P3	2,2	8,2
2	1,4	5,6
2-P1	2,0	7,7
2-P2	2,1	8,0
2-P3	2,6	9,8
3	1,6	6,4
3-P1	2,2	8,5
3-P2	2,3	8,8
3-P3	2,8	10,6

Typy AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Typy SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Speciální filtry			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Aplikace, omezení a varování

- Tyto filtry nelze použít v nasledujících podmínkách:
  - Není-li druh a koncentrace kontaminantu známa.
  - Je-li obsah kyslíku je nižší než 17% objemu (což je často případ v uzavřeném prostředí, jako jsou studny, tunely, cisterny atd.).
  - Je-li materiál oxid uhelnatý nebo plyn bez chuti a zapachu.
  - Při splnění určitých podmínek jsou nebezpečné pro jejich zdraví a život.
  - Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu respektovat standardy požadované aktuální udaje o bezpečnosti a na pracovním území kod
  - Filtr nesmí být změněný nebo upravený.
  - Opuštět pracovní plochu v případě, že dojde k poškození dýchacího přístroje, což má za potíže dýcháním a / nebo mdloby.
  - Osoby, jejichž čichový smysl se změnil nesmí používat filtr respirator.
  - Použít plynné nebo kombinované ochranné respirátory během prace s otevřeným ohněm či kapky tekutého kovu může způsobit važné nebezpečí pro obsluhu.
  - AX filter musí být použita pouze jednou a na konci teto lhůty musí být zlikvidován.

#### Filtr používaný a udržba

Tyto filtry musí být použity dvojité připojení na polomasky BLS nebo celobližejovou maskou. Přečtěte si pozorně tento navod k použití a jednoznačení (polomaskou nebo celobližejovou maskou), který se používá s filtrem. Dva nože filtru jsou baleny v uzavřených plastových sačkách. Filtry musí být použiti vždy dvojče, filtrov s hmotností vyšší až 300 g, nesmí být připojeny přímo k polomasece a filtrov s hmotností vyšší až 500 g, nesmí být připojeny přímo k celobližejové masky. Vyberte filtr udržet pozornost na barvu a identifikaci každého označení a zkонтrolujte, že filtr je správný typ pro zamýšlené použití. Zkontrolujte, zda není expirovan (uplynuly doby použitelnosti) je vytisklo na všechny filtry, foto datum platí v případě, že filtr je zůstal zapečetěny v doporučených skladovacích podmínkách). Předfiltry 301 (EN 143:2021) lze použít pro několik směn, pokud jsou namontovány na stejný plynný filtr. Zkontrolujte i filtr a obličeje části pro všechny přestavky nebo poškození. Pro použití, otevřete zapečetěný balíček, sedět dva filtry do filtru na polomaskou nebo celobližejovou maskou, šroubování filtrov pevně. Věnujte pozornost: předfiltry jsou používány tam, že je připojen k plynnové filtru umístěte je na plynnové filtru a stanovenou na mistě plastový kryt press-fit (v kombinaci filtrov ziskané touto spojkou, musí být vždy oddělené). Za normálních podmínek použití, životnost filtrov není ani kvůli koncentraci znečišťující latky, ale na mnoha dalších prvků, které je obtížné určit, jak je stupeň vlhkosti vzduchu, teplota vzduchu, inspirovane vzduchu, unava pracovníka, apod. Pracovník musí okamžitě opustit pracoviště a vyměnit filtrov, když začne cítit zapach plynu s plynnové filtru nebo když začne vnimat zvýšení dýchacího odporu filtrov pevných částic. Na konci pracovní směny, je respirátor uložený v čistém a suchém mistě, v závislosti na skladovacích podmínek uvedených v informace o uživateli. BLS filtrov nevyžaduje udržbu a není nutné čistit, regenerovat.

#### Skladování

Tyto filtry by měly být uchovávány v původním obalu na suchém mistě, mimo dosah zdrojů tepla při teplotách v rozmezí -10 ° C a 50 ° C a relativní vlhkost <70%.

#### Označení

Následující informace jsou uvedeny na štítku filtru (s výjimkou předfiltru, která je označena přímo na těle filtru a na obalu)

Vrstva pakiraná prikladna transportu DPI-a je prodajna ambalaža.

Ochranná zařízení BLS nejsou navržena podle směrnice 2014/34/EU.

	Max 50h Používat maximálně 50 hodin	
	Pozorně si přečtěte informační leták	
	Identifikační logo výrobce	
	Oznámení CE	R Opakovane použitelné
NR Na jedno použití. To znamená, že musí být zlikvidovana po pracovni směně		
LOT/BATCH LOT číslo		
CE 0426 CE 1437	CE, ktere Číslo 0426 identifikuje označený subjekt ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Itálie) povolený prováděním kontroly v souladu s formulářem D Evropského nařízení 425/2016. Číslo 1437 označuje označený subjekt Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOBP-PB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), odpovědný za monitorování podle formuláře C2 evropského nařízení 425/2016.	

# [DA] Instruktioner for brug af BLS-filtre

BLS 200 serie partikel-, gas- og kombinerede tvillingefiltre til BLS-halvmasker og helmasker

Generelt

En filteranordning består af en ansigtskomponent (hel ansigtsmaske, halvmasker) forsynet med ándedrætsbeskyttende filtre. Den kan bruges til at rense luften for gasser, dampes, stov, tåger og rag, som er skadelige for helbredet. Begrensnerne for brugen afhænger af filtertypen, ansigtskomponenten samt betingelserne i det omgivende miljø. Informationen, som følger, er generel, og skal kompletteres med nationale bestemmelser og oplysningerne på mærkaterna på udstryt, som filteret skal anvendes sammen med. Garantien og fabrikantens ansvar borfældes i tilfælde af forkert brug eller brug, som ikke er i overensstemmelse med disse instruktioner. Filteranordningerne er PV i kategori III iht. Europæisk forordning 425/2016 og må kun bruges af særlig uddannet personale, som er bekendt med grænserne for brug som lovet pålægger.

## Gasfiltre, partikelfiltre og kombinerede filtre - vejledning i valg

Filtrene identificeres vha. tydelig farve og mærkning af beskyttelsen, som de yder, iht. de relevante standarder -EN 14387:2004+A1:2008 (anti-gas og kombineret) - EN 14300:2011/A1:2006 (anti-støv) og EN 143:2021 (forfilter 301).

Filtertype	Klasse	Farve	Anvendelsesområder
A	1, 2 eller 3	brun	organiske gasser og dampes (dvs. oplosningsmidler) med koncentration > 65 °C
B	1, 2 eller 3	grå	inorganiske gasser og dampes (dvs. klor, svovlbirlte, cyanhydrat)
E	1, 2 eller 3	gul	sure gasser (dvs. svovlholdig eddikesyreanhidrid) og andre sure gasser og dampes
K	1, 2 eller 3	grøn	ammoniak og organisk ammoniakderivat
AX		brun	organiske gasser og dampes (dvs. oplosningsmidler) med kogepunkt > 65 °C
P	1, 2 eller 3	hvid	støv, rag og tåger
HgP3		Rød og hvid	kviksolvdampe

**Gasfiltre (A B E K AX):** yder beskyttelse mod skadelige gaser og dampes, men ikke mod stov og forstørninger. **Partikelfiltre (P):** yder beskyttelse mod stov og forstørninger, men ikke mod skadelige gasser og dampes. **Kombinerede filtre:** yder samtidig beskyttelse mod skadelige gasser, dampes, stov og forstørninger. Kombinerede filtre er en kombination af gas- og partikelfiltre, dvs. A2P3. Filtrene fremstilles i to forskellige klasser, hvilket gør det muligt at træffe det bedste valg til hver enkelt, specifisk brug. Minimumsydelserne, som filtrene leverer, er opstillet i tabellerne 1 og 2.

## Tabel 1 – Gasfiltre ydelser

Type/klasse	Gastest	Gastest	Gennembrudskonc. (ml/m³)	Gennembrudstid (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> 0,17/0,5	Konc. (%) 10 / 10		70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN 0,1/0,5	0,1 / 0,5 10 / 10 10 / 10	0,5 / 0,5 40 / 40 25 / 25	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub> NH <sub>3</sub> 0,17/0,5	0,17/0,5	5 / 5	20 / 20 50 / 40
K1 / K2			25 / 25	
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0,05 0,25	5 5	50 50

- De brudtider, der er angivet i tabel 1, er laboratoriedata, der er opnået under belastningsforhold, som ikke nødvendigvis forekommer i praktisk brug

Tabel 2 – Partikelfiltre ydelser

Klasse	Maksimum tæthed (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0,05	20 / 6 / 0,05

Det er nødvendigt at tage følgende indikatorer i brug, når du vælger filterende ándedrætsbeskyttelse: **NBF** (nominal beskyttelsesfaktor) er værdien, som stammer fra den maksimale procentandel af den samlede indadvendte utæthed (NPF = 100 / % maksimum tilladt indadvendt utæthed). **TBF** (tildekt beskyttelsesfaktor) er det niveau for ándedrætsbeskyttelse, som det realistisk kan forventes at opnå med korrekt påsat ándedrætsværm. **TLV** (tærskelgrænseværdi) er en grænseværdi for koncentration - normalt udtryk i dele per million, ppm - for sikkerheden for personer, som er utsat for det farlige kemikalie, som findes i luften. Når du vælger ándedrætsbeskyttelse og/eller filter skal du tage TBF-faktoren i betragtning og ikke NBF-faktoren. TBF multiplicerer med TLV for kemikaliet giver en idé om koncentrationen af kontamiananter, som operatoren kan blive eksponeret for med et specifikt udtryk. Ved brug af gasfiltre må følgende koncentration af kontamiananter ikke overskrides: 0,1 % for klasse 1; 0,5 % for klasse 2 og 1 % for klasse 3. Samme udstryt anvendt med kombinerede filtre (dvs. A1B1P3 eller A1P2): det er nødvendigt at vælge gas- og partikelfilter separat og identificere den korrekte kombination under hensynstil til den respektive TBF. Se også den europæiske standard EN 529:2005 og relevante, nationale bestemmelser for valget af filterudstry, definition og brug af TBF og NBF.

Tabel 3 - TBF-værdier for forskelligt udstry

Standard	Beskrivelse	Filterklasse	TBF
EN 140	Halvmaske	P1	4
		P2	10
		P3	30
		Gas	30
Standard	Beskrivelse	Filterklasse	TBF
EN 136	Hel ansigtsmaske	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Gas	400

- (FPA-værdier, der henviser til de direktiver, der er gældende i Italien)

Filtertype og -klasse	Tabel 4 – Maksimal ándedrætsmodstand	
	Åndedrætsmodstand i mbar ved 30 l/min	Maksimal modstand efter tilstopning i mbar ved 95 l/min
Type A, B, E og K		
1	1,0	4,0
1-P1	1,6	6,1
1-P2	1,7	6,1
1-P3	2,2	8,2
2	1,4	5,6
2-P1	2,0	7,7
2-P2	2,1	8,0
2-P3	2,6	9,8
3	1,6	6,4
3-P1	2,2	8,5
3-P2	2,3	8,8
3-P3	2,8	10,6

AX-typer			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX-typer			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Særlige filtre			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Anvendelser, begrænsninger og forholdsregler

- Filterne BLS 200 kan ikke bruges under følgende betingelser:
  - når kontaminanttype og -koncentration er ukendt.
  - når itidsholdet er lavere end 17 % i volumen (hvilkedt ofte er tilfælde i lukkede omgivelser som brønde, tunneler, tanke osv.).
  - når kontaminanten er kultiller eller en lugt- eller smagsløs gas-
  - når visse belastelser er farlige for den arbejdende persons liv og helbred.
- Ved brug i potentiel eksplosiv atmosfære skal standarderne, som kræves opfyldt af den respektive sikkerheds- og arbejdssulykkesforbyggende kode, overholdes.
- Filteret må ikke manipuleres eller ændres.
- Forlad arbejdsmrådet, hvis ándedrætsværet beskadiges, hvis der opstår ándedrætsbesvær og/eller besvimelse.
- Personer, med forstyrrelser i lugtesansen (olfaktoriske forandringer) må ikke bruge ándedrætsværn med filter.
- Brugen af gas eller kombineret ándedrætsværn under arbejde med åben ild eller flydende metalråbør kan udgøre en alvorlig fare for operatoren.
- AX-filtre må kun bruges én gang og skal bortskaftes efter brug.

#### Brug og vedligeholdelse af filter.

Filtrene BLS 200 skal bruges i par sammen med BLS-halvmasker eller hele ansigtsmasker. Læs omhyggeligt denne brugsvægledning og den forudstyr (halvmasker eller hel ansigtsmaske), som bruges sammen med filterne. To nye filtre pakket i en forseglet plastplastik. Filterne skal altid anvendes parvist. Filter med en vægt på over 300 g må ikke monteres direkte på halvmasker, og filter med en vægt på over 500 g må ikke monteres direkte på hele ansigtsmasker. Vælg filteret vha. farven og identifikationsmærkningen og kontroller, at filteret er den rette type til den tilsigtede brug. Kontrollér, at filteret ikke er udløbet (udlebsdatoen er trykt på alle filtre). Denne dato er gyldig, hvis filteret har været opbevaret forseglet under de anbefalede opbevaringsbetingelser, 301 (EN 143-2021)-filterne kan bruges til flere skift, hvis de monteres på det samme gasfilter. Kontrollér både filter og ansigtskomponent for skader eller revner. Når filterne skal bruges åbnes den forseglede pakke, de to filter placeres i lejet på halvmasken eller den hele ansigtsmaske og skrues stramt til. OBS! forfiltrene bruges ved at montere dem over gasfiltrene og fastgøre dem med et trykklæg i plastik (de kombinerede filtre, som opnås med denne kobling, skal altid bruges parvist). Under normale anvendelsesbetingelser afhænger filterets levetid ikke kun af forureningskoncentrationen, men også af mange andre elementer, som kun vanskeligt kan bestemmes. Det gælder luftens fugtighedsgrad, lufttemperatur, det indåndede luftvolumen, operatørens træthed osv. Operatøren skal omgående forlade arbejdsmrådet og udskifte filterne, hvis han/hun begynder at kunne lugte gas på trods af gasfiltrene, eller når han/hun begynder at fornemme øget ándedrætsbesvær med partikelfiltre. Ved afslutningen på hvert arbejdsskift, skal ándedrætsværet opbevares

på et rent og tørt sted i overensstemmelse med anvisningerne på brugeroplysningerne. BLS-filtrene kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke rengøres, regenereres eller blæses. Filter, som ikke længere kan bruges, skal omgående udskiftes og bortskaftes iht. nationale bestemmelser, afhængigt af kemikaliet, som er blevet filteret.

#### Opbevaring

BLS-filtre skal opbevares på et tørt sted i deres originale emballage, langt fra varmekilder. Opbevaringstemperaturen skal være på mellem -10 °C og 50 °C og med en relativ fugtighed på < 80 %.

#### Mærkning

De følgende oplysninger findes på filterets mærkat (med undtagelse af forfilteret, som er mærket direkte på filterkroppen og på pakningen)

Den type emballage, der er egnet til transport af PPE, er salgspakken. Beskyttelsesanordningerne fra BLS er ikke udformet i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU

	Max 50h Brug højst 50 timer	Læs udlebsdatoen
	Læs informationsnoten omhyggeligt	Det angivne fugtighold må ikke overskrides under opbevaring
	CE CE-mærkning	R Genanvendelig
	Filter til brug i par EN 143-2021	D Anordningen opfylder kravene til tilstopnings proven

NR	Maksimal brug 8 timer. Skal bortskaftes ved endt arbejdsskift
PARTI-/ BATCHNUMMER	Nummer på produktionsparti
CE 0426 CE 1437	CE-mærkning angiver, nummer 0426 identificerer det bemyndigede organ ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italien) med ansvar for kontrol i henhold til modul D i den europæiske forordning 425/2016.  Nummeret 1437 identificerer det bemyndigede organ Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), ansvarlig for overvågning i henhold til C2-formularen i den europæiske forordning 425/2016.

# [ET] BLS filtrite kasutusjuhend

Gaasifiltrid, osakeste filtrid ja kombineeritud BLS 200 seeria kaksikfiltrid BLS poolnäomaskidele ja kogunäomaskidele

## Üldine teave

Filtriseade koosneb näotäolistest (täismask, poolmask), mis on ühendatud respiratoorseste kaitsefiltritega. Seadet võib kasutada sisseeningatava õhu puhatamiseks terveisel kahjulikest gaasidest, aurudest, tolmudest, ududest ja sultsudest. Kasutuspriind sõltuvad filtr tüübist, näotäolit ning keskkonnatingimustest. Alltoodud teave on üldise iseloomuga ja seda tuleb täiendada kasutusriisigi kehtivate määruste ning koos filtriga kasutavata seadme kasutusjuhistega. Seadme väärkasutuse puhul või niisuguste kasutusviisiide puhul, mis ei vasta käesolevates juhendis esitatud garantii ja vastutust kehtetuks. Filtriseadmed on vastavalt Euroopa määruse 425/2016 liigitatud III kategooria PPE-tüüpi filtrite klassi ning nende kasutamine on lubatud üksnes erialase väljapõppe läbiründ isikutele, kes on täiesti teadlikud seadusega kehtestatud kasutuspärist.

## Gaasifiltrite, osakeste filtrite ja kombineeritud filtrite valikujuhis

Filtrite täpsus ja määratletakse iseloomuliku värvuse ja tähisuse põhjal sõltuvalt selle kaitsevõimest asjakohaste standardite - EN 1437-2004+A1:2008, Gaasi filter(i.d.), kombineeritud filtrid - EN 143:2000/A1:2006 (tolmufilter) ja EN 143:2021 (eeufigritid 30).

Filtr tüüp	Klass	Värvus	Rakendusvaldkond
A	1, 2 o 3	pruun	Orgaanilised gaasid ja aurud (sh lahustid) keemispunktiaga > 65°C
B	1, 2 o 3	hall	Anorgaanilised gaasid ja aurud (sh kloor, vesinik, väavel, hüdrotsüanahape).
E	1, 2 o 3	kollane	Happeilised gaasid (sh väavelanhüdroid) ja muud happeilised gaasid ja aurud
K	1, 2 o 3	roheline	Ammoniak ja anorgaanilised ammoniaagi derivatiivid
AX		pruun	Orgaanilised gaasid ja aurud (sh lahustid) keemispunktiaga < 65°C
P	1, 2 o 3	valge	Tolmud, suitsud ja udud
HgP3		Punane ja valge	elavhöbeda aur

**Gaasifiltrid (A B E K AX):** kaitsevad kahjulike gaaside ja aurude eest, kuid mitte tolmude ja aerosoolide eest. **Osakeste filtrid (P):** kaitsevad tolmude ja aerosoolide eest, kuid mitte kahjulike gaaside ja aurude eest. **Kombineeritud filtrid:** kaitsevad nii kahjulike gaaside ja aurude kui ka tolmude ja aerosoolide eest. Kombineeritud filtrid ühendavad endas gaasifiltrit ja osakesti filtrti (A/P3). Filtreid toodetakse eri klassides, võimaldades valida igaks kasutusotstarbeks kõige sobivama tübi. Filtri minimaalsed jõudlused on loendatud tabelites 1 ja 2.

## Tabel 1 – Gaasifiltrite jõudlused

Tüüp/klass	Gaasitest	Gaasitesti määr (%)	Läbitungimise määr (m³/m²)	Läbitungimise aeg (min)
A1 / A2	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN	0.1 / 0.5 0.1 / 0.5 0.1 / 0.5	0.5 / 0.5 10 / 10 10 / 10	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

- Tabelis 1 esitatud purunemisaeg on arvutatud labori koormustingimustes, mis ei pruugi vastata realsusele praktilisel kasutamisel.

Tabel 2 – Osakeste filtrite jõudlused

Klass	Maksimaalne läbitamine (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Filtreerivate respiratoorite valimiseks tuleb võtta arvesse järgmisid näitajaid: **NPF** ehk nominaalne kaitsefaktor (*nominal protection factor*) on väärus, mis tuleneb vastava Euroopa standardi lubatud summaarse sissekelke maksimaalist protsendimäärist (NPF = 100 % on maksimaalne lubatud sissekelje). **APF** ehk omistatud kaitsefaktor (*assigned protection factor*) on hingamisteede kaitse tase, mille saavutanist võib korrektsest kinnitatud respiratori puhi realisest olukordades eeldatud (väärus varieerub riikide lõikes). **TLV** ehk läpivirväärus (*threshold limit value*) on kontsentraatsiooniläbi, mida ohlikele ainetele eksponeeritud inimeste turvalisuse huvides väljendatakse enamasti osakeseade miljonilise osakeste kohta (ppm). APF korraldutuna aine TLV-ga annab saastearuete kontsentraatsiooni, millelinski kandja võib spetsiaalsel filtreerimisele olemasolul eksponeeritud olla. **Gaasifiltrite** puhul ei ole lubatud ületada järgmisi saastearuete kontsentraatsioone: 0,1% klass 1 puul; 0,5% klass 2 puul ja 1% klass 3 puul. Samas nõue kehitib ka kombineeritud filtrite puhul (A1B1P3 või A1P2); osakeste filter ja gaasifiltrite tuleb valida eraldi ja määratleda õige kombinatsiooni, võttes arvesse vastavat APFi. Filtriseadmete valimiseks ja hoolduseks ning NPF ja APF määramislemiste ja kasutamiseks tulvuge ka Euroopa standardi EN 529 ja asjakohaste riiklike määrustega.

Tabel 3 – erinevate seadmete APF väärustused

Standard	Kirjeldus	Filtr klass	APF
EN 140	Poonäomask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
EN 136	Kogunäomask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(FPA väärustused, mis viitavad Itaalias kehtivatele direktiividele)

Filtr tüüp ja klass	Tabel 4 - Maksimaalne hingamistakistus	
	Hingamisvastupidavus mbaaris 30 l/min	Maksimaalne takistus pärast ummistumist, mbaar, 95 l/min juures
Tüübidi A, B, E ja K		
1	1,0	4,0
1-P1	1,6	6,1
1-P2	1,7	6,1
1-P3	2,2	9,0
2	1,4	5,6
2-P1	2,0	7,7
2-P2	2,1	8,0
2-P3	2,6	10,6
3	1,6	6,4
3-P1	2,2	8,5
3-P2	2,3	8,8
3-P3	2,8	10,6
AX-tüübidi		
AX	1,4	5,6
AX-P1	2,0	7,7
AX-P2	2,1	8,0
AX-P3	2,6	10,6

SX-tüübhid			
SX	1,4	5,6	.
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Spetsiaalsed filtreid			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Rakendusvaldkonnad, kasutuspäriid ja ettevaatusabinõud

- BLS 200 filtreid ei ole lubatud kasutada järgmistes tingimustes:
- Kui saasteaine tüüp ja kontsentraatsioon on teadmata;
- Kui õhu hapnikusaldus on alla 17% mahust (seda juhtub sageli suletud keskkondades nagu kaevud, tsisternid, tunnelid jms);
- Kui saasteaine on süsinikmonoosaid (vinguugas) või muu lõhnatu ja maitsetu gaas;
- Kui teatud tingimusel on ohtlikud töötaja elue ja tervisele.
- Seadmete potentsiaalselt plahvatusohtlikeks keskkondades kasutamisel tuleb järgida tööohutus- ja tööõnnetuskoodekstele kehtestatud standardeid.
- Filtri ei ole lubatud omavalitsuselt modifitseerida ega selle konstruktsiooni muuta.
- Kui respiraator saab vigastada, põhjustades hingamisraskuseid ja/või uimast, lahkuja viivitamatult tööpinnast.
- Kahjustunutu haamismeelega isikutele ei ole lubatud filterrespiraatoreid kasutada.
- Gaasisfiltrite või kombineeritud respiratiivsete kaitseseadmete kasutamine avatud tule või sulametaltilikade läheosal töötamise korral võib põhjustada maski kandjale tõsisel terveisehäireid.
- AX-filtreil on lubatud vaid üks kasutuskord, pärast seda tuleb filter hävitada.

#### Filtrite kasutamine ja hooldus

BLS 200 filtreid kasutatakse paarikaupa BLS poolnäomaskidel ja kogunäomaskidel. Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend ja filtriga kasutatava seadme (poolnäomask või kogunäomask) kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Kaks uut filtri on pakendatud hermeetiliselt suletud plastikotti. Filtreid tuleb alati kasutada paarikaupa. Üle 300 g kaluga filtreid ei ole lubatud ühendada vahetult poolnäomaskide külge ja üle 500 g kaluga filtreid ei ole lubatud ühendada vahetult kogunäomaskide külge. Filtri valides pöörake tähelepanu selle värvisele ja tuvastumärgisele ning kontrollige, kas filtri tüüp vastab planeeritud kasutusele. Kontrollige, kas filtri sälvisväge pole ületatud (aegumiskupäev on trükitud kogiligi filtrile ning kehitub üksnes siis, kui filtrit on säilitatud hermeetiliselt suletud pakendis tootja soovitatud säilitustingimustes). - 301 (EN 143:2021) eelfiltrite võib kasutada mitmena vahetuse jooksul, kui need on paigaldatud samale gaasisfiltrile. Eelfiltrid P2NR ei aegu. Kontrollige nii filteri kui ka näädetalje üle võimalike kahjustuste või defektiidite tuvastamiseks. Kasutamiseks avage hermeetiline pakend ja kinnitage kaks filtri poolnäomaski või kogunäomaski filtrikorpuse külge, kruvidega filtri tihkelt kinni. Tähelepanu: eelfiltrite kasutamiseks kinnitatatakse need gaasisfiltrite külge, paigutades need üle gaasisfiltrite ja fiksereides plastise servkatte abil kohale (selle kinnitusvahendiga varustatud kombineeritud filtreid tuleb alati kasutada paarikaupa). Harilikkes töötutingimustes ei sõltu filtri ekspluatatsiooniaeg mitte üksnes saasteaineeni kontsentraatsioonist, vaid ka paljuudest muudest teguritest, mida võib olla raske määratleda (näiteks õhuniiskuse protsent, õhutemperatuur, sisenehitatava õhu kogus, maski kandja väsimusate jne). Kui maski kandja tunneb gaasisfiltriti kandes gaasislõhma või tajub osakeste filtri kandes järjest suurenevaid hingamisraskusi, on ta kohustatud viivitamatult tööpirikonnast lahkuma. Töövahetuse lõpus tuleb respiraatoriit säilitada puhtas ja kuivas kohas, järgides kasutusjuhendis määratletud säilitustingimusi. BLS filtri ei nõua hoolust ja neid ei ole vaja puhistada, regenerereida ega läbi puhuda. Kasutuskõlbmatustuks muutunud filtri vahetatakse välja samaaegselt ja demonteeritakse vastavalt riiklikele määristele, võttes arvesse ka neisse kogunenud saasteaine olennust.

#### Ladustamine

BLS filtreid tuleb säilitada originaalpakendis, kuivas laoruumis, eemal soojusallikatest, temperatuurivahemikus -10°C kuni + 50 °C ja suhtelisel õhuniiskusel < 80%.

#### Tähistus

Filtrit etiketil on ära toodud järgmine teave (välja arvatud eelfiltril puuhul, kus teave on kantud otse filtri korpusel ja pakendile).

PPE transpordiks sobiv pakend on müügipakendus

BLS-i kaitseainedmed ei ole projekteeritud vastavalt direktiiville 2014/34/EL

	Max 50h Kasutage maksimaalselt 50 tundi	Vt aegumiskupäeva
	CE-märgistus	R Korduvkasutatavad
	Paarikaupa kasutatav filter EN 143:2004 + A1:2008	D Seade vastab ümmistumiskatse nõuetele
NR	Maksimaalne lubatud kasutusaeg 8 tundi. Pärast töövahetuse lõppu kuulub hävitamisele.	
LOT./BATCH	Tootepartii number	
CE 0426 CE 1437	CE lähistus näitab vastavust number 0426 identificeerib teavitatud asutuse ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia), kes vastutab kontrolli eest Euroopa määruse 425/2016 mooduli D kohaselt. Number 1437 määratleb teavitatud ametikonnana Centralnyy Institut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) Europa Liidu määruse 425/2016 C2 vormis seire eest vastutav isik.	

# [F] BLS SUODATTIMIEN KÄYTÖÖHJEET

**BL 200** sarjan huikkas-, kaasu- ja yhdistelmäsuodattimia käytetään aina pareittain BLS -puolinaamareissa ja kokonaamareissa.

## Yleistä

Suodatinsojaimet puhdistavat hengitettävän ilman terveydelle haitallisia ja myrkkyisiä kaasuja, höyrystä, hukkasia ja sumuista edellyttäen, että otetaan huomioon käytööhjeissa esitetty suodatinsojaimen koskevat rajoitukset ja muut mahdolliset rajoitukset.

Käytön rajoitukset voivat johtua suodattimen typistä, kasvo-osasta tai ympäristön olosuhteesta. Seuraava informaatio on yleistä ja se täydentyy paikallisia säännöksillä ja tiedolla siellä, missä naamarissa suodatinsojaimen käytelään.

Tuotevastuu ja takuu raukeavat, jos tämän ohjeen tieto lainimiyödän.

Suodatinsojaimet ovat kategoriat II:n henkilösojaimia ja luokitueltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/425 mukaisesti. Niitä saatavat käyttää ainoastaan tehtäväan koulutetut ja käytön rajoitukset tuntevat henkilöt.

## Kaasu-, huikkas- ja yhdistelmäsuodattimet – valintaopas

Suodattimet ovat yksilöidyt selvästi erottuvalla värillä ja merkillä riippuen luokittelusta suojausksesta voimassa olevien standardien – EN 14387:2004+A1:2008 (kaasunesto ja yhdistelma) – EN 143:2000/A1:2006 (pölynesto) ja EN 143:2021 (esiustus 301)..

Suodatinetyyppi	Luokka	Väri	Pääasiallinen käyttöalue
A	1, 2 tai 3	ruskea	organaiset kaasut ja höyrät esim. liuottimista, joiden kiehumispiste on < 65°C
B	1, 2 tai 3	harmaa	epäorganaiset kaasut ja höyrät (esim. klori, nikki, syaanihev.)
E	1, 2 tai 3	keltainen	happamat kaasut ja höyrät (esim. rikkidioksidi)
K	1, 2 tai 3	vihreä	ammoniaikki ja organaiset aminit
AX		ruskea	organaiset kaasut ja höyrät esim. liuottimista, joiden kiehumispiste on < 65°C
P	1, 2 tai 3	valkoinen	pölyt, höyrät ja sumut
HgP3		Punainen ja valkoinen	Elopehahöryt

**Kaasusuodattimet** (A B E K AX): suojaavat haitallisia kaasuja ja höyriltä, mutta ei pölyiltä ja aerosoleilta. **Huikkasuodattimet** (P): suojaavat pölyiltä ja sumulta, mutta ei haitallisia kaasuja ja höyriltä. **Yhdistelmäsuodattimet**: suojaavat samanaikaisesti sekä haitallisia kaasuja, höyriltä, pölyltä ja sumulta. Yhdistelmäsuodattimet ovat kaasu- ja huikkasuodattimien yhdistelmää, esim. A2P3 värimerkintä valkoinen ja ruskea. Suodattimet ovat luokitueltu eri luokkiin ja tarkoitettu erityiskäyttöön. Suodattimien vähimmäishetot on esitetty alá olevissa taulukoissa 1 ja 2.

## Taulukko 1 – kaasunsuodattimien suodattustehot

Typpi/luokka	Kaasutesti	Kaasutesti tiiv. (%)	Lämpäisy (ml/m³)	Lämpäisyaika (min)
A1 / A2	$\text{CH}_4$	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	$\text{Cl}_2$	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	$\text{H}_2\text{S}$	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	$\text{HCN}$	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	$\text{SO}_2$	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	$\text{NH}_3$	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	$\text{CH}_3\text{OCH}_3$	0.05	5	50
	$\text{C}_2\text{H}_{10}$	0.25	5	50

Taulukossa 1 esitetty murtoajat on tarkoitettu laboratorioidaksi, jotka on saatu rasitusolosuhteiseen, joita ei välttämättä esiinty käytännön toiminmassa

## Taulukko 2 – huikkasuodattimien suodattustehot

Luokka	Maksimi läpäisy (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Valitettavissa suodatinsojaimia on tarpeellista harkita seuraavia tekijöitä: Niemillinen suojauskerroin on arvo, joka tulee asiaankuuluvan eurooppalaisen standardin sallimasta kokonaisvastosta (100% salittu kokonaisvuoito sisään hengittäässä). Käytännön suojauskerroin on taso, jonka suodatinsojaimien otaksutaan saavuttavan oikein valitulla asetetuella suodattimella (se voi vaihdella maittain). Salittu maksimi epäpuhauksen pitoisus (ilmastaan yleensä miljoonasonairaa ppm) on alaraja epäpuhauksille, jolle henkilöt saatavat altistusta hengittäässä ilmassa. Kun valitset hengityssuojausta tai suodatin sinun pitää harkita käytännön suojauskerrointoa eikä nimellistä suojauskerrointoa. Tuoteen suojauskerroin kerrotaan epäpuhauksella salittulla maksimipitoisuudella kertoo suuntaan pitoisuuden sen tilan ilman epäpuhaudesta, johon käyttäjä voi kyseistä tuotetta käyttää altistusta. Käytettäessä kaasusuodattimia saasteihukkosten esiintymisen ei noudu ylise: 0.1 lukkasa 1; 0.5 lukkasa 2 ja 1% lukkasa 3.

Samaa ohjetta sovelletaan yhdistelmäsuodattimiin (esim. A1B1P3 tai A1P2): on välttämätöntä valita erikseen huikkasuodatin ja kaasunsuodatin ja tunnistaa oikea yhdistelmä ottamalla huomioon määritetty sumusteho. Suodattavien laitteiden valintaan ja huolettu, suojauskertoimen määritelyyn ja käytöön viittavat myös eurooppalainen standardi EN 529:2005 sekä kaasusuodattimien kansalliset sääökset.

## Taulukko 3- eri laitteiden suojaustehot

Standardi	Kuvaus	Suodatinluokka	Suojauskerroin
EN 140	Puolinaamari	P1	4
		P2	10
		P3	30
		Gas	30
Standardi	Kuvaus	Suodatinluokka	Suojauskerroin
EN 136	Kokonaamari	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Gas	400

(FPA:n arvot viittaavat Italiassa voimassa oleviin direktiiveihin)

Taulukko 4 - Suuri hengitysvastus			
Suodattimen tyyppi ja luokka	Hengitysvastus mbarrina 30 l/min:ssa	Suurin vastus tukkuutumisen 95 l/min:ssa	Jälkeen mbar.na 95 l/min:ssa
Typit A, B, E ja K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

AX-typit			
AX	1,4	5,6	
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX-typit			
SX	1,4	5,6	
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Erikoissuodattimet			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Käyttö, rajoitukset ja varoitusket

- BLS 200 -suodattimia ei saa käyttää seuraavissa olosuhteissa:
  - kun yhdisteen tyyppi tai pitosisuus on tuntematon.
  - kun hampaitoista on alle 17 % (näin saattaa olla suljetuissa tiloissa kuten kaivoissa, tunnelleissa, sähiliissä, jne.).
  - räjähdyslaatuissa ympäristöissä.
  - kun ydiste on hiljimonoksidi tai muu hajuton ja mauton kaasu.
  - kun jotkin olosuhteet ovat vaaralliset työntekijän terveydelle ja hengelle.
- Suodattimia ei saa muuntaa tai korjata.
- Poistu työalueelta, jos hengityssuojaan vahingoittuu ja se vaikuttaa hengittämistä ja/ tai tunnet huimausta ja pahoinvointia.
- Jos henkilö hajauisti ei ole normaali, hänen ei pidä käyttää täitä tuotetta.
- Kaasu, tai ydistemälsuodattimien käytöö avotulen tai nestemäisten metallipisaroiden yhteydessä voi aiheuttaa vakavan vaaran käytäjälle.
- AX-suodattimet saa käyttää vain kerran ja tämän jälkeen suodatin on hävitettävä.

#### Suodattimen käytöö ja huolto

BLS-suodattimia käytetään yhdessä BLS-puolinaamarien kanssa, jotka ovat mallia BLS tai BLS-kokonaamaren kanssa, joita ovat mallia BLS.

Lue nämä sekä käytettävän naamarin (puolinaamari tai kokonaamari) käytööhjeet huolellisesti.

Ilmatiiviseen muovipakkausseen on pakattu kaksi käytätmätöntä suodattinta. Suodattimia on aina käytettävä pareittain. Jos suodattimet painavat enemmän kuin 300 g, niitä ei saa käyttää puolinaamareissa ja jos suodattimet painavat enemmän kuin 500 g, niitä ei saa käyttää kokonaamareissa. Suodattimien valintaa tehtaassa on otettava huomioon värinkoodaus sekä tunnistelmerkinnät suodattimissa ja varmistaa, että suodatin on oikeantyypinen aiotun käyttöön. Tarkista, ettei suodattimen käytöikä ole unpeutunut (viimeinen käytönpäivä on painettu suodattimeen; suodatin on käytökköpolinen tähän päivään asti mikäli se on säilytetty avaamattomassa pakkaussessa ja varastotilassa). Tarkasta, ettei suodattimessa elävä naamaraisa ole muruttua tai vaurioita. Ottetaessa suodattimet käyttöön, avaa muovipakkaus, sovita suodattimet puolinaamari tai kokonaamari suodattipesään ja kierrä suodatin tukasti paikalleen. Huomautus: suodattimia käytetään vain kiinnitetynä kaasusuodattimien päälle muovisella pidikkeellä (yhdistelmäsuodattimia on aina käytettävä pareittain) - 301 (EN 143:2021) -esiisudattimia voidaan käyttää useiden työvuorojen ajan, jos ne asennetaan samaan kaasusuodattimeen. Normaaleissa käytöösuhdeissa suodattimen käytöikäan vaikuttavat ydisteen pitosuuden lisäksi monet muut tekijät kuten ilman kosteus, ilman lämpötila, ilmanpaine, käytäjän kunto, jne. Käytäjän on poistuttava työalueelta välittömästi ja vaihdettava suodattimet uusille, kun kaasusuodattima käytettäessä kaasun hajun haistala tai huikkassuduodattima käytettäessä havaitsee hengitysvastukseen kasvavan. Työvuoron päätytä hengityssuojaan säilytetään puhtaaksi ja kuivassa tilassa käytööhen teötön

mukaisesti. BLS-suodattimet eivät vaadi huoltoa eikä riitä tarvitse puhdistaa, elvytää tai puhalla puhtaaksi. Molemmat käytetyt suodattimet vaihdetaan uusiin samalla kertaa ja käytetty hävitettään asiaankuuluvalla tavalla. Noudata kaikkia asiaankuuluvia määräysiä ottaen huomioon suodattimien jääneet aineet.

#### Säilytys

BLS-suodattimet voidaan säilyttää avaamattomassa pakkaussessa kuivassa paikassa lämpötilan ollessa -10°C - +50°C ilman suhteellisessa kosteudessa < 80%.

#### Merkinnät

Seuraavat merkinnät ovat merkityksellisiä suodattimen etikettiin (poislukien suodatin, jossa merkinnät ovat suodattimen rungossa ja pakkaussessa)

Henkilösuojainten kuljettamiseen soveltuva pakkaustyyppi on myyntipakkaus BLS: n suojaileitteita ei ole suunniteltu direktiivin 2014/34/EU mukaisesti.

NR	Enintään käytä 8 tunnia. On hävitettävä lopussa työvuoron Tuotantoberän numero
LOT/BATCH	CE-merkintä Numero 0426 osaltaan valtuutettua turvatarkastaja-ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia), jonka tehtävänä on tarkista tuote European parlamentti ja neuvoston asetuksen 2016/425 modulin D mukaisesti.
CE 0426	Numero 0426 osaltaan valtuutettua turvatarkastaja-ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia), jonka tehtävänä on tarkista tuote European parlamentti ja neuvoston asetuksen 2016/425 modulin D mukaisesti.
CE 1437	Numero 1437 on ilmoitettu latoss Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), joka on vastuussa seurannasta European asetuksen 425/2016 C2-muodon mukaisesti.

# [GR] Οδηγίες για τη χρήση BLS φίλτρων Σωματιδίων

φυσικού αερίου και σε συνδυασμό σειρά διπλά φίλτρα για BLS μάσκες μισού και πλήρη μάσκα προσώπου.

## Γενικά

Το φιλτράρισμα με συσκευή αποτελείται από ένα κομμάτι του προσώπου (μάσκα ολόκληρου προσώπου, μάσκα μισού) που συνδέεται με αναπνευστικά προστατευτικά φίλτρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει τον αέρα από αέρια, ατμούς, σκόνες, τις συγκεντρώσεις σωματιδίων και αναθυμίσεις που είναι επιβλαβείς για την υγεία. Τα φίλτρα της χρήσης προέρχονται από τον τύπο του φίλτρου, τη μάσκα, καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι ακολούθες πληροφορίες έχουν γενικό χαρακτήρα και τρέπεται να συμπληρώνονται με τις ενικούς κανονισμούς και με την προκήρυξη του εξόπλισμου που πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το φίλτρο. Η εγγύηση και η ευθύνη του παραγόντος ακυρώνεται σε περίπτωση κακής χρήσης ή μη χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας προκήρυξης. Τα συστήματα φιλτράρισματος είναι ΜΑΠ της κατηγορίας III, όπως ορίζεται από την οδηγία Ευρωπαϊκής Κοινωνίας 425/2016 και τρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα και γνωρίζει τα φίλτρα για τη χρήση του επιβλαβούνται από το νόμο.

**Φίλτρα αερίου:** φίλτρα σωματιδίων και φίλτρα συνδυασμού - διηγής για την επιλογή Τα φίλτρα που προσδιορίζονται από ένα διακριτικό χρώμα και το σήμα ανάλογα με δεδομένη την προστασία, ίσως αναφέρεται στη σχετική πρότυπα - EN 14387:2004+A1:2008 (κατά τις αερίων και σε συνδυασμό) - EN 143:2000/A1:2006 (κατά της σκόνης) και EN 143:2021 (Προφίλτρο 301).

Τύπος φίλτρου	Κατηγορία	Χρώμα	Πεδία εφαρμογών
A	1, 2 o 3	καφέ	οργανικά αέρια και ατμοί (π.χ. διαλύτες) με σημείο θραυσμού > 65 °C
B	1, 2 o 3	γκρι	ανόργανα αέρια και ατμοί (π.χ. χλώριο, υδροβρού, υδροκύανο)
E	1, 2 o 3	κίτρινο	έργα αέρια (π.χ. θειώδης αναδρίτης) και άλλα ούρανα αέρια και ατμοί
K	1, 2 o 3	τρόπανο	αρμανία και αμυνώντας ανόργανα παράγνα
AX	καφέ	οργανικά αέρια και ατμοί (π.χ. διαλύτες) με σημείο ζεστως < 65 °C	
P	1, 2 o 3	λευκό	κονιοτός, καπνός και ομιγήλη
HgP3	Κοκκινό και λευκό		Ατμοί υδραργύρου

Φίλτρα αερίου (ΑΒΕΚ ΑΧ): παρέχουν προστασία από επιβλαβή αέρια και τους ατμούς, όλα ή όλη από τις σκόνες και τα αερολύματα. Φίλτρα σωματιδίων (P): παρέχουν προστασία από σκόνες και τα αερολύματα, άλλα ή κατά ταν την επιβλαβών αερίων και στιγμών. Συνδυασμένα φίλτρα: την παροχή προστασίας, ταυτόχρονα κατά των επιβλαβών αερίων, στην σκόνες και τα αερολύματα. Σε συνδυασμό φίλτρα είναι ένας συνδυασμός μεταξύ των αερίου και σωματιδίων φίλτρα, δηλαδή ΑΡΞ. Τα φίλτρα που παράγονται μέσα σε διαφορετικές κατηγορίες για να επιτρέψει την επιλογή των καλύτερων ένα για κάθε συγκεκριμένη χρήση. Οι ελάστικες παραστάσεις που προσφέρονται από τα φίλτρα που τεριλογίζονται στους πίνακες 1 και 2.

## Πίνακας 1 - αποδόσεις φίλτρων αερίου

Type/class	Gas test conc.	Gas test conc. (%)	Breakthrough Conc. (ml/m³)	Breakthrough time (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
B1 / B2	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0.05	5	50
	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0.25	5	50

Οι χρόνοι θραυσής που δίνονται στον πίνακα 1 είναι εργαστηριακά δεδομένα που λαμβάνονται σε συνθήκες κατασκόνησης που μπορεί να μην εμφανίζονται στην πρακτική χρήσης.

## Πίνακας 2 - αποδόσεις φίλτρων σωματιδίων

Class	Maximum penetration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Για να επιλέξετε το φιλτράρισμα αναπνευστήρος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τους ακόλουθους δείκτες: ΝΡΠ (ονομαστικό δείκτη προστασίας) είναι η τιμή που προβλέπεται από το ανώτατο ποσοστό του συνδέσμου διαρροής προς το εσωτερικό που επιτρέπονται από το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΝΡΠ = 100 % και ανώτατο όριο αίσιας διαρροής εισαγωγής). ΑΡΠ (ανατεθετικό δείκτη προστασίας) είναι το επίπεδο της αναπνευστικής προστασίας που μπορεί να προσταλείται να αναμένεται να επιτευχθεί από τοποθετημένο σωτό αναπνευστήρα (είναι διαφορετική για κάθε κράτος). TLV (οριό ασιατικής τιμής), είναι ένα όριο συγκέντρωσης - συνήθως εκφράζεται σε μέρη ανά εκατομμύριο, ppm - για την ασφάλεια των ατόμων που εκθίνεται σε επικινδύνες ουσίες που υπάρχουν στον αέρα. Κατά την επιλογή της μάσκας / φίλτρου θα πρέπει να εξετάζεται το APF παράγοντας και όγκο των παραγόντων ΝΡΠ. Η APF πολλαπλασιάζεται με το TLV της ουσίας που δινεί μια ιδέα της συγκέντρωσης των ρύπων στην οποία ένας χρήστης μπορεί να εκτεβεί με μια συγκεκριμένη συσκευή. Η αξιοποίηση των φίλτρων αερίου δεν υπερβαίνουν την ακόλουθη συγκέντρωση των ρύπων, 0.1% για την κατηγορία 2 και 1% για την κατηγορία 3. Η ίδια συμβολή ισχύει για τα συνδυασμένα φίλτρα (δηλαδή ΑΙΒ1P3 ή ΑΙP2?). Είναι απορία που να επιλέγεται ξεχωρίστε το φίλτρο σωματιδίων και το φίλτρο αερίου και να εντοπίστε το σωτό συνδυασμό λαμβάνοντας υπόψη τις αντιστάσεις APF. Για την επιλογή και τη συντήρηση της διηγηματικής συσκευής, για τον ορισμό και τη χρήση των APF και ΝΡΠ επίσης να αναφέρουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 529:2005 και για τους σχετικούς κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο.

## Πίνακας 3 - APF τιμές για διαφορετικές συσκευές

Πρότυπο	Περιγραφή	Κλάση φίλτρου	APF
EN 140	Μισή μάσκα	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
EN 136	Μάσκα ολόκληρη προσώπου	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(πιέσης του ΟΛΠ που αναφέρονται στις οδηγίες που ισχύουν στην Ιταλία)

## Πίνακας 4 - Μέγιστη αντίσταση αναπνοής

Τύπος και κατηγορία φίλτρου	Αναπνευστική αντίσταση σε mbar		Μέγιστη αντίσταση μετά την απόφραξη σε mbar σε 95 l/min
	στα 30 l/min	σε 95 l/min	
Tύποι A, B, E και K			
1	1.0	4.0	-
1-P1	1.6	6.1	8.0
1-P2	1.7	6.1	9.0
1-P3	2.2	8.2	9.0
2	1.4	5.6	-
2-P1	2.0	7.7	9.6
2-P2	2.1	8.0	10.6
2-P3	2.6	9.8	10.6

3	1.6	6.4	-
3-P1	2.2	8.5	10.4
3-P2	2.3	8.8	10.6
3-P3	2.8	10.6	10.6
<b>Τύποι AX</b>			
AX	1.4	5.6	-
AX-P1	2.0	7.7	9.6
AX-P2	2.1	8.0	10.6
AX-P3	2.6	9.8	10.6
<b>Τύποι SX</b>			
SX	1.4	5.6	-
SX-P1	2.0	7.7	9.6
SX-P2	2.1	8.0	10.6
SX-P3	2.6	9.8	10.6
<b>Ειδικά φίλτρα</b>			
NO-P3	2.6	9.8	10.6
Hg-P3	2.6	9.8	10.6

#### Εφαρμογές, περιορισμοί και προφυλάξεις

- Τα φίλτρα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  - Όταν ο τύπος και η συγκεντρώση των ρύπων είναι άγνωστη.
  - Όταν η περιεκτικότητα σε οξειδώνιο είναι χαμηλότερη από 17% σε όγκο (η οποία είναι συγχρήνη περιπότιση σε κλειστά περιβάλλονα, όπως φρέσια, στραγγαίς, δέσμευνες, κλπ).
- Όταν ο μολυσματικός περιάγνωνες είναι το μονοψείδιο του άνθρακα ή ένα άστρο και άγνευτο αέριο.
- Όταν ορισμένες συνθήκες είναι επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή του εργαζόμενου.
- Για τη χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον όσον αιφορά τα πρότυπα που απαιτούνται από την τρέχουσα ασφαλεία και τον ανιστόχοιρο κυδικό τραματισμού
- Τα φίλτρα δεν πρέπει να τροποποιηθούν ή να αλοιοποιηθούν.
- Αφήστε το χώρο εργασίας έναν την αναπνευστήρας καταστροφεί, με αποτέλεσμα την δυνατότητα στην αναπνοή και ή τάση λιποθυμίας.

- Άτομα των οποίων η οσφρητική αισθηση μεταβάλλεται δεν χρησιμοποιεί φίλτρο αναπνευστήρας.
- Η χρήση του φυσικού αερίου ή σε δυναδόμαστο συσκευών προστασίας της αναπνοής κατά τη διάρκεια εργασιών με τις φλόγες και υγρά σταγονίδια μέταλλου μπορεί να προκαλείσει σοβαρό κίνδυνο για τον χειριστή.
- ΑΧ φίλτρα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά και στο τέλος αυτής της περιόδου πρέπει να απορρίπτονται.

#### Φίλτρο - χρήση και συντήρηση

Τα φίλτρα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται διπλά συνδεδεμένα με BLS ημίετος προσώπου ή με πλήρεις μάσκες. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το ένα από τον εξοπλισμό (μάσκα ήμισο ή πλήρη μάσκα προσώπου) που χρησιμοποιείται με τα φίλτρα. Δύο νέα φίλτρα συσκευασμένα σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα. Τα φίλτρα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα δίδυμα! Φίλτρα με βάρος άνω των 300 g δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη μάσκα προσωπίδα και φίλτρα με βάρος άνω των 500 g δεν πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πλήρη μάσκα. Επιλέξτε το φίλτρο διατηρώντας την προσοχή στο χρώμα και το σήμα αναγνώστης και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι το σωστό τύπου για την προβλεπόμενη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει λήξη ημερομηνίας προστασίας. Εάν το φίλτρο έχει διατηρηθεί σφραγισμένο μέσω από τις συνιστώμενες συνθήκες προστασίας της προφίλτρα 301 (EN 143-2021) μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολλές βραδιές, εάν ποτοποθετώνται στο ίδιο φίλτρο αερίου. Τα προφίλτρα δεν υποτίθενται σε ημερομηνία λήξης. Ελέγχετε το φίλτρο και προσωπίδα για οποιαδήποτε διάτρηση ή σήρια. Για τη χρήση, ανοίξτε το σφραγισμένο πακέτο, τοποθετήστε τα δύο φίλτρα για τη περιβάλλον του φίλτρου στη μάσκα ημίσεως ή πλήρη μάσκα προσωπίδα, βιδωνώντας το φίλτρο σφιγκτά. Δώστε προσοχή: τα προφίλτρα P2

χρησιμοποιούνται με προσολήπτη στη φίλτρα αερίου τοποθετώντας τα πάνω από το φίλτρο του φυσικού αερίου και με σφικτή εφαρμογή για ένα πλαστικό κάλυμμα πάνω του· ή (τα συνδεδεμένα φίλτρα που λαμβάνονται με αυτό το σύνολο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα δίδυμα). Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η διάσκεια ζήνης του φίλτρου δεν οφείλεται μόνο στη συγκέντρωση των ρύπων αλλά και στη πολλά άλλα στοιχεία, που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, όπως ο βαθμός υγρασίας του αέρα, η θερμοκρασία του αέρα, ο επιμετρήσιμος δγκώ αέρα, την κόπωση του εργαζόμενου, κλπ. Ο έργαζόμενος πρέπει να εγκαταλεύει αμέσως το χώρο εργασίας και να αντικαταστήσει τα φίλτρα όταν αρχίζει να μωρίει η μωριδιά αερίου με φίλτρο αερίου ή όταν αρχίζει να αντιληφθεί την αύξηση της ανιστάσας της αναπνοής με φίλτρα σωματιδίων. Στο τέλος της βάρβαρης εργασίας, ο αναπνευστήρας πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα καθαρό και στενό μέρος, συμφωνα με τις συνθήκες αποθήκευσης που αναφέρονται στην ενημέρωση του χρήστη. Τα φίλτρα BLS δεν απαιτούν συντήρηση και δεν χρειάζεται να καθαρίζονται, να αναγεννώνται ή να καούν. Τα εξαρτήσθεντα φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν ταυτόχρονα και καταργούνται σταδιακά συμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και σε σχέση με την ουδιά που έχουν διατηρηθεί.

#### Αποθήκευση

Τα φίλτρα αυτά πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία σε έγρη μέρους μακριά από πηγές θερμότητας σε θερμοκρασία μεταξύ -10 °C και 50 °C και σε σχετική υγρασία <70%.

#### Σήμανση

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι εισηγμένες στην επικέτα του φίλτρου (εκτός από το προφίλτρο που αναγράφονται απευθείας επί του φίλτρου του σωματούς και στη συσκευασία)

Το είδος της κατάλληλης συσκευασίας του ΜΑΠ είναι η συσκευασία πώλησης Οι προστατευτικές διατάξεις BLS δεν έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την Οδηγία 2014/34 / EΕ

NR	ΜΑΙΣ χρήσης	Max 50h Χρήση το πολύ 50 ώρες	Διαβάστε την ημερομηνία λήξης
Λαντ	Αποθηκεύστε εντός των θερμοκρασιών που υποδεικνύονται από το εικονόφραγμα	Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό σημείωμα	Μην υπερβαίνετε την καθορισμένη περιεκτικότητα σε υγρασία κατά την αποθήκευση
BLS	Λογότυπο αναγνώρισης του κατασκευαστή	CE	R Επαναχρησιμοποιούμενο
	Φίλτρο για χρήση σε ζέυγη EN 143-2021	Φίλτρο για χρήση σε ζέυγη EN 14387-2004 + A1:2008	D Η συσκευή πληρού τις απαιτήσεις της δοκιμής απόφραξης
NR	LOT/BATCH	LOT. / ΠΑΡΤΙΔΑΣ	Λαβίδα
CE 0426	CE 1437	B990969101301 Αριθμός της παρτίδας παραγωγής	Σήμανση 0426 σήμανση CE Οργανισμός προσδιορισμού 0426 προσδιοριζεί τον Κοινοτικόμενο Οργανισμό EALCERT Srl-Viale Sarca, 336 - 20126 Μιλάνο (Italy) ορμόδια για τον έλεγχο βάσει του εντύπου Ο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 425/2016. Ο αριθμός 1437 προσδιορίζει τον κοινοτικόμενο οργανισμό Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Βαρσοβία (Poland), υπεύθυνη για την παρακολούθηση σύμφωνα με το έντυπο C2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 425/2016.

**הוראות שימוש למכנים משולבים ומחקרים ניטריה  
למסינית מלאות ומכסתות ניטריה פינט וונגריה 200 BLS סדרה  
בללי**

אבירי סינון המכטס על מסכת פינט (פסקה מלאה או מסכת חצת פינט) מוחדר לסכימים אשר הפיקרים למסן/לטאר את האוורור הוגש ע"י המשמש מפני גומי, אידר, באק וגוש, ומירה יהומם וכוכבו כבירה היינריך האדא. גומי, אידר או אירג'ניט לאוירוס הונצח נוכחות האנרגטיקס בסביבה. פרודר שיכבו להלן הוא כליל בלבד וכלוי בחומר מותחן ותוארו לוחמי הדמיה והרכבתה בה כו"ע. מהעיר ללבן הוחזרה הירקותם בפסך א'. אורותיו וריצ'ר דגון כלבו של פישר סלאט א' פג'ן ג'רמן, והוא יונחתו בשימשו אך ורק לאגשש שתורתו וההרוכו מירועים סינוי אלה נוגזרו רישיון פג'ן 425/2016 ולונת הירקותם בפינטם. מדרון סינוי אלה מודיעם מהר בימי השקה ואורוtmp 3 פג'ן בונגראן.

הנוזל הנקהו רשותה רישיון פג'ן 143:2000/A1:2006 (particle filters). הנקהו רשותה רישיון פג'ן 65 פג'ן כטולו.  
המסננים מוגדרם עפ"י "בכטולו ומוגדרם עפ"י רחת המיכון שהם כטולו בהתאם לתענינים.

שם המיכון	רמת מיכון	כטולו	תchromony פג'לולת	תchromony פעילות	
				טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו
A	1, 2, 0, 3	חוותם	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	65
B	1, 2, 0, 3	איפר	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	טבורה רישיון פג'ן
E	1, 2, 0, 3	זהבב	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	טבורה רישיון פג'ן
K	1, 2, 0, 3	יריק	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	טבורה רישיון פג'ן
AX	1	חוותם	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	טבורה רישיון פג'ן
P	1, 2, 0, 3	אל כטולו	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	טבורה רישיון פג'ן
HgP3		אדי כטולו	טבורה רישיון פג'ן	טבורה רישיון פג'ן כטולו	טבורה רישיון פג'ן

מסננים (A,B,E,K,AX) מעוניינים הנהן כטולו ואורום מוקדם אך לא בגדר החלקיים וחומרם גומיניסטי. מסנני ליליקום (P) מעוניינים הנהן כטולו (טבורה רישיון פג'ן) לא כטולו ויאו. טבורה רישיון פג'ן 65, לא כטולו מעוניינים. מסננים טטוויזים יארו וגופם מוקדים מכונם החלקיים גומיניסטיים ואוריוניטים. לטענה, מסננים ישולבים בהם שילוב של שני המסננים הנדרש. מסנני מינצ'רים ברוחו שנותני הרבה לאפשר ווילוטה בתקינה של המתאמים ביבורו לצרכי העבודה. להלן תוויתו החיצוני של המסננים.

**בגלה - II - תכונת מסכי החקיקין**

rama	תchromony מסכי החקיקין	
	(%) NaCl	(%) DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

טבולה - I - תכונת מסכי החקיקין  
**טבולה - II - תכונת מסכי החקיקין**  

רמות/ טבולה	רמות/ טבולה	גד בדיקה	רמות/ טבולה	רמות/ טבולה	רמות/ טבולה	רמות/ טבולה	תchromony מסכי החקיקין	
							רמות/ טבולה	רמות/ טבולה
A1 / A2	CdHg	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35				
B1 / B2	Cd <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20				
	HgS	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40				
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25				
E1 / E2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20				
K1 / K2	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40				
AX	CH <sub>3</sub> OH	0.05	5	50				
	CH <sub>3</sub> COH	0.25	5	50				

  
טבולה - III - רמת הימין המשמש בשימוש בכךן AFP  
טבולה - IV - תכונת מסכי החקיקין

טבולה	תchromony	רמות החקיקין	רמת AFP
EN 140	טבולה הגז פינט	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30

(קטטליה הקומונית להגנתה מהטיפות סערם)

**טבולה - III - רמת הימין המשמש בשימוש בכךן AFP**

טבולה	תchromony	רמות החקיקין	רמת AFP
EN 136	טבולה מלאה	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

טבולה	תchromony	רמות החקיקין	רמת AFP
	טבולה מבוקשת בטכולו א'	טבולה מוגדרת בטכולו א'	
	טבולה מבוקשת בטכולו B'	טבולה מוגדרת בטכולו B'	
	טבולה מבוקשת בטכולו C'	טבולה מוגדרת בטכולו C'	
-	4.0	1.0	1
8.0	6.1	1.6	1P-1
9.0	6.1	1.7	2P-1
9.0	8.2	2.2	3P-1
-	5.6	1.4	2
9.6	7.7	2.0	1P-2
10.6	8.0	2.1	2P-2
10.6	9.8	2.6	3P-2
-	6.4	1.6	3
10.4	8.5	2.2	1P-3

10.6 10.6	8.8 10.6	2.3 2.8	2P-3 3P-3
.	5.6 7.7 8.0 9.8	1.4 2.0 2.1 2.6	AX ס"כ AX 1AX-P 2AX-P 3AX-P
.	5.6 7.7 8.0 9.8	1.4 2.0 2.1 2.6	SX ס"כ SX 1SX-P 2SX-P 3SX-P
10.6 10.6	9.8 9.8	2.6 2.6	3NO-P 3HG-P

a)  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Nm}^2 = 100\text{kPa}$

#### ישומים, הגבלות ואזהרות:

a. המנגנון לש BLS פותח נוגן לשימוש בклרם הכאים:

- אונס לג'ג ורוכת גזאות און זיינט.
- בגדודו רוחת החזקה בורר מוגנה - 17% (שכח יורה בתחלים מוקפים).

- באן הזרום נבעג - CO או גזם חסר רוחה וטעם אופייניים.

b. בעת שימוש בכבריה נגאייה/לייה, של לילוי ליפת הזרם והרעש ודרישות הזרמת והבטיחות לסביבה כו.

c. אין בלעדי שירותים בבסכו.

- d. יש ליעודו כרכיב תומך באם המטיצה והפסנן נפנסו, גורם קושי בשינויו או השפעה תחולשה, ריפוי או עייפות בלתי מוסכרת.

e. אשmissי חירר קוש רוחת (תיריבים) או בילוי וחישוב אמון מורייס לשימוש בסביבה שבסכו.

- f. שימוש במנגנונים שלולבים בככיותם שאילו או אחוריו התרפה, יכול לזרום לפגיעה רצינית במשתמש.

z.

#### שימוש במנגנונים והחווקות:

בבאלוטה צווי סיבול של מנגנון עם סימני פיטס, יש להשתמש אך ורק בשני מנגנונים שהוא אורה.

יש לאוור בזרם הזרם השינויים אלה וכן הזרמת השינויים בסביבה כבבירה. מנגנונים אמורים איזורי גזוי ובירם בלבד לשימוש בחוץ.

מנגנונים שמשקלם מעל 300 גרם אמורים בשימוש כבבירה גזוי גשם ואילו מנגנונים שמשקלם מעל 500 גרם אמורים בשימוש במקומות פנים מלאות. בעת הזרמת מנגנונים ששיין יכול לארוך טווחה העצמי עיר.

בדרכו ימי המנגנונים והטבילה התקיימו.

פתח את אראתה המטגן/בגנרטין, הרג את הזרם הדוחף, גורמים כך שלא ניתן לסתור את המנגנון ונשימנו נשימה.

- בשימוש גיגל, חוי, מטגן ולויום בזרם, גורמים כך שלא ניתן לסתור את המנגנון בוגרים כגון:

- להזין חיסות ואוצרו

- אקב שיטות המשטשלש

- כיוון הרוחה

- רוחם החם מאורן ועד

על העבר לעובך מירית את סבירות העובוה אם זאת רוח החומרם, או קוש בשיטה עקב ססן תומך או ריה של טבח. רק לאחר הבדיקה המנגנונים נינוי להזרר לא ביצת מעדרה.

בתוכם שמיוני, על הטבילה להזין מזחצת במקום קרייר נקי וייש בהתחלה להזרמת היפויים בהזרמת השינויים למסוכות.

המנגנונים אינם מוגדרים להזרמת מלחים לוגניים שהוושפלו לעיל.

מנגנונים משמשים דרכיהם להזרמת מלחים ביש ונקי ובטמפל שבין -10 C ו- 80% ולהזין בגובה מה.

סימון על המנגנונים:

LOT/BATCH: B990969101301 CE 0426	מספר מנת הייצור
	מספר הנגעה לאישור זהן. סימון נציג נציג בדירושת המתוחה לשאזרם 0426 89/686/EEC E.D II Art. 11.B of Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milan (Italy) 89/686/CEE E.D.

# [HR] Upute za uporabu BLS filtra

Uporeni filtri serije BLS 200 za čestice, plinove i kombinirani filtri za polumaska BLS i maske za cijelo lice

## Općenito

Filtrirajući uređaj sastoji se od dijela za lice (maska za cijelo lice, polumaska) koji je priključen na filtere za respiratornu zaštitu. Može se koristiti za pročišćavanje zraka od plinova, para, prašine, maglenih tvari i dima koji su štetni za zdravlje. Granice uporabe ovise o vrsti filtra, dijela za lice kao i o uvjetima okruženja. Informacije koje slijede opće su naravni i velja ih dopuniti s lokalnim propisima i informacijama o opremi koju treba koristiti skupa s filterima. Javnstvo i odgovornost proizvođača postaju nevažećim u slučaju neodgovarajuće uporabe ili uporabe koja nije u skladu sa uputama u ovoj obavijesti. Filtrirajući uređaji su uređaji za osobnu zaštitu III. kategorije kako ih definira smjernica Europska Uredba 425/2016 i njima se smiju služiti samo specijalno obučene osobe koje su dobro upoznate sa granicama uporabe koje određuje zakon.

## Filtri za plinove, filtri za prašinu i kombinirani filtri – vodič za odabir

Filtre se raspoznaju po različitoj boji i oznaci, ovisno o zaštiti koju pružaju prema odredbama odgovarajućih normi - EN 14387:2004+A1:2008 (za plinove i kombinirani) - EN 143:2000/A1:2006 (otporni na prašinu) i EN 143:2021 (Predfiltr 301).

Tip filtra	Klasa	Boja	Područja primjene
A	1, 2 o 3	smeda	organski plinovi i pare (npr. olatapa) s vrelištem > 65°C
B	1, 2 o 3	siva	anorganski plinovi i pare (npr. klor, sumporovodik, cijanovodična kiselina)
E	1, 2 o 3	žuta	kiselii plinovi (npr. sumporni anhidrid) i drugi kiselii plinovi i pare
K	1, 2 o 3	zelena	amonijak i amonični anorganski derivati
AX		smeda	organksi plinovi i pare (npr. olatapa) s vrelištem < 65°C
P	1, 2 o 3	bijela	pare, dimovi i maglene tvari
HgP3		Crveno i bijelo	živilna para

Filtri za plinove (A B E K AX): pružaju zaštitu od opasnih plinova i para, ali ne i od prašine i aerosola. Filtri za čestice (P): pružaju zaštitu od prašine i aerosola, ali ne i od opasnih plinova i para. Kombinirani filtri: pružaju u isto vrijeme zaštitu od opasnih plinova, para, prašine i aerosola. Kombinirani filtri su kombinacija filtera za plin i filtera za čestice, npr. A2P3. Filter se proizvodi u različitim klasama kako bi se omogućilo odabir najboljeg tipa za specifičnu namjenu. Minimalne radne karakteristike filtera navedene su u tablicama 1 i 2.

## Tablica 1 – radne karakteristike filtera za plin

Tip/klasa	Test plina	Test plina konc. (%)	Probaj konc. (m/m³)	Probaj vrijeme (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0,1 / 0,5	10 / 10	70 / 35
	Cl <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	0,5 / 0,5	20 / 20
B1 / B2	H <sub>2</sub> S	0,1 / 0,5	10 / 10	40 / 40
	H <sub>2</sub> CN	0,1 / 0,5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0,1 / 0,5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0,05	5	50
	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0,25	5	50

Vrijeme loma prikazano u tablici 1 treba tumačiti kao podatak dobiven u uvjetima naprezanja koji se ne mogu pojavit u uvjetima praktične uporabe.

Tablica 2 –rad. karakteristike filtera za čestice

Klasa	Maksimalna penetracija (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0,05	20 / 6 / 0,05

Za odabir filtrirajućih respiratora potrebno je uzeti u obzir sljedeće pokazatelje: **NPF** (nominal protect factor=nazivni faktor zaštite) je vrijednost koja prolazi iz maksimalnog postotka ukupnog prodra koji dopušta odgovarajuća europska norma (NPF = 100 % dopuštenog maksimalnog ukupnog prodra). **APF** (assigned protect ion factor = dodjeljeni faktor zaštite) je stupanj respiratorne zaštite za koju se realno može očekivati da će se postići uporabom ispravnog namještenog respiratora (to je različito u svakoj zemlji). **TLV** (prag granične vrijednosti) je prag koncentracije – općenito izražen u djelovima na milijun, ppm – sa sigurnost ljudi izloženih opasnim tvarima prisutnim u zraku. Tijekom odabira respiratora/filtera morate uzeti u obzir APF faktor, a ne NPF faktor. APF faktor, multipliciran s TLV pragom tvari daje prikaz koncentracije zagadivača kojoj radnik može biti izložen sa određenim uredajem. U slučaju filtera za plinove ne prelazi se sljedeća koncentracija zagadivača: 0,1% za klasu 1, 0,5% za klasu 2 i 1% za klasu 3. Isto se uredaj primjenjuje za kombinirane filtre (na pr. A1B1P3 ili A1P2). Potrebno je posebno odabrati filter za čestice i filter za plinove i odrediti ispravnu kombinaciju u pogledu odgovarajućeg APF faktora. Za odabir i održavanje filtrirajućih uređaja, za definiranje i uporabu APF i NPF faktora također se morate pozvati na europsku normu EN 529:2005 i na lokalne propise koji su na snazi.

Tablica 3-APF vrijednosti za različite uređaje

Norma	Opis	Klasa filtra	APF
EN 140	polumaska	P1 P2 P3 plin	4 10 30 30
EN 136	Maska za cijelo lice	P1 P2 P3 plin	4 15 400 400

(Vrijednosti FPA koje se odnose na direktive koje su na snazi u Italiji)

Vrsta filtra i klasa	Tablica 4 – Maksimalni otpor disanju	
	Otpor disanju u mbar	Maksimalni otpor nakon začepljenja u mbar pri 95 l/min
Tipovi A, B, E i K		
1	1,0	4,0
1-P1	1,6	6,1
1-P2	1,7	6,1
1-P3	2,2	8,2
2	1,4	5,6
2-P1	2,0	7,7
2-P2	2,1	8,0
2-P3	2,6	9,8
3	1,6	6,4
3-P1	2,2	8,5
3-P2	2,3	8,8
3-P3	2,8	10,6

Vrste AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Vrste SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Posebni filtri			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Primjena, ograničenja i mjere opreza

- BLS filter se ne može koristiti u sljedećim uvjetima:
  - ako je nepoznata vrsta i koncentracija zagadivača.
  - ako je sadržaj kisika niži od 17% u volumenu (što je često slučaj u zatvorenim prostorima kao što su busotine, tuneli, cisterne itd.).
  - ako je zagadivač ugljeni monoksi ili neki plin bez mirisa i okusa.
  - ako su određeni uvjeti opasni po zdravlje i život radnika.
- Za uporabu u potencijalno eksplozivnom okruženju poštujte standarde koje propisuju postojeci zakoni o sigurnosti i zaštitu na radu
- Filter se ne smije modificirati ili mijenjati.
- Napustite radno područje ako se respirator ošteći, što će rezultirati otežanim disanjem i/ili slabosću.
- Osobe čije je čulo mirisa promijenjeno ne smiju koristiti respiratore s filterima.
- Uporaba uređaja za respiratornu zaštitu od plinova ili kombiniranih uređaja može tijekom rada sa otvorenim plamenom ili s tekućim metalom izazvati ozbiljnu opasnost za radnika.
- AX filter se smije koristiti samo jedanput i na kraju tog vremena uporabe ga valja zbrinuti.

#### Uporaba i održavanje filtera

BLS 200 filter se mora koristiti uparene i priključene na BLS polumaska i na maske za cijelo lice modela BLS. Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i upute za uporabu opreme (polumaska ili maska za cijelo lice) koju se koristi s filterima. Dva nova filtera su zapakirana u hermetički zatvorenj plastičnih vrećica. Filter valja konstići uvijek u paru; filter s težinom preko 300 g ne smije se izravno priključivati na polumasku, a filter s težinom preko 500 g ne smije se izravno priključivati na maske za cijelo lice. Pri odabiru filtra vodite računa o boji i identifikacijskoj oznaci te provjerite da li se radi o tipu filtra prikladnom za planiranu namjenu. Provjerite da li je filter istekao rok valjanosti (datum isteka valjanosti je olisan na svim filtrima; ovač će datum vrijediti ako je filter držan hermetički zatvorenim u preporučenim uvjetima skladишtenja). Predfiltr 301 (EN 1432:2011) mogu se koristiti za više smjena kada se montiraju na isti plinski filter. Pregledajte da li na filteru kao i na dijelu za lice postoje eventualna oštećenja ili pukotine. Za uporabu otvorenog zatvorenog paket, namjestite dva filtera na kućište za filter na polumaski ili maski za cijelo lice tako da pritegnete vijak filtra do kraja. Pazite: predfilter se koristi tako da ih se priključi na filter za plinove pozicioniranjem iznad filtera za plinove i fiksiranjem pomoću plastičnog poklopca koji dosjedne utiskivanjem (kombinirane filtre koje se dobiva ovim spajanjem mora se uvijek stisnuti u paru). U normalnim uvjetima uporabe vijek trajanja filtra ne ovisi samo o koncentraciji zagadivača nego i o puno drugih elemenata koje je teško odrediti, kao što je stupanj vlage u zraku, temperatura zraka, volumen udisanog zraka, umor radnika itd. Radnik mora smješta napustiti radno područje i zamjenjiti filter kada počne osjećati miris plina na filtrima za plinove ili kada počne osjećati da filtri za čestice počinju pružati otpor disanju. Na kraju radne

smjene respirator valja pohraniti na čistom i suhom mjestu u skladu sa uvjetima skladишtenja koji su navedeni u informacijama za korisnike. BLS filtri ne zahtijevaju održavanje i ne mora ih se čistiti, popravljati ili propuhavati. Istrošene filtre treba zamjeniti i demontrirati u skladu s lokalnim propisima, vodeći računa o tvari koju su zadržavali.

#### Skladištenje

BLS filter valja čuvati u njihovu originalnom pakiranju na suhom mjestu daleko od izvora topline na temperaturu u rasponu od -10°C do 50°C i s relativnom vlagom < 80%.

#### Označavanje

Slijedeći podaci su navedeni na naljepnicama filtra (osim kod predfiltru P2 koji nosi oznaku izravno na tijelu filtra i na pakiranju)

BLS zaštitni uređaji nisu proizvedeni u skladu s Direktivom 2014/34/EU

Jednokratan	Max 50h Koristiti najviše 50 sati	Pročitajte datum isteka
	Čuvajte unutar temperatura označenih pikogramom	Pažljivo pročitajte informativnu bilješku
	Identifikacijski logotip proizvođača	CE oznaka
	Filtar za uporabu u paru EN 143:2021	R
	Filtar za uporabu u paru EN 14387:2004 + A1:2008	D

NR	Maksimalna koristiti 8 sati. Moraju se ukloniti na kraju radne smjene
LOT/BATCH	Broj proizvodnog lota
CE 0426 CE 1437	CE oznaka Broj 0426 identificira registrirani organ ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italija) zadužen za kontrolu sukladno modulu D Europejske Uredbe 425/2016.
	Broj 1437 iskazuje ovlašteno tijelo Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOPIB) Czermakiwska 16, 00-701 Warszawa (Poland) amely a 425/2016 europski rendelet C2 formájának figyelemmel kiserésért felelős.

# [LT] BLS filtrų naudojimo instrukcijos:

Dalis, dujos ir kombinuoti BLS 200 serijos dvigubi filtri BLS puskaukėms ir pilno veido kaukėms

## Bendrai

Filtravimo įranga susideda iš veido dalių (pilno veido kaukės, puskaukės) sujungtos su kvėpavimo apsaugos filtrais. Gali būti naudojama išgyrinti ora nuo dujuj, garu, dulkių, rūko ir smalkų, kurie yra žalingi sveikatai. Naudojimo apribojimai priklauso nuo filtro tipo, veido dalių, taip pat iš aplinkos sąlygų. Kita informacija turi bendrą charakteristiką ir turėtų būti užbaigtą su valstybinėmis teisės aktais ar įrangos informaciniu panešimu, kuris turi būti naudojamas kartu su filtro. Garantija ir gaminimo atsakomybė anuliuojama, jei netinkamai naudojama ar naudojant neleitinės instrukcijų šiam panešimui. Filtravimo irentinius yra III kategorijos AAP kaip apibrėžta Europos regula Nr. 425/2016 ir turi būti naudojamos tam specialiai ruoštą žmonių, gerai išmanančių ištatyti nustatytas naudojimo ribas.

## Dujų filtri, daliniai filtri ir kombinuoti filtri – pasirinkimo gidas

Filtrai yra identifikuojami pagal skirtumą spalvą ir ženklu priklausomai nuo apsaugos nustatytos atitinkamuose standartuose EN 14387:2004+A1:2008 (dujų ir sudėtinėmis) - EN 143:2000/A1:2006 (dulkų) ir EN 143:2021 (priešfiltrai 301).

Filtro tipas	Klasė	Spalva	Panaudoto sferos
A	1, 2 ar 3	ruda	Organinės dujos ir garai (pvz.: tirpikliai) su virimo tašku > 65°C
B	1, 2 ar 3	pilkā	Neorganinės dujos ir garai (pvz.: chloras, vandenilio sulfidas, vandenilio cloro rūgštis)
E	1, 2 ar 3	geltona	Rūgščiosios dujos (pvz.: sulfito rūgštis anhidridas) ir kitos rūgščiosios dujos ir garai
K	1, 2 ar 3	žalia	Amoniakas ir amoniojanas neorganinai darniai
AX		ruda	Organinės dujos ir garai (pvz.: tirpikliai) su virimo tašku < 65°C
P	1, 2 ar 3	balta	Dulkės, smalkės, ir rūkės
HgP3		Raudona ir balta	Gyvūninių garai

**Dujų filtri (A B E K AX):** suteikia apsaugą priež žalingas dujas ir garus, bet ne priež dulkes ir aerozolius. **Daliniai filtri (P):** suteikia apsaugą nuo dulkių ir aerozolių, bet ne nuo žalingų dujuj ir garu. **Kombinuoti filtri:** suteikia apsaugą tuo pačiu metu nuo žalingų dujuj, garu, dulkiu ir aerozoliu. Kombinuoti filtrai yra kombinacija tarp dujuj ir dalinių filtro, pvz.: A2P3. Filtrai yra pagaminti skirtinių klasiu, kad būtu galima išsirinkti geriausią kiekvienam atvejui. Minimalūs filtro rodikliai yra parodyti lentelėse 1 ir 2.

## Lentelė 1 – dujuj filtro rodikliai

Tipas/klasė	Dujų testas	Dujų test. (konc. %)	Proveržioj konc. (ml/m <sup>3</sup> )	Proveržioj laikas (min)
A1/A2	C6H12	0.1/0.5	10/10	70/35
B1/B2	C12	0.1/0.5	0.5/0.5	20/20
	H2S	0.1/0.5	10/10	40/40
	HCN	0.1/0.5	10/10	25/25
E1/E2	SO2	0.1/0.5	5/5	20/20
K1/K2	NH3	0.1/0.5	25/25	50/40
AX	CH3OCH3	0.05	5	50
	C4H10	0.25	5	50

## Lentelė 2 – dalelių filtri

Klasė	Maksimali skvarba (%) NaCl	Maksimali skvarba (%) DOP
P1/P2/P3	20/6/0.05	20/6/0.05

1 lentelėje pateikt trūkimo laikai yra laikomi laboratoriniai duomenimis, gautais apkrovos sąlygomis, kurios praktiškai gali nepasitaikyti.

Renkantis filtravimo respiratorių yra būtina apsvarstyti tokius indikatorių: NPF (nominalus apsaugos faktorius) yra vertė, kuri gaunama iš didžiausios procentinės suminio išteko dalių leidžiamos pagal atitinkamus Europos standartus (NPF = 100/ % pripažintos maksimalios suminio išteko dalių). APF (priskirtas apsaugos koeficientas) tai respiratorių apsaugos lygis, kuris gali būti reliativertintas ir pasiekias tinkamai pritaikius respiratorių (koeficientas kiekvienai valstybei yra skirtinas). TLV (threshold limit value) yra koncentracijos riba – bendrai išreikštā milijoninėm dalelėm, ppm – žmonių saugumui, kurie susiduria su pavojingomis medžiagomis, pasklidusiomis ore. Renkantis respiratorių filtra turėtų būti apsvarstyti APF faktorių, bet ne NPF. APF padaugintas iš medžiagu TLV parodo teršalų koncentracijai, kuriai varotojas gali patrūti su konkrečiu irentiniu. Naudojant dujuj filtro, nevirštū tokios teršalų koncentracijos: 0.1 pirmai klasei, 0.5% antrai klasiei ir 1% trečiai klasiei. Tas pats patarimas yra pritaikomas ir kombinuotiemis filtriams (pvz.: A1B1P3 ar A1P2); yra būtinai atskirai pasirinkti dalelių filtro ir dujuj filtro ir identifikuoti tinkamą kombinaciją apsvarstant atitinkamą APF. Pasirenkant ir prizūrint filtravimo irentinius, apibrėžti ir naudoti APF ir NPF reikia pagal Europos Standartą EN 529:2005 ir atitinkamus valstybių teisės aktus.

## Lentelė 3 – APF vertės skirtiniems irentiniams

Standartas	Apibūdinimas	Filtro klasė	APF
EN 140	Pushaukė	P1	4
		P2	10
		P3	30
		Dujos	30
Standartas	Apibūdinimas	Filtro klasė	APF
EN 136	Viso veido kaukė	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Dujos	400

(FPA vertės, susijusios su Italijoje galiojančiomis direktyvomis)

4. tábliázat - Maximális légzési ellenállás			
Szűrő típusa és osztálya	Légzési ellenállás mbar-ban		Maximális ellenállás az eltörmítés után mbar-ban 95 l/perc értékben
	30 l/percnel	95 l/percnel	
A, B, E és K típusok			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

AX tipusok			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX tipusok			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Speciális szűrők			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Prítaikomás, apríbojimai ir įspėjimai

BLS 200 filtrai negali būti naudojami esant toliai apibūdintoms sąlygoms:

Kai teršalai tipas ir koncentracija yra nežinomi.

Kai degunios kiekis yra mažesnis nei 17% visame turėje (kuris yra dažnas atvejis uždarose aplinkose, tokiose kaip šuliniai, tuneliai, cistemos ir t.t.).

Kai teršalai yra smalkes ar bekvapės ir beskončios dujos.

Kai tam tikros sąlygos yra pavojingos darbuotojai sveikatai ir gyvybei.

Naudojant potencialiai sprogiuse aplinkose reikia laikytis standartu, reikalaujamų pagal to meto saugumo ir sužaidimų darbe kodekso.

Filtrai negali būti koreguojami ar keičiami.

- Paliktai darbo zona, jei respiratorius yra pažeistas ir tai sunkina kvėpavimą ir/ar sukelia alimpą, Asmenys, kurių uosė yra nusipusi neturėtai naudoti filtro respiratoriui.

Naudojant dujų ar kombiniuotas kvėpavimo takų apsauginius priemones darbo metu esant atviriniams liepsniams yra skystyklė metalų lášams, gali sukelti rimtą pavojų operatoriui.

AX filtras turėtų būti naudojamas tik vieną kartą ir po naudojimo sunaikintas.

#### Filtro naudojimas ir priežiūra

BLS 200 filtrai turėtų būti naudojami dvigubai sujungti su BLS puskaukémis ir pilno veido kaukémis. Atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas, taip pat ir naudojamos su filtru įrangos (puskaukės ar pilno veido kaukės). Du nauji visada turi būti naudojami sandariame plastikiniame maišelyje. Filtrai visada turi būti naudojami dvigubi; filtrai, kurii svoris yra iki 300 g, neturėtų būti tiesiogiai jungiami su puskaukémis ir filtrais, o kurii svoris yra iki 500 g, neturėtų būti tiesiogiai jungiami su pilno veido kaukémis. Atidžiai pasirinkti filtrą pagal spalvą ir identifikuoti žymėjimą ir patirkinti, ar filtras yra teisingo pagal naudojimo pobūdį tipo. Patirkinti, kad filtro galiojimo laikas būtų nepasibaigęs (galiojimo data yra atsprausdinta ant visų filtrų; data turi būti laikoma galiojančia), jei filtras buvo laikomas sandoriai ir rekomenduojamomis laikymo sąlygomis). - 301 (EN 143:2012) priešfiltrus galima naudoti kliašas pamainas, jei jie sumontuoti ant to paties duju filtro. Patirkinti abudu, ar filtrą ir pilno veido kaukę dėl galimų pažeidimų. Norint naudoti, atidaryti sandariai pakuoči, ištaisyti abu filtrus į fiksavimą angas ant puskaukės ar pilno veido kaukės, pritrivinančią filtrą tvirtai. Atkreipi dėmesį: the prefilters yra naudojami prijungiant duju filtrus, pritaikančiu juos virš duju filtrų į vieta plastikiniu prispaudžiamu dangteliu (kombiniuoti filtrai visada turi būti naudojami dvigubi). Normaliomis naudojimo sąlygomis, filtrų tankummo laikas priklauso ne tik nuo užterštumo koncentracijos, bet ir nuo daugelio kitų elementų, kuriuos yra sunku nustatyti, tokii kaip oro drėgmė, , oro temperatūre, ikepiamieji orų tūris, darbuotojo nuovargis ir t.t. Darbininkas turėtų nedelsiant palikti darbo vietą ir pakelisti filtrą, kai jis pradeda užuosti dujas su duju filtrais ar kai pradeda pastebėti padidėjusį kvėpavimo pralaidumą su kietiųjų dalelių filtrais. Darbo pamainos pabaigoje, respiratorius turėtų būti padedamas švarioje ir sausoje vietoje pagal laikymo

instrukcijas naudotojo informacijai. BLS filtrai nereikalauja priežiūros ir neturi būti valomi, regeneruoti arba prapūsti. Sunaudoti filtrai turėtų būti pakeliama tuo pačiu metu ir išmontuoti pagal valstybines nuostatas.

#### Laikymas

BLS filtrai turėtų būti laikomi jų originalioje pakuočėje sausoje vietoje ir atokiai nuo liepsnos šaltinių, temperatūrai syvruojant tarp -10 °C ir 50 °C ir esant santykinei drėgmėi < 80%.

#### Žymėjimas

Toliau pateikiama informacija yra pateikiama ant filtrų etikečių (išskyrus valymo filtrą, kuris yra pažymėtas tiesiogiai ant filtro ir ant pakuočės. Ilepkajomu veids, kas piemērots PPE transportēšanai, ir pārdošanas iepakojums. prietaisai BLS nera suprojektuoti pagal direktyvą 2014/34/EES

Egyszer használatos	Max 50h használja 50 óránál tovább	Ügyeljen a lejáratú dátumra
A pikrogramon feltüntetett hőmérőkettőfarramányon belül tárolja	Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót	A tárolás során tartsa be a meghatározott párátartalmat
 A gyártó azonosító logója	 CE-jelölés	 Többször használható
Párban használálandó szűrő EN 143:2021	Párban használálandó szűrő EN 14387:2004 + A1:2008	 A készülék megfelel az eltömődészsírgálat követelményeinek
NR	Maksimalus naudojimas 8 valandos. Negali būti naudojamas pamainos pabaigoje.	
LOT/BATCH	Produkcijos kiekis	
CE 0426 CE 1437	CE žymėjimas Numeris 0426 identificę pilnvarolo iestadiital ALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italyja), kas ir atbildiga par kontroli saskaitą ar Europas regulas 425/2016 D modul.	
	Numeris 1437 identifikuota notifikantu Italija Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), kas ir atbildiga par uzraudzbu saskaitą ar Europas Savienības Regulas Nr. 425/2016 C2 formu.	

# [LV] BLS filtru lietošanas instrukcija

Dajiju, gāzes un kombinētie BLS 200 sērijas dubultfiltri BLS pusmaskām un maskām

## Vispārīgi

Filtrēšanai ierīce sastāv no sejas aizsarga (plnās sejas maskas, pusmaskas), kas savienots ar elpošanas orgānu aizsardzības filtriem. To iespējams izmantot, lai atkrittu gaisu no gāzes, tvaika, putekļiem, dūmakas un izgarojumu tvaikiem, kas ir kaitīgi veselībai. Izmantošanas ierobežojumus nosaka filtra veids, sejas aizsargs, kā arī apkārtējās vides apstākļi. Tālāk norādītās informācijas rakstura ir vispārējs, un tā jāizmanto nacionālajiem noteikumiem ar apkopojuma tehniskajiem dokumentiem, kas ir jāizmanto kopā ar filtru. Nepareizes izmantošanas gadījumā neatbilstoši šīs instrukcijas norādījumiem garantija un ražotāju atlīdzība zaudē spēku. Filtrēšanas iekārtas ir III kategorijas individuālās aizsardzības aprīkojums (PPE), kā noteikts Eiropas reglamentā Nr. 425/2016, un jāizmanto tikai īpaši apmaksītiem cilvēkiem, pienācīgi informētiem par likumā noteiktajiem izmantošanas ierobežojumiem.

## Gāzes filtri, dajiju filtri un kombinētie filtri – padomi izvēlei

Sie filtri tiek identificēti ar atšķirīgām krāšanām un zīmēm atkarībā no aizsardzības pakāpes, kā norādīts attiecīgos standartos EN 14387:2004+A1:2008 (pretgāzu un kombinētais) - EN 143:2000/A1:2006 (pretputeklis) un EN 143:2021 (prepkāsfiltri).

Filtrā tipšs	Klase	Krāsa	Pielietojuma sferas
A	1, vai 3	brūns	organiskas gāzes un tvaiki (t.i. ūkiņinātāji) ar vārišanās punktu > 65°C
B	1, vai 3	pelēks	neorganiskas gāzes un tvaiki (t.i. hars, sārūdenjardis, zīskabē)
E	1, vai 3	dzeltenšs	skābju gāzes (t.i. sēra dioksīds) un citas skābju gāzes un tvaiki
K	1, vai 3	zaļš	amonijs un neorganiski amonijska atvasinājumi
AX		brūns	organiskas gāzes un tvaiki (t.i. ūkiņinātāji) ar vārišanās punktu < 65°C
P	1, vai 3	baltšs	putekļi, dvinga un dūmaka
HgP3		Sarkans un baltšs	džīvsudraba tvaiki

**Gāzes filtri (A B E K AX):** nodrošina aizsardzību pret kaītgājiem gāzemē un tvaikiem, bet ne pret gaisā esošiem putekļiem un aerosoliem. **Dajiju filtri (P):** nodrošina aizsardzību pret putekļiem un aerosoliem, bet ne pret kaītgājiem gāzemē un tvaikiem. **Kombinētie filtri:** vienlaikus nodrošina aizsardzību pret kaītgājiem gāzemē, tvaikiem, putekļiem un aerosoliem. Kombinētie filtri ir gāzes un dajiju filtru apvienojums, t.i. A2P3. Sie filtri tiek ražoti ar iedalījumu dažādās klases, lai būtu iespējams izvēlēties vislabāko filtru katram konkrētajam pielietojumam. Minimālo filtru piedāvātie ekspluatācijas raksturlielumi ir norādīti 1. un 2. tabulā.

## 1. tabula – gāzes filtri ekspluatācijas raksturlielumi

Tips/klase	Gāzes tests	Gāzes tests Konc. (%)	Noplūdes konc. (ml/m³)	Noplūdes laiks (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
B1 / B2	H <sub>2</sub> N	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
	H <sub>2</sub> CN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0.05	5	50
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0.25	5	50

Pārrāvuma laiki, kas norādīti 1. tabulā, ir jāsaprot kā laboratorijas dati, kas iegūti stresa apstākļos, kas var nenotikt praktiskās lietošanas apstākļos

## 2. tabula – dajiju filtru ekspluatācijas raksturlielumi

Klase	Maksimālā iekūšana (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Lai izvēlētos filtrēšanas respiratoru ir nepieciešams apsvērt šādus rādītājus: **NPF** (nominalās aizsardzības faktors) ir vērtība, kas iegūta no maksimālās kopējās iekšupvērstās noplūdes procentu likmes, ko pieļaujāmā iekšupvērstā noplūde). **APF** (piešķirtās aizsardzības faktors) ir elpošanas orgānu aizsardzības līmenis, kas ir reāli paredzams respiratoram esot pareizi uzstādīt (dažādās valfis tas ar atšķirību). **TLV** (slepkņa robežvērtība) ir koncentrācijas robežvērtība, izteikta daļās uz miljoni, ppm, mērvienībās, bilstamo vielu iedarbībai pakļauti civēku drošībai. Respiratora / filtra izvēles laikā jums ir jāpievērs uzmanība APF faktoram, bet ne NPF faktoram. APF, reizēm ar vielas TLV sniedz priekšstātu par piesārnojumu vielu koncentrāciju, kādai darbinieks var tikt pakļauts lietojot konkrēto ierīci. Izmantojot gāzes filtrus, nedrīkst tikt pārsniegts šāds piesārnojums: 0,1% klasē 1, 0,5 klasē 2 un 1% klasē 3. Tāds pats letelikums piemērojams kombinētajam filtriem t.i. A1B1P3 vai A1P2/3, ir nepieciešams atsevišķi izvēlēties dajiju filtru un gāzes filtru un noteikto to kombināciju nemot vērā atlīdzīgo APF. Informācijai par filtrēšanas ierīci izvēli un uzturēšanu, kā arī APF un NPF definīcijām un pielietojumu skatiet arī Eiropas standartu EN 529:2005 un attiecīgos nacionālos noteikumiem.

## 3. tabula - APF vērtības dažādām ierīcēm

Standarts	Apraksts	Filtra klase	APF
EN 140	Pusmaska	P1	4
		P2	10
		P3	30
		Gāze	30

Standarts	Apraksts	Filtra klase	APF
EN 136	Pilna maska	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Gāze	400

(PAF vērtības, kas attiecas uz Itālijā spēkā esošajām direktīvām)

## 4. tabula - Maksimālā elpošanas pretestība

Filtra tips un klase	Elpošanas pretestība mbāros pie 30 l/min	Maksimālā pretestība pēc aizsēršanas mbāros pie 95 l/min	
		pie 95 l/min	pie 95 l/min
A, B, E un K tips	1	1,0	4,0
	1-P1	1,6	6,1
	1-P2	1,7	6,1
	1-P3	2,2	8,2
2	2	1,4	5,6
	2-P1	2,0	7,7
	2-P2	2,1	8,0
	2-P3	2,6	9,8
3	3	1,6	6,4
	3-P1	2,2	8,5
	3-P2	2,3	8,8
	3-P3	2,8	10,6

AX tipi			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX tipi			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Īpašie filtri			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Pielietojums, ierobežojumi un brīdinājumi

BLS 200 filtrus nedrīkst lietot šādos nosacījumos:

- kad piešķirojuma veids ir koncentrācija ir nezināma.
- kad skābekļa saturis ir zemāks par 17% no apjomā (kas bieži iespējams tādās slēgtās vietas, kā akās, tunelos, cisternās, utt.).
- kad piešķirojums ir ogļekļa monoksijs vai gāze bez aromāta un garšas.
- kad konkrētie nosacījumi ir bistami darbinīku veselībai un dzīvībai.
- Izmantošanai potenciāli sprādzienīstamā vidē jāievēro konkrētajā laikā spēkā esošie standarti, kas noteikti drošības un aizsardzības pret savainošanos darba vieta kodekos.
- Filtrs nedrīkst būt pārāk modificēts vai izmainīts.
- Ja respirators tiek sabojāts, kā rezultātā tiek apgrūtināta elpošana un / vai noteik gibīšums, darba vieta nekavējoties jāatlaut.
- Personas ar ožas traucējumiem filtru respiratoru izmanton nedrīkst.
- Gāzes vai kombinēto respiratoru lietošana darbu ar atklātu līsmu vai ūkīdu metāla plienu laikā var radīt operatoram ievērojamu risku.
- AX filtra paredzēts tikai vienai izmantošanas reizei un pēc šīs vienreizējās izmantošanas tās jāzicīnica.

#### Filtra lietošanas un apkopes

BLS 200 filtri BLS pusmaskās un maskās jāzicīnto pāri. Rūpīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus, kā arī konkrētās pusmaskas vai pilnas sejas maskas, kas tiek izmanto kopā ar filtru, instrukciju. Divi jauni filtri tiek iepakoti noslēgtā plastmasas maisiņā. Šie filtri ir vienmēr jāzicīnto pāri, filtri, kuri svars pārsniedz 300 g nedrīkst tikt tieši savienoti ar pusmaskām un filtru, kuri svars pārsniedz 500 g, nedrīkst tikt tieši savienoti ar pilnām sejas maskām. Izvēlieties filtru, pievēršot uzmanību krāsai un identifikācijas markējumam, un pārbaudiet, vai filters ir pareizi pāredzētais pielietojums. Pārbaudiet, vai filtera definīguma terminās nav beidzīties (definīguma terminās ir uzdrūkūts uz visiem filtriem; šis terminās ir spēkā tad, ja filters tiek uzglabāts izolētā stāvoklī, ievērojot rekomendētos uzglabāšanas norādījumus). Pārbaudiet filtru un sejas aizsargu, lai noteiktu, vai tajos nav nekāda veida bojājumu. Sākot lietošanu, atveriet noslēgtā maisiņu, ielieciec abus divus filtrus filtru korpusā uz pusmaskas vai pilnās maskas, filtru cieši pieskrūvējiet. Uzmanību: priekšfiltri tiek lietoti, piestiprinot gāzes filtriem, novietojot tos virs gāzes filtriem un piestiprinot vienās ar plastmasas iepresējumu vāciņu (ar šādu savienojumu iegūtie kombinētie filtri vienmēr jāzicīnta pāri). 301 (EN 143:2021) pārbaudētais filtri var izmantot vairākās maiņas, ja tos uzsākta uz viena gāzes filtra. Normālos lietošanas apstākļos filtra uzglabāšanas laiks ir atkarīgs ne tikai no piešķirošo vielu koncentrācijas, bet arī daudziem citiem elementiem, kas ir grūti noteikami, piemēram gaisa mitruma, gaisa temperatūras, ieelpoš gaisa tilpums, darbinieka noguruma, u.c. Gāzes filtra lietošanas laikā sajūtot laikā sajūtot gāzes aromātu un dajīju filtra lietošanas laikā apgrūtinoties elpošanai darbiniekam nekavējoties jāatlaut

darba zonu un jānomaina filtrs. Beidzot darba maiņu, respirators jānovieto tīra un sausā vietā kas atbilst ar lietošanas instrukcijā norādītajiem uzglabāšanas apstākļiem. BLS filtriem nav nepieciešama apkope, un tie nav jātīra, jāatjauno vai jāizpūš ar gaisu. Nolietoti filtri jāizstāj ar vienlaikus, un jālikvidē saskaņā ar nacionālajiem normatīviem un nemot vērā vielas, ko tie satur.

#### Uzglabāšana

BLS filtri jāsaglabāt to oriģinālajā iepakojumā sausā vietā pietiekšķā attālumā no siltuma avotiem pie temperatūras diapazonā no - 10°C līdz 50°C ar relatīvo mitrumu <80%.

#### Markējums

Uz filtra etiketes tiek sniegti tālāk norādītā informācija (izņemot priekšfiltru, kam markējums atrodas tieši uz filtra korpusa un uz iepakojuma).

BLS aizsardzības ierēcēs nav izstrādātas saskaņā ar Direktīvu 2014/34/ES

	Max 50h Izmantotiet ne vairāk kā 50 stundas	
	Uzmanīgi izlasiet informatīvo piezīmi	Uzglabāšanas laikā nepārsniedziet norādīto mitruma saturu
	CE	R
Ražotāja identifikācijas logotips	CE markējums	Atkārtoti lietojams
	Filtrs lietošanai pa pāriem EN 14387:2004 + A1:2008	
NR	Maksimālais lietošanas ilgums 8 stundas. Darba maiņas beigās jāizmet.	
LOT/BATCH	Ražošanas partijas numurs	
CE 0426 CE 1437	CE markējums, kas norāda atlībītu Numeris 0426 nurodo notifikujotā īstaiga ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milanas (Itālia), atsakings uz kontrolei pagal Eiropas reglamentu 425/2016 D modulī. Skaitlis 1437 identificē pilnvaroto institūciju Centralny Institut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), atsakings uz monitoringa pagal C2 forma, pateiktā Eiropas reglamentā 425/2016.	

# [NL] GEBRUIKSAANWIJZING VOOR BLS FILTERS

Stof, gas en combinatiefilters serie BLS 200 voor gebruik met BLS half- en volgelaatsmasker met twee filteraansluitingen

## Algemeen

Een filter apparaat bestaat uit een gelaatsstuk (vol- of halfgelaats) met filters en reinigen de ingeademde lucht van schadelijke gassen, dampen, stof en nevel, indien aanwezig.

De beperkingen in het gebruik komen voort uit het type filter, het gelaatsstuk alsmede de omgevingsfactoren. De volgende informatie heeft een algemeen karakter en kan worden aangevuld met nationale eisen en regels en met de gebruikersinformatie van het apparaat waarmee het wordt gebruikt.

De garantie of fabriekspraktijkelijkheid vervallen door verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met hetgeen hierin beschreven is.

Adembescherming is een persoonlijk beschermingsmiddel in de klasse III zoals vastgelegd in de richtlijn Europese verordening 425/2016 en mogen uitsluitend gebruikt worden door getraind personeel dat bekend is met de limieten van gebruik gesteld door de fabrikant.

## Gas, stof en combinatiefilters – selectiehulp

Filters kunnen worden herkend aan een bepaalde kleur en kenmerk welke afhankelijk is van de geboden bescherming zoals aangegeven in de betreffende norm EN 14387:2004+A1:2008 (antigas en gecombineerd) - EN 143:2000/A1:2006 (antistof) en EN 143:2021 (Voorfilters 30).

Filter Type	Klasse	Kleur	Toepassingsgebied
A	1, 2 of 3	Bruin	organische gassen en dampen (bijv. oplosmiddelen) met een kookpunt > 65°C
B	1, 2 of 3	Grijs	anorganische gassen en dampen (bijv. chloor, waterstof sulfiet)
E	1, 2 of 3	Geel	Zure gassen en dampen
K	1, 2 of 3	groen	Ammonia en organische afgeleiden hiervan
AX		bruin	organische gassen en dampen (bijv. oplosmiddelen) met een kookpunt < 65°C
P	1, 2 of 3	wit	Stof, rook en nevel
HgP3		Rood en wit	Kwikklampen

**Gas filters (A B E K AX):** bieden bescherming tegen schadelijke gassen en dampen maar niet tegen nevel en aerosolen. Deeljess filters (P): bieden bescherming tegen stof en aerosolen maar niet tegen gassen en dampen. **Combinatie filters:** bieden bescherming tegen zowel gassen en dampen als stofdeeltjes en aerosolen. Combinatie filters zijn een combinatie van gas en stoffilters, bijvoorbeeld A2P3 met als kleur wit en bruin. Filters worden geproduceerd in verschillende klassen zodat men de beste filter kan kiezen voor de specifieke toepassing. De minimale prestaties van filters vindt u in tabel 1 en 2.

Tabel1 – Gas filters prestaties

Type/klasse	Gas test	Gas test Conc. (%)	Doorbraak Conc. (ml/m³)	Doorbraak tijd (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN	0.1 / 0.5 0.1 / 0.5 0.1 / 0.5	0.5 / 0.5 10 / 10 10 / 10	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>10</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

De in tabel 1 gegeven breektijden zijn laboratoriumgegevens die zijn verkregen onder stressomstandigheden die zich in de praktijk wellicht niet voordoen.

Tabel 2 – Stof filters prestaties

Klasse	Maximum penetratie (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Om de juiste filters te kiezen is het noodzakelijk om rekening te houden met de volgende indicatoren: NPF (nominale protec factor) is de verhouding tussen de hoeveelheid vervuilde deeltjes in de lucht en de hoeveelheid vervuilde deeltjes in het masker; praktisch gezien houdt dit in dat deze waarde aangeeft het filterend vermogen van de filterbus en is direct gekoppeld aan de filter efficiency. TLV (threshold limit value) is een drempelwaarde van de concentratie deeltjes in de lucht – over het algemeen in parts per million, ppm – voor de veiligheid van mensen blootgesteld aan schadelijke stoffen aanwezig in de lucht. APF (assigned protection factor) is de realistisch haalbare bescherming die adembescherming welke mag worden verwacht bij correct gebruik.. Bij uw keuze voor masker/filter dient u rekening te houden met de APF factor en niet de NPF factor. De APF vermengd vuldt met de TLV van de aanwezige stof geeft een idee aan welke concentratie vervuiling een werknemer blootgesteld kan worden bij gebruik van specifieke beschermingsmiddel.

Bij het gebruik van gasfilters mag de volgende concentratie vervuiling niet overschreden worden: 0.1% bij klasse 1, 0.5% bij klasse 2 en 1% bij klasse 3.

Hetzelfde advies geldt ook voor combinatiefilters (bijv. A1B1P3 of A1P2); het is noodzakelijk om gescheiden een keuze te maken voor de gasfilters en de stoffilters en om de juiste combinatie te kiezen rekening houdend met de respectieve APF. Voor de keuze en het onderhoud van de filterende apparaten, voor een definitie en het gebruik van APF en NPF verwijzen wij u naar de Europees Norm EN 529 en naar de relevante nationale regels.

Tabel 3-APF waarden voor de verschillende apparaten

Norm	Omschrijving	Klasse filter	APF
EN 140	Halfgelaatsmaskers	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
EN 136	Volgelaatsmasker	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(FPA-waarden die verwijzen naar de in Italië geldende richtlijnen)

Tabel 4 - Maximale ademhalingsweerstand

Filtertype en -klasse	Ademhalingsweerstand in mbar		Maximale weerstand na verstopping in mbar bij 95 l/min
	bij 30 l/min	bij 95 l/min	
Types A, B, E en K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Types AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Types SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Speciale filters			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Toepassingen, beperkingen en waarschuwingen

- BLS 200 filters mogen niet worden gebruikt in de volgende omstandigheden:
  - Als de soort of hoeveelheid van de vervuiling niet bekend is.
  - Als de hoeveelheid zuurstof in de lucht minder is dan 19% volume (zoals vaak voorkomt in gesloten ruimtes zoals putten, tunnels, waterreservoirs etc).
  - in explosive omgevingen.
  - als de vervuiling koolmonoxide is of een andere niet ruikbaar of proefbaar gas.
  - Indien sommige omstandigheden gevraagd zijn voor de werknemers gezondheid en/of leven.
- Het filter mag niet worden aangepast of gewijzigd.
- Verlaat de werkplek als de adembescherming beschadigt raakt, resulterend in moeilijk ademen of duizeligheid.
- Personen wiens reukvermogen is aangestast mogen geen filterende adembescherming gebruiken.
- Het gebruik van gas en combinatie adembeschermers tijdens werk met open vlammen of vloeibare metalen druppels kan ernstige verwonding veroorzaken.
- AX filters mogen maar eenmalig gebruikt worden en dienen na gebruik te worden vernietigd.

#### Filter gebruik en onderhoud

BLS filters moeten in tweevoud aangesloten worden op BLS halfgelaatsmaskers en op volgelaatsmasker.

Lees deze instructies aandachtig door evenals de instructies van het masker waarmee het gebruikt wordt.

Filters zitten verpakt per twee in een afgesloten plastic zak. De filters moeten altijd per twee gebruikt worden; filters met een gewicht van meer dan 300 g mogen niet gebruikt worden op halfgelaatsmaskers en met meer dan 500 g mogen niet gebruikt worden met een volgelaatsmasker.

Kies het filter,lettend op de kleur en identificatiecodering, en verzeker u ervan dat het filter geschikt is voor uw toepassing.

Controleer dat het filter niet verlopen is (de verloopdatum is vermeld op de filterbus; deze datum is geldig zolang het filter opgesloten is opgeborgen op de aanbevolen manier). De voorfilters 301 (EN 143:2021) kunnen voor meerdere diensten worden gebruikt indien ze op hetzelfde gasfilter zijn gemonteerd. Controleer het filter en het masker op breuken of beschadigingen.

Voor gebruik, open de verpakking, en Schroef de filters vast op het half- of volgelaatsmasker. LET OP: de filters zijn gemaakt om te gebruiken in combinatie met gasfilters door ze op de gasfilters te plaatsen met behulp van een plastic cover ( de combinatiefilter die zo ontstaat moet altijd als dubbel filter gebruikt worden).

In normale gebruiksomstandigheden, is de levensduur van een filter niet allen afhankelijk van de concentratie van vervuiling

Maar ook van vele andere zaken zoals de luchtvochtigheid , de temperatuur van de lucht, de hoeveelheid ingeademde lucht, de vermoedheid van de werknemer, etc. De werknemer zal onmiddellijk de ruimte moeten verlaten en de filters vervangen indien hij bij gasfilters de geur

van de vervuilde stof gaat ruiken of als bij stoffilters de ademweerstand hoger wordt. Ana het eind van de werktijd , dient de adembescherming te worden opgeborgen in een schone en droge ruimte, volgens de informatie in de gebruiksaanwijzing . BLS filters hebben geen onderhoud nodig en hoeven niet te worden schoongemaakt, vernieuwd of schoongeblazen.

Gebruikte filters zullen tegelijk worden vervangen en vernietigd worden volgens de nationale regelgeving betreffende verwerking van de stoffen waar tegen ze zijn gebruikt.

#### Opslag

BLS filters moeten worden bewaard in de originele verpakking op een droge plaats weg van warmtebronnen , in een temperatuur van -10°C en 50°C en een relatieve luchtvochtigheid van < 80%.

#### Markering

De volgende informatie kan worden gevonden op het filterlabel (behalve, welke direct op het filter en de verpakking vermeld staat)

Het type verpakking dat geschikt is voor het transport van de PBM is het verkooppakket BLS-beveiligingen zijn niet ontworpen volgens richtlijn 2014/34/EU.

 Eenmalig gebruik	Max 50h Gebruiken maximaal 50 uur	 Lees de vervaldatum
 Bewaren binnen de door het pictogram aangegeven temperaturen Lees de informatie zorgvuldig		 Het aangegeven vochtgehalte bij opslag niet overschrijden
 Identificatielogo van de fabrikant	 CE-markering	 Herbruikbaar
 Filter voor gebruik per paar EN 143:2021	 Filter voor gebruik per paar EN 14387:2004 + A1:2008	 D Het apparaat voldoet aan de eisen van de verstoppingstest
NR	Maximaal gebruik maken van 8 uur. Moet worden afgevoerd aan het eind van een shift	
LOT/BATCH	Lotnummer van de productie	
CE 0426 CE 1437	Het CE teken/Het nummer 0426 identificeert de Notified Body ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Milaan (Italië) belast met de controle overeenkomstig module D van de Europese verordening 425/2016. Het nummer 1437 identificeert de keurende instantie Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa (Poland), verantwoordelijk voor monitoring volgens het C2-formulier van de Europese Verordening 425/2016	

# [NO] Instruksjoner for bruk av BLS-filtre

BLS 200 serie partikkelfilter, gassfilter og kombifilter med tvillingfiltre for BLS halvdekkende og heldekkende masker

Generelt

Et filter som består av ansiktsdel (hel ansiktsmaske, halv maske) koblet til pustebeskyttende filter. Den kan brukes for å rense luften fra gasser, damp, stov eller røyk som kan være skadelig for helsen. Brugsbegrensninger girerer for filtertype, ansiktsmaske, så vel som miljøforhold. Følgende informasjon er av generell karakter og skal kompletteres med nasjonalt regelverk og med informasjon om utstyret som skal brukes sammen med filteret. Garanrien og produsentens heftelister bortfaller i tilfeller med feilaktig bruk eller bruk som ikke samsvarer med instruksjonene. Filterinnretningen er PPE (personlig beskyttelsesutstyr) av kategori III som defineres i direktiv europeisk forordning 425/2016 og må kun brukes av spesielt oppdikt personell som er godt klar over brugsbegrensningene som gjelder i henhold til loven.

## Gassfilter, partikkelfiltre og kombifiltre - retningslinjer

Filtrene er identifisert med farge og merke avhengig av beskyttelsen som er gjengitt i de gjeldende standardene EN 14387:2004+A1:2008 (gass- og kombifilter) - EN 143:2000/A1:2006 (partikkelfilter) og EN 143:2021 (forfilter 301).

Filtertype	Klasse	Farge	Brukssråder
A	1, 2 eller 3	brun	organisk gass og damp (losmedler) med kokepunkt > 65°C
B	1, 2 eller 3	grå	uorganisk gass og damp (klor, hydrogensulfid, blåsyre)
E	1, 2 eller 3	gul	Syregass (svovel anhydrid) og andre syregasser og dampgasser
K	1, 2 eller 3	grønn	ammoniakk og derivater av uorganisk ammoniakk
AX		brun	organisk gass og damp (losmedler) med kokepunkt < 65°C
P	1, 2 eller 3	hvit	stov, røykgasser og damputslipps
HgP3	Rødt og hvitt		kvikksovdamp

**Gassfiltre (A B E K AX):** gir beskyttelse mot farlig gass og damp men ikke mot stov og aerosol. **Partikkelfiltre (P):** gir beskyttelse mot stov og aerosol men ikke mot skadelig gass og damp. **Kombifiltre:** gir beskyttelse mot samme skadelige gasser, damputslipps og aerosol. Kombifiltre er en kombinasjon mellom gass- og partikkelfilter, f.eks. A2P3. Filtrene produseres innen samme klasse for å kunne velge den beste for den spesiifikke brukten. Laveste ytelse for filtrene er listet opp i tabell 1 og 2.

Tabell1- Ytelse gassfiltre

Type/klasse	Gassfest	Gassfest Kons. (%)	Gjennomtrengende kons. (ml/m³)	Gjennomtrengningstid (min)
A1 / A2	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,1 / 0,5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	0,5 / 0,5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0,1 / 0,5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0,1 / 0,5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0,1 / 0,5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0,05	5	50
	C <sub>2</sub> H <sub>10</sub>	0,25	5	50

Gjennomtrengningstidene i tabell 1 er laboratoriedata oppnådd under belastningsforhold som kanskje ikke forekommer i praktisk bruk.

Tabell 2 – Ytelse partikkelfiltre

Klasse	Høyeste penetrering	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0,05	20 / 6 / 0,05

For å velge filtrende respiratorer er det nødvendig å vurdere følgende indikatorer: NPF (nominal beskyttelsesfaktor) er verdien for den maksimalt tillatte prosentverdi en for innvendig lekkasje som tillatt etter gjeldende europeiske standarder (NPF = 100 / % maksimalt tillatt innvendig lekkasje). APF (fastsatt beskyttelsesfaktor) er beskyttelsesgraden som realistisk sett kan forventes med en korrekt oppsatt respirator (forskjellig for hvert land). TLV (grenseverdi) er en konsekvensgrad, vanligvis uttrykt i deler per million (ppm), for beskyttelse av personer som utsettes for farlige substanser som er til stede i luften. Under valg av respirator/filter må du vurdere APF-faktor og ikke NPF-faktor. APF gaget med TLV i substansen gir en idé om konsekvensen i forurensningen som operatoren utsettes med et spesifikt apparat. Ved bruk av gassfilter må man ikke overskride følgende forurensningskonsekvens: 0,1% for klasse 1, 0,5% for klasse 2 og 1% for klasse 3. Samme apparat brukes på kombifiltre (A1B1P3 eller A1P2). Partikkelfilter og gassfilter må velges separat og kombineres med den korrekte respektive APF. Valg og vedlikehold av filterne finnes og for definisjon og bruk av APF og NPF gjelder også europeisk standard EN 529:2005 og gjeldende nasjonal lovgivning.

Tabell 3-APF-verdier for forskjellige apparater

Standard	Beskrivelse	Filterklasse	APF
EN 140	Halv maske	P1 P2 P3 Gass	4 10 30 30
Standard	Beskrivelse	Filterklasse	APF
EN 136	Heldekkende ansiktsmaske	P1 P2 P3 Gass	4 15 400 400

(APF-verdier som refererer til gjeldende direktiver i Italia)

Tabell 4 – Maksimal pustemotstand

Filtertype og -klasse	Pustemotstand i mbar		Maksimal motstand etter tilstopping i mbar ved 95 l/min.
	ved 30 l/min	ved 95 l/min	
Type A, B, E og K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

AX-typer			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX-typer			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Spesielle filtre			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Bruk, begrensninger og advarsler

- BLS 200 filter kan ikke brukes under følgende forhold:
  - når type og konsentrasjon av forurensning er ukjent.
  - når oksygeninnholdet er under 17% i volum (som ofte er tilfelle i lukkede omgivelser som brønner, tunneler, vannårmer)
  - når forurenningen er karbonmonoksid eller luftfri og smakfri gass.
  - når noen forhold er farlige for arbeiderens liv og helse.
- For bruk i potensielt eksplosive miljøer må standarder i gjeldende skademotvirkende tiltak og bestemmelser for sikkerhet på arbeidsplassen følges.
- Filter må ikke være modifisert eller tuklet med.
- Forlat jobbområdet hvis respiratorer blir ødelagt, noe som vil resultere i problemer med pust og/eller svimmelhet.
- Persone rives luktesans er nedskatt skal ikke bruke filterrespiratorer.
- Bruk av gass eller pustebeskyttelse under arbeid ved åpne flammer eller flytende metall kan føre til alvorlige skader for operatoren.
- AX-filter skal brukes kun en gang og kastes etter denne perioden.

#### Filterbruk og vedlikehold

BLS 200 filter må brukes i tvilling koblet til BLS halvdekkekende eller heldekkekende masker. Les disse instruksjonene for bruk i tillegg til instruksjonene (haldekkekende maske eller heldekkekende maske) for utstyr som brukes sammen med filtrene. To nye filter er pakket i en forseglet plastikkbag. Filterne må brukes sammen. Filtre med en vekt på opp til 300 g skal ikke kobles direkte til halvdekkekende masker, og filtre med vekt opp til 500 g skal ikke kobles direkte til heldekkekende masker. Veldig filter etter farge og id-merkje, kontroller at filter er av korrekt type for den tiltenkte bruk. Kontroller at filteret ikke er gått ut på dato (utløpsdato er skrevet bak på filteret, denne datoen skal være gyldig hvis filteret er blitt holdt lukket i de anbefalte lagringsforhold). Inspiser både filter og ansiktsdel for brudd eller skader. Ved bruk åpnes pakken, tilpass de til filtrene til filterhuset på den halvdekkekende eller heldekkekende masken, og skru igjen filteret. Vær oppmerksom: forfilter brukes sammen med gassfilter og festes til dette ved hjelp av trykkslekker i plastikk (kombifilter som oprårs på denne måten må alltid brukes sammen). 301 (EN 143:2021) forfilter kan brukes i flere skift hvis de er montert på samme gassfilter. Under normale bruksforhold er filterets holdbarhet avhengig ikke bare av forurensningskonsentrasjonen, men også andre faktorer som ikke kan fastsettes så enkelt, slik som graden av luftfuktighet, lufttemperatur, luftfuktning, arbeiderens konsentrasjon osv. Arbeideren må forlate arbeidsområdet umiddelbart og bytte filter de gangene det kan merkes gassslukt med gassfilter montert, eller hvis det merkes en økning i pustemotstand med partikkelfilter montert. Med sluttet av hvert skift må apparatet oppbevares i et tørt og rengjort rom, i henhold til lagringsforholdene anbefalt i brukerinformasjonen. BLS-filter har ikke behov for vedlikehold, rengjøring, tørking eller avblåsing. Filter må byttes samtidig og kasseres i henhold nasjonal lovgivning for den substansen den har inneholdt.

#### Lagring

BLS-filter skal oppbevares i originalpakken på et tørt sted borte fra varmekilder, ved en temperatur på mellom -10°C og 50°C og en relativ luftfuktighet på < 80%.

#### Merking

Følgende informasjon er listet opp på filterets etikett (bortsett fra forfilter som er merket direkte på filteret og på pakken)

Type emballasje egnet for transport av PPE er salgspakken ”

BLS-verneinntreninger er ikke konstruert i henhold til direktiv 2014/34 / EU

	Max 50h Bruk maksimalt 50 timer	Les utløpsdatoen
	Les informasjonsmerknadene nøyde	Ikke overgå den anbefalte prosentandelen fuktighet under lagring
		R Gjenbrukbar
Filter som skal brukes i par EN 143:2021		D Enheten oppfyller kravene til tilstoppingstesten
NR	Maks bruk 8 timer. Må alltid kastes etter endt arbeidsskift	
SERIE/PARTI	Nummer på produksjonsserie	
CE 0426 CE 1437	CE-merke indikerer samsvar med essensielle Nummer 0426 identifiserer det meldte organet ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) ansvarlig for kontroll i henhold til modul D i den europeiske forordning 425/2016 Nummeret 1437 identifiserer det tekniske kontrollorganet Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), ansvarlig for overvåking i henhold til C2-forordningen 425/2016.	

# [PL] Instrukcja obsługi filtrów BLS

Filtry przeciwpyłowe, pochłaniacze i filtropochłaniacze BLS 200 stosowane parzyście do półmasek i masek pełnotwarzowych BLS. Informacje ogólne. Urządzenie filtrujące składa się z części twarzowej (maska pełnotwarzowa, półmaska) połączonej z filtrami i ma za zadanie oczyszczać wychane powietrze z obecnych w nim szkodliwych dla zdrowia gazów, oparów, pyłów, aerosoli i dymów. Ograniczenia w ich stosowaniu zależą od rodzaju filtra, typu części twarzowej i warunków środowiskowych. Poniższe informacje mają charakter ogólny i powinny być uzupełnione przepisami obowiązującymi w danym kraju i instrukcjami sprzętu ochronnego, z którym będą skompletowane filtry. Utrata gwarancji i zniesienie odpowiedzialności producenta będzie mieć miejsce w przypadku niewłaściwego użycia filtrów lub zastosowania niezgodnego z informacjami podanymi w poniższej instrukcji. Sprzęt ochrony układu oddechowego jest SOI III kategorii określonej przez dyrektywę rozporządzenie europejskie 425/2016 i może być stosowany tylko przez osoby przedszkolne, świadomie ograniczając nałożonych przez przepisy.

**Filtry przeciwpyłowe, pochłaniacze i filtropochłaniacze – poradnik doboru** Filtry odróżnia się po charakterystycznym kolorze kodu i oznakowaniem, zależnie od rodzaju ochrony określonej w odpowiednich normach EN 1437/2004+A1:2008 (przeciwgazowe i kombinowane) - EN 143:2000/A1:2006 (przeciwpyłowe) i EN 143:2021 (filtry wstępne301).

Typ filtra	Klasa	Kolor kodu	Zakres stosowania
A	1, 2 lub 3	brązowy	gazy i opary organiczne (np. rozpuszczalniki) o temperaturze wrzenia > 65°C
B	1, 2 lub 3	szary	gazy i opary nieorganiczne (np. chlор, slarkowodor, cyanowodor)
E	1, 2 lub 3	żółty	gazy kwasne (np. dwutlenek siarki) oraz inne gazy i opary kwasne
K	1, 2 lub 3	zielony	amoniak i organiczne pochodne amoniaku
AX		brązowy	gazy i opary organiczne (np. rozpuszczalniki) o temperaturze wrzenia < 65°C
P	1, 2 lub 3	biały	pyły, dymy i mgły
HgP3		Czerwony i biały	opary rtęci

**Pochłaniacze gazowe (A, B, E, K, AX):** chronią przed szkodliwymi gazami i oparami, ale nie przed pyłem i aerosolami.

**Filtry przeciwpyłowe (P):** chronią przed szkodliwymi pyłami, ale nie przed gazami i aerosolami.

**Filtropochłaniacze:** chronią jednocześnie przed szkodliwymi gazami, pyłami i aerosolami. Filtropochłaniacze są kombinacją filtrów i pochłaniaczy gazowych, np. A2P3, którego oznakowanie jest w kolorze brązowo-białym. Filtry są produkowane w różnych klasach określających ich skuteczność, aby umożliwić dobór najbardziej odpowiedniego dla konkretnych potrzeb. Minimalna skuteczność filtracji jest regulowana przez przepisy prawne. Dane te zresumowano w tabeli 1 i 2.

Tabela 1 – Skuteczność pochłaniaczy

Typ/klasa	Testowany gaz	Stężenie (%) gazu do testu	Stężenie (ml/m <sup>3</sup> ) do przebiegu	Czas przebiegu (min)
A1 / A2	C <sub>H</sub> <sub>3</sub>	0,1 / 0,5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S HCN	0,1 / 0,5 0,1 / 0,5 0,1 / 0,5	0,5 / 0,5 10 / 10 10 / 10	20 / 20 40 / 40 25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0,1 / 0,5	25 / 25	50 / 40

AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	0,05 0,25	5	50
----	---	--------------	---	----

Czasy zerwania podane w tabeli 1 mają charakter danych laboratoryjnych uzyskanych w warunkach naprężenia, które mogą nie wystąpić w praktycznym zastosowaniu.

Tabela 2 – Skuteczność filtrów przeciwpyłowych

Klasa filtra	Maksymalna przenikalność (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0,05	20 / 6 / 0,05

Podczas doboru odpowiedniego filtra należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

**NPF** (Nominal Protection Factor – nominalny czynnik ochrony) – wartość otrzymana z maksymalnego procentu wewnętrznego przeciiku dopuszczanego przez odpowiednie europejskie normy (NPF = 100 / % maksymalnego dopuszczalnego wewnętrznego przeciiku); **Assigned Protection Factor** – spodziewany czynnik ochrony) – rzeczywisty poziom ochrony, którego można oczekwać po prawidłowym założeniu sprzętu ochrony dróg oddechowych (jest on różny w każdym kraju); **TLV** (Threshold Limit Value – maksymalna dopuszczalna wartość) – najwyższa dopuszczalna stężenie, zazwyczaj wyrażane w ppm (parts per million / liczba części na milion) dla bezpieczeństwa osób narządzonych na działanie niebezpiecznych substancji obecnych w powietrzu. Przy wyborze sprzętu oczyszczającego / filtra należy kierować się spodziewanym czynnikiem ochrony APF, a nie nominalnym czynnikiem NPF. Czynnik APF pomnożony przez TLV substancji umożliwia otrzymanie dopuszczalnej wartości stężenia, na które może być wystawiony pracownik wyposażony w określony sprzęt ochrony dróg oddechowych. Przy stosowaniu pochłaniaczy gazowych nie należy przekraczać wskazanych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, 0,1% dla klas 1; 0,5% dla klas 2 oraz 1% dla klas 3. To samo dotyczy filtropochłaniaczy (np. A1B1P3 lub A1P2). Należy dobrze dobrać właściwy filtr przeciwpyłowy i pochłaniacz, a następnie określić najodpowiedniejszą kombinację, biorąc pod uwagę poszczególne APF. Kryteria doboru, sposób konserwacji sprzętu filtrującego, definicje oraz aplikacje NPF i APF określa norma europejska EN 529:2005 i odpowiednie przepisy krajowe, z których należy się zapoznać.

Tabela 3 – Wartości APF dla różnego sprzętu oczyszczającego

Norma	Opis	Klasa filtra	APF
EN 140	Półmaski	P1	4
		P2	10
		P3	30
		Gazowy	30
EN 136	Maski pełnotwarzowe	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Gazowy	400

(wartości FPA odnoszące się do dyrektyw obowiązujących we Włoszech)

Tabela 4 – Maksymalny opór oddechowy

Typ i klasa filtra	Opór oddechowy w mbar	Maksymalny opór po zatkaniu w mbar przy 95 l/min
	przy 30 l/min	przy 95 l/min

Typy A, B, E i K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Typy AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Typy SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtry specjalne			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

### Zastosowanie, ograniczenia i ostrzeżenia

Filtry BLS 200 nie mogą być stosowane w następujących warunkach: gdy rodzaj i stężenie substancji niebezpiecznej są nieznane; gdy zawartość tlenu w powietrzu jest niższa niż 17% (co często ma miejsce w zamkniętych środowiskach jak studnie, tunele, zbiorniki, pomieszczenia bez wentylacji); gdy substancja niebezpieczna jest tlenek węgla lub inny gaz bezwonny i bez smaku; gdy określone warunki stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Przy użytkowaniu w środowiskach zagrożonych wybuchem należy stosować się do odrębnych norm bezpieczeństwa. Filtry nie mogą być modyfikowane lub naprawiane. W przypadku uszkodzenia się filtra lub maski, utrudnionego oddechania i/lub omeldnia, należy natychmiast opuścić stanowisko pracy. Osoby, które mają zaburzony zmysł węchu nie powinny używać maski filtrujących. Stosowanie pochłaniaczy gazowych i pochłaniaczy przy pracy z otwartym ogniem lub odpryskałami stopionych metali może zagrozić bezpieczeństwu pracownika. Pochłaniacze typu AX mogą być użyte tylko jednorazowo, a następnie usunięte. **Użytkowanie i konserwacja filtrów** Filtry BLS 200 wymagają skompletowania z półmaskami BLS i maskami pełnowarzownymi BLS. Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi oraz instrukcję dla konkretnego sprzętu (półmaski lub maski pełnowarzowej), z którym filtr będzie używany. Nowe filtry są zapakowane po dwie sztuki w torbeccie foliowej. Filtry muszą być stosowane zawsze po wadge przekraczającej 300g nie mogą być wykorzystywane w półmaskach, a te o wadge większej niż 500g nie mogą być nakładane na maski pełnowarzowe. Wybrać zwracając uwagę na kolor i oznakowanie. Należy upewnić się, czy filtr jest odpowiedni dla zamierzonego celu. Sprawdzić, czy nie upłynął termin ważności filtru (data ważności wydrukowana jest na obudowie każdego filtru; ta data obowiązuje, jeżeli był on przechowywany w warunkach opisanych w instrukcji). Sprawdzić zarówno filtr, jak i maskę, czy nie są pęknięte lub w inny sposób uszkodzone. Do użycia należy otworzyć szczelnie zamknięte opakowanie, umieścić obydwa filtry w korpusie półmaski lub maski pełnowarzowej i mocno je

przykręcić. UWAGA: Filtr jest używany w połączeniu z pochłaniaczem gazowym, poprzez nałożenie filtra wstępnego na gazowy i zablokowanie go mocno dociskając pokrywkę od góry (filtry kombinowane P2 uzyskane poprzez takie połączenie muszą być zawsze używane parzyście). Filtry wstępne 301 (EN 143:2021) mogą być używane przy kilku zmian, jeśli są zamontowane na tym samym filtre gazu. W normalnych warunkach użytkowania, trwałość filtrów zależy nie tylko od stężenia substancji szkodliwych, ale również od wielu innych czynników, których nie da się ustalić, np. wilgotność powietrza, temperatury, objętość wdychanego powietrza, zmęczenia pracownika, itp. Pracownik powinien natychmiast opuścić miejsce pracy i wymienić filtry, jeżeli korzystając z pochłaniaczy zaczyna wyczuwać zapach gazu lub gdy zaczyna wzrastać opór oddychania przy filtrze przeciwpyłowy. Po zakończeniu pracy, maski powinny być przechowywane w czystym i suchym miejscu zgodnie z instrukcją użytkowania. Filtry BLS nie wymagają konserwacji, czyszczenia, mycia lub regenerowania. Wykorzystane filtry należy wymieścić na nowe, a zużyte wykorzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, również w zależności od substancji, które filrowały. **Przechowywanie** Filtry BLS powinny być przechowywane w ich oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła. Temperatura składowania powinna mieścić się w zakresie od -10°C do +50°C, a wilgotność względna < 80%.

### Oznakowanie

Poniższe informacje są podane na etykietach filtrów (z wyjątkiem filtra wstępnego, którego oznaczenie zamieszczono bezpośrednio na obudowie i opakowaniu).

Rodzaj opakowania nadającego się do przetransportowania SÖI to pakiet sprzedawcy Os dispositivos de proteção BLS não são concebidos de acordo com a Diretiva 2014/34/U E

	Max 50h Użyć maksymalnie 50 godzin	
	Przechowywać w temperaturach wskazanych przez piktogram	Przeczytać uważnie note informacyjną
	Logo identyfikacyjne producenta	
	Oznaczenie CE	R Wielokrotnego użytku
	Filtr który ma być użyty w parach EN 143:2021	D Urządzenie spełnia wymagania testu na zatkanie
NR	Maksymalny czas użytkowania 8 godzin. Po zakończeniu zmiany pracy filtr należy usunąć.	
LOT/BATCH	Numer partii produkcji	
CE 0426 CE 1437	Oznakowanie CE wskazuje Numer 0426 identyfikuje notyfikację jednostkę ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Mediolan (Włochy) odpowiedzialną za kontrolę zgodnie z modelem D rozporządzenia europejskiego 425/2016. Numer 1437 określa Jednostkę Notyfikowaną Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIO-PiB) Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa (Poland), odpowiedzialną za monitorowanie zgodnie z formularzem C2 rozporządzenia europejskiego 425/2016.	

# [RO] Instrucțiuni pentru utilizarea filtrelor BLS

Seriile BLS 200 cu filtre duble pentru particule, gaze și combinate pentru măști complete și semi-măști

## GENERALITĂȚI

Un sistem de protecție respiratorie constă dintr-o piesă pentru față (mască completă, semi-mască) la care se atasează filtre de protecție a respirației. El poate fi folosit pentru purificarea aerului de gaze, vapor, praf, ceată și fum dăunătoare sănătății. Limitele de utilizare depend de tipul de filtru, de masca precum și de condițiile de mediu. Informațiile de mai jos au un caracter general și trebuie completeate cu reglementările naționale și informațiile aferente echipamentului ce trebuie folosit împreună cu filtrul. Garanția și răspunderea producătorului își pierd valabilitatea în cazul folosină inadecvate sau neconforme cu instrucțiunile de utilizare de față. Dispozitivele de filtrare sunt EPI categoria III astăzi definit în Regulamentul European 425/2016 și trebuie utilizate numai de persoane special instruite, conștiente de limitele de utilizare impuse de legislație. EN 14378:2004+A1:2008 (antigaz și combinate) - EN 143:2000/A1:2006 (antipraf) și EN 143:2021 (Prefițire 301).

## Filtre de gaz, particule și combinate - recomandări de selecțare

Tip de filtru	Clasa	Cubarea	Domeniul de aplicare
A	1,2 o 3	maro	gaze organice și vapori (ex.solvenți) cu punct de fierbere >65°
B	1,2 o 3	gri	gaze anorganice și vapori (ex.clor, sulfit acid, acid cianhidric)
E	1,2 o 3	galben	gaze acide (ex. anhidrida sulfuroasă) și alte gaze și vapori acizi
K	1,2 o 3	verde	amoniac și derivatii anorganici de amoniac
AX		maro	gaze organice și vapori (ex.solvenți) cu punctul de fierbere >65°
P	1,2 o 3	alb	praf, fum și ceată
HgP3		Roșu și alb	vapori de mercur

**Filtre de gaz (A B E K AX) :** asigură protecție împotravelor gazelor și vaporilor nocivi dar nu împotriva prafului și aerosoliilor. **Filtrele de particule (P) :** asigură protecție împotriva prafului și aerosoliilor dar nu și împotriva gazelor și vaporilor nocivi. **Filtrele combinate** asigură protecție în același timp și împotriva gazelor nocive și a vaporilor, prafului și aerosoliilor . Filtrele combinate sunt o combinație a filtrelor împotriva gazelor și cele împotriva particulelor, de ex. A2P3. Filtrele sunt produse în diferite clase pentru a permite alegerea celui adecvat unei utilizări specifice. Performanțele oferite de aceste filtre sunt prezentate în tabelul 1 și 2:

Tabelul 1- Performanțe filtre de gaz

Tip/clasă	Test de gaz	Test de gaz conc. (%)	Concentrație de străpungere (ml/m³)	Timp de străpungere (min)
A1 / A2	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0.05	5	50
	CH <sub>3</sub> <sub>10</sub>	0.25	5	50

Timpii de rupere indicați în tabelul 1 trebuie considerați ca fiind date de laborator, obținute în condiții de solicitare care pot să nu apară în condiții de utilizare practică.

Tabelul 2 - Filtre pentru particule

Clasa	Strâpungere maximă (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 7 / 0.05

Pentru a alege dispozitivul respirator cu filtru este necesară luarea în considerare a următorilor indicatori: **NPF** (factor nominal de protecție) este valoarea rezultată din procentajul maxim al scurgerii spre interior permis de standartul European pertinent (NPF = 100 % scurgere totală internă admisă). **APF** (factor alocat de protecție) este nivelul de protecție ce poate fi realist preconizat a se atinge de dispozitivul corect instalat (este diferit în funcție de țară). **TLV** (valoarea de prag limită) este un prag de concentrație - în general exprimată în părți per milion, ppm - pentru siguranța persoanelor expuse la substanțe periculoase prezente în aer. APF multiplicat cu factorul TLV al substanței dă concentrația poluanților la care utilizatorul este expus, folosind un aparat specific. În timpul utilizării filtrelor de gaz nu depășești următoarele concentrații de poluanți : 0.1% pentru clasa 1; 0.5% pentru clasa 2 și 1% pentru clasa 3. Aceeași recomandare se aplică filtrilor combinati (de ex. A1B1P3 sau A1P2); este necesară alegerea separată a filtrului de particule și a filtrului de gaze și identificarea combinației corecte în funcție de APF respectiv. Pentru alegerea și întreținerea dispozitivului de filtrare și pentru definirea și utilizarea factorilor APF și NPF puteți consulta standartul european EN 529:2005 și reglementările naționale pertinente.

Tabelul 3 - Valori APF pentru diferite dispozitive

Standard	Descriere	Clasa de filtru	APF
EN 140	Semi mască	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30

Standard	Descriere	Clasa de filtru	APF
EN 136	semi mască	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(Valourile FPA se referă la directivelor în vigoare în Italia)

Tabelul 4 – Rezistență respiratorie maximă

Tip și clasă a filtrului	Rezistență respiratorie, în mbar		Rezistență maximă după colmatare, în mbar la 95 l/min
	la 30 l/min	la 95 l/min	
Tipuri A, B, E și K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Tipuri AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Tipuri SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtre speciale			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Aplicații, restricții și avertismente

- filtrele BLS 200 nu pot fi utilizate în următoarele condiții:
  - când nu se cunoște tipul și concentrația impurităților
  - când conținutul de oxigen este sub 17% volum (acesta fiind cazul în multe medii închise cum ar fi puțuri, tuneluri, cisterne, etc)
  - când agentul de contaminare este monoxid de carbon sau gaz fară miros și gust
  - când anumite condiții sunt periculoase pentru sănătatea și viața utilizatorului
  - Pentru utilizarea în mediul potențial explozibil respectați standardele impuse de normele de securitate și siguranța locului de muncă
  - Filtrul nu trebuie modificat sau transformat.
  - Părașiti zona de lucru dacă masca de protecție este avariată consecințele pot fi dificultăți de respirație și/sau lezi.
  - Persoanele cu simptomele oclactice alterate nu vor utiliza máști de respirație cu filtru.
  - Utilizarea unor dispozitive de protecție împotriva gazelor sau combinație în timpul lucrului cu flacără deschisă sau ströpi de metal lichid pot cauza risc serios utilizatorului.
  - Filtrul AX va fi folosit numai o singură dată și la terminarea folosirii se va înălța.

#### Utilizarea și întreținerea filtrului

Filtrele BLS 200 trebuie utilizate cu conectare dublă la semi masca BLS. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și eclele sau achipamentului (semi mască sau mască completă) care este utilizat cu aceste filtre. Două noi filtre sunt ambalate în sac de plastic. Filtrele trebuie utilizate cădă două întotdeauna; filtrele cu greutatea peste 300 g nu vor fi legate direct la semi-mască iar filtrul cu greutatea peste 500 g nu vor fi conectate direct la mască comp-înălțat. Alegeți filtrul fiind atenții la culoarea și la marcasul de identificare și verificăți ca filtrul să corespundă tipului pentru utilizarea preconizată. Verificați ca filtrul să nu fie expirat (datele expirării este tipărită pe toate filtrele; această dată este valabilită dacă filtrul a fost păstrat în stare sigilată în condiții de depozitare recomandate). Prefiltrile 301 (EN 143.2021) pot fi utilizate timp de mai multe lufe de lucru, dacă sunt montate pe același filtru de gaz. Verificați filtrul și masca dacă au deteriorări sau rupturi. Pentru utilizare desiglați pachetul, potriviti cele două filtre în locașul filtrelor de pe semi-mască sau de pe mască completă, însurubând filtrul strâns. Fiți atenți: prefiltrele se folosesc prin atașare la filtrele de gaz prin poziționarea lor desupra filtrelor de gaz și fixând pe loc cu un capac de plastic prin presare (filtrele combinate obținute cu acest cupluaj trebuie folosite căte două). În condiții normale durata folosință nu este doar legată de concentrația de poluant ci și de alti factori, difficili de determinat, cum ar fi gradul de umiditate al aerului, temperatura aerului, volumul de aer inspirat, gradul de oboseală al utilizatorului, etc.

Utilizatorul va părașii de îndată zona de lucru și va înlocui filtrele dacă simte miros de gaz prin filtrele de gaz sau dacă sesizează o creștere a rezistenței de respirație cu filtrele de particule. La terminarea turei de lucru, aparatul de respirație va fi depozitat într-un loc curat și uscat, conform recomandărilor de depozitare din fișă tehnică a utilizatorului. Filtele BLS nu necesită întreținere și nici curățare, regenerare sau sulfare. Filtele epuizate vor fi înlocuite deodată și dezasamblate conform reglementărilor naționale și legat de substanța pe care au rejuinut-o.

#### Depozitare

Filtrul trebuie păstrat în ambalajul său original în loc uscat departe de surse de căldură la o temperatură între - 10°C și 50°C și o umiditate relativă < 80%.

#### Marcajul

Următoarele informații apar pe eticheta filtrului (în afara prefiltrului care este marcat direct pe corpul filtrului și pe ambalaj.)

Tipul de ambalaj adecvat pentru transportul EIP este pachetul de vânzare

Dispozitivele de protecție BLS nu sunt proiectate în conformitate cu Directiva 2014/34/UE

	Max 50h Utilizări pentru cel mult 50 de ore	
	Citiți cu atenție nota informativă	
		R Refolosibil
	Filtru de utilizat în pereche EN 14387:2004 + A1:2008	D Dispozitivul îndeplinește cerințele testului de colmatare

NR	Utilizare maximă 8 ore. Se va arunca la terminarea turei.
LOT/BATCH	Numele lotului de producție
CE 0426 CE 1437	<p>Marcajul CE indică conformitatea Numărului 0426 identifică organismul notificat ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italia) Însarcinat cu controlul în conformitate cu modulul D al Regulamentului European 425/2016.</p> <p>Numărul 1437 identifică organismul notificat Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIO-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) responsabil de monitorizarea conform formularului C2 al Regulamentului European 425/2016.</p>

# [HU] Használati utasítás a BLS szűrőkhöz

Részecske, gáz és kombinált BLS 200 as szériájú ikerszűrök BLS félálarcohoz és teljes álarcohoz

## Általános

A szűrőberendezés egy arcrészsből (teljes álarco, félálarco) áll, mely a légzésvéző szűrőkhöz van csatlakoztatva. Megtisztítja a levegőt a gázoktól, kigörgölgésekkel, portól, pártól és füsttől, melyek az egészségre nézve ártalmatnak. Használata nélkül korlátai a szűrő típusától, az arcresszertől és a környezet állapotától függnek. Az alábbi tájékoztató általános jellegű, és figyelembe kell venni a hazai előírásokat és a szűrővel együtt használt berendezés használati útmutatóját. Is a jótalás és a gyártó felülvége megszűnik nem megfelelő használat esetén, illetve ha nem úgy használják, ahogyan az ebben a használati utasításban le van írva. A szűrőberendezésnek III. kategóriás személyi védelfelszerelések (PPE) a Európai Unió szabvány 425/2016 meghatározottak értelmében, és csak speciálisan képzett személyek használhatják, aikik teljesen tisztában vannak a felhasználásuk korlátival, melyeket a törvény előír.

## Gázzsűrök, részeskeszűrök és kombinált szűrök – útmutató a kiválasztásukhoz

A szűrő beazonosítása megkülönbözteti a színeket és jelölésekkel törékeni, a biztosított védelem szintjének függvényében, az erre vonatkozó szabványok szerint. (EN 14387:2004+A1:2008 (gázvédelmi és kombinált) - EN 143:2000/A1:2006 (porvédelmi) és EN 143:2021 (301 eloszűrő).

Szűrőtípus	Osztály	Szín	Alkalmazási területek
A	1,203	barna	65 °C-nál magasabb forrasápontról szerves gázok és kigörgölgések (oldóserek)
B	1,203	sürke	szervetlen gázok és kigörgölgések (azaz klór, hidrogénszulfid, hidrogén-oxigén)
E	1,203	sárga	savas gázok (kénes anhidrid) és más savas gázok és kigörgölgések
K	1,203	zöld	ammonia és szervetlen származékaik
AX		barna	szerves gázok és kigörgölgések (oldóserek), 65 °C-nál alacsonyabb forrasápontról
P	1,203	fehér	porok, füstök, párok
HgP3		Piros és fehér	Híganygázok

**Gázzsűrök (AB E K AX):** általmas gázok és kigörgölgések ellen adnak védelmet, de por és aeroszolok ellen nem. **Részkeszeszűrök (P):** por és aeroszolok ellen védnek, de általnás gázok és kigörgölgések ellen nem. **Kombinált szűrök:** egységeleg nyújtanak védelmet általmas gázok és kigörgölgések, por és aeroszolok ellen. A kombinált szűrök a gáz- és részeskeszűrök kombinációja, azaz A2P3. Többféle osztályú szűrőt gyártanak, így kiválaszthatja a legmegfelelőbb szűrő bármilyen speciális használatra. A szűrő által nyújtott minimális teljesítmények az 1. és 2. táblázatban vannak megadva.

## 1.táblázat: Gázzsűrű teljesítmények

Tipus/osztály	Gázeszt	Gázeszt, tömörnyesség (%)	Kúszóbkoncentráció (ml/m³)	Kúszóbíró (perc)
A1/A2	C6H12	0.1/0.5	10/10	70/35
	C12	0.1/0.5	0.5/0.5	20/20
B1/B2	H2S	0.1/0.5	10/10	40/40
	HCN	0.1/0.5	10/10	25/25
E1/E2 K1/K2	SO2	0.1/0.5	5/5	20/20
	NH3	0.1/0.5	25/25	50/40
AX	CH3OCH3 C4H10	0.05 0.25	5 5	50 50

Az 1. táblázatban megadott törmekremeteli idők olyan laboratóriumi adatoknak tekinthetők, melyek mérése a gyakorlati használat során nem feltétlenül előforduló igénybevételi feltételek mellett történt.

## 2.táblázat: Részkeszeszűrű teljesítmények

Class	Maximum penetration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

(Az FPA-értékek az Olaszországban hatályos irányelvenek alapulnak)

Az ilyen fajta személyes védőszűrök kiválasztásához az alábbi indikátorok figyelembevétele szükséges: NPF (nominális/névleges védőfaktor): az erre vonatkozó európai szabvány által megengedett teljes befelé irányuló szívárgás maximális százalékban mutatódó érték. (NPF = 100% megengedett maximális teljes beszívárgás). APF (valós védőfaktor): a légzésvédelem azon szintje, mely valóban elérhető és elérhető a helyesen illeszkedő maszkkal ( minden egyes általában eltérő érték). TLV (küszöbszint-érték): ez egy koncentrációs küszöbérték, általában részesecske per milliliterre kifejezve, ppm, a levegőben lévő veszélyes anyagoknak kitett személyek biztonsága érdekében. Az APF szorozva az anyag TLV-jével adjja a szennyező anyagok koncentrációját, aminek egy használói ki lehet téve speciális eszköz viselve. Gázzsűrök használata esetén le lépik túl az alábbi szennyeződés-töneménysekkel: 1. osztály <0,1 térfogat%, 2. osztály < 0,5 térfogat%, 3. osztály < 1 térfogat%. Ugyanez a javasolt vonatkozik a kombinált szűrök (azaz A1B1P3 vagy A1P2): szükséges külön kiválasztani a részeskeszűrőt és a gázzsűrőt és meghatározni a helyes kombinációt, a vonatkozó APF érték figyelembevétele mellett. A szűrőkészülékek kiválasztására és karbantartására, illetve az APF és NPF meghatározására és használatara az EN 529:2005-ös Európai Szabvány vonatkozik, az előiről hazai szabályozások mellett.

## 3.táblázat: APF-értékek különféle készülékekhez

Standard	Description	Class of filter	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

4. táblázat - Maximális légzési ellenállás			
Szűrő típusa és osztály	Légzési ellenállás mbar-ban		Maximális ellenállás az eltömödés után mbar-ban 95 l/percél
	30 l/percnél	95 l/percnél	
A, B, E és K típusok			
1	1.0	4.0	-
1-P1	1.6	6.1	8.0
1-P2	1.7	6.1	9.0
1-P3	2.2	8.2	9.0
2	1.4	5.6	-
2-P1	2.0	7.7	9.6
2-P2	2.1	8.0	10.6
2-P3	2.6	9.8	10.6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
AX típusok			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX típusok			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Speciális szűrők			
NP-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Alkalmazások, korlátozások és figyelmeztetések

A BLS 200 szűrők nem lehet használni az alábbi körülmények között:

- ha a szennyező anyag típusa és töménysége ismeretlen
  - ha az oxigéntartalom alacsonyabb 17 térfogat%-nál
  - ha a szennyező anyag szénmonoxid vagy szagtalan, iztelen gáz
  - ha bonyos körülmények veszélyeznek a dolgozó egészségére vagy életére nézve.
- A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő használat esetén vegye figyelembe a hatályos biztonsági és munkavédelmi előírásokban előírt szabványokat. A szűrő tilos módosítani vagy megváltoztatni!

Hagyja el a munkaterületet, ha a lézgőkészülék megsérült és ez nehezített légzést vagy ájulást okozott.

A megváltoztott szaglóérzéssel rendelkező személyek nem használhatnak szűrővel ellátott lézgőkészüléket.

A gázos vagy kombinált lézgésvédelmi eszközök használata nyílt lánggal vagy folyékony fémcsapékkal történő munkavégzésnél komoly kockázatot jelenten a dolgozóra nézve. Az AX szűrő csak egyszer szabad használni és a munkavégzés befejezével el kell dobni.

#### A szűrő használata és karbantartása

A BLS 200-as szűrők ikercsatlakoztatva kell használni a BLS fémcsapközhöz és teljes arcmaszkókhöz. Olvassa el a figyelmesen ezeket a használati utasításokat, és a szűrővel használt berendezést (félálló vagy teljes állárca) használati útmutatóját is. A lezárt hónizáncközökből két darab új szűrő található. A szűrők minden párosával kell használni. A 300 grammral nagyobb tömegű szűrőket tilos közvetlenül csatlakoztatni a félállarcokhoz, és az 500 grammral nagyobb tömegű szűrőket tilos közvetlenül csatlakoztatni a teljes állarcokhoz. Válassza ki a szűrő, figyelembe véve a színét és az azonosító jelölést, és ellenőrizze, hogy a szűrő típusa megfelel a tervezett munka elvégzéséhez. Ellenőrizze, hogy a szűrő szavatosságai ideje nem járt-e le (a lejáratú dátum minden szűrőn megtalálható, és ez a dátum érvényes, ha a szűrő lezártával tárolták, a tárolásra vonatkozó ajánlások betartása mellett). A 301 (EN 143:2021) előszűrő több műszakban is használható, ha ugyanarra a gázzszűrére vannak felszerele.

A Vizsgálja át a szűrőt és az arcrész is, hogy nem törtött vagy sérült-e. Használathoz nyissa ki a lezárt csomagolást, illessze a két szűrőt a szűrőhöz a félállaron vagy a teljes állaron, szorosan csavarozza be a szűrőt. Vigyázat: a-es előszűrőt követően a gázzszűrőkhoz csatlakoztatva használjuk, a gázzszűrők fölé helyezve őket, helyükre rögzítve egy műanyag bepattintható takarófedelet (az ilyen csatolással rendelkező kombinált szűrők minden párosával kell használni). Atlagos körülmények között használva a szűrő megengedett tárolási ideje nem csak a szennyezőanyagok töménységtől függ, hanem sok más, nehezen meghatározható körülménytől is, mint pl. a levegő páratartalmának

mérétkére, hőmérsékletekre, a belélegzett levegő térfogatára, a dolgozó fáradságára, stb. A dolgozónak azonnal el kell hagynia a munkaterületet, amikor gázszagot kezd érezni, a gázzszűrő viselése mellett, vagy amikor elkezdi érezni a légzésselánlás fözöközöséét, részecskeszűrő esetén. A munka végeztével a lézgőkészüléket tisztá és száraz helyen kell tárolni, a használati útmutatóban megadott tárolásra vonatkozó előírásoknak megfelelően. A BLS szűrök nem igényelnek karbantartást, és nem kell őket tisztítani, felújítani vagy kifújni. Azonban cserélje a elhasznált szűrőt és szerezje szét őket a nemzeti előírások szerint, illetve a kiszűrt anyag milyenségének függvényében.

#### Tárolás

A BLS szűrők tartsa eredeti csomagolásukban száraz helyen, hőforrásról távol, -10 és +50°C között, 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalom mellett.

#### Jelölés

A szűrő címkéjén az alábbi információkat találja (a előszűrőt kivéve, melyet közvetlenül a szűrő testén és a csomagoláson jelölik).

A BLS védőszöközet nem a 2014/34/EU irányelv szerint terveztek.

NR	Maximum use 8 hours. Must be discarded at the end of a work shift
LOT/BATCH	Number of production lot
CE 0426 CE 1437	<p>CE marking indicating the compliance with the essential requirements of enclosures A 0426 szám az IALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Olaszország), kézbesítő szervezet jelzi, ami az ellenőrzést végzi a 425/2016 Európai Unió szabvány, D modul értelmében.</p> <p>The number 1437 identifies the notified body Centralnyj Institut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) amely a 425/2016 európai rendelet C2 formájának figyelemmel kíséréséért felelős.</p>

# [RU] Инструкция по эксплуатации фильтров BLS

Противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные фильтры т.м. BLS для использования с масками и полумасками BLS.

## Общие термины.

Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД) состоит из лицевой части (полная маска или полумаска) с фильтром очистки воздуха от газов, аэрозолей, пыли, туманов и дымов, вредных для здоровья. Ограничения использования зависят от типа фильтра, типа лицевой части и от условий окружающей среды.

Все гарантии и обязательства производителя снимаются при ненадлежащем использовании фильтров, несоблюдении или пренебрежении к нижеприведенным правилам эксплуатации. Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания являются СИЗ III категории, согласно директиве Европейского союза 425/2016 и должны быть использованы только лицами, обученными и проинструктированными должным образом.

## 1. Противогазовые, противоаэрозольные и комбинированные фильтры – выбор фильтра.

Согласно нормативам EN 14387:2004+A1:2008 (противогазовые и комбинированные фильтры) и EN 143:2000/A1:2006 ( противоаэрозольные) на фильтры, в зависимости от защитных свойств наносится маркировка – цвет и буква.

### 1.1. Противогазовые и противоаэрозольные фильтры.

Тип фильтра	Класс	Цвет	Применение
A	1, 2 о 3	коричневый	Органические газы и пары (например растворители), с температурой кипения выше 65 °C.
B	1, 2 о 3	серый	Неорганические газы и пары (например хлор, сероводород, синильная кислота).
E	1, 2 о 3	желтый	Кислые газы и пары (например сернистый ангидрид).
K	1, 2 о 3	зеленый	Аммиак и амины.
AX		коричневый	Органические газы и пары (например растворители), с температурой кипения ниже 65 °C.
P	1, 2 о 3	белый	пыль, дым, аэрозоли.
HgP3		Красный и белый	пары ртути

Максимальное сопротивление дыханию			
Тип и класс фильтра	Сопротивление дыханию в мбар		Максимальное сопротивление после засорения в мбар при 95 л/мин
	при 30 л/мин	при 95 л/мин	
Типы А, В, Е и К			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Типы AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Типы SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Специальные фильтры			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

## 1.2. Комбинированные (противогазоаэрозольные) фильтры.

Подразделяются на марки и классы эффективности в зависимости от аэрозолей, паров и газов опасных и вредных веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают защиту аналогично противогазовым фильтрам.

## 1.3. Предфильтры.

Предфильтры BLS могут быть использованы совместно с фильтрами серии 200 BLS.

Для выбора фильтрующего СИЗOД необходимо учитывать следующие параметры: **номинальная степень защиты** – это показатель, исчисляемый максимальным процентом общего коэффициента подсоса, допускаемого Европейскими нормами.

**Коэффициент защиты (Реальная степень защиты)** – это уровень защиты, который реально можно ожидать от правильно подобранного СИЗОД, правильно подогнанного под индивидуального пользователя.

**ПДК (Предельно допустимая концентрация)** – это максимальная концентрация, выраженная в частях на миллион, безопасная для человека, в присутствии определенного загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны. При выборе СИЗОД необходимо учитывать именно степень защиты. Степень защиты, умноженная на ПДК, дает примерное представление о концентрации определенного вещества, с которым можно работать, используя то или иное СИЗОД.

При использовании противогазовых фильтров нельзя превышать следующие значения концентрации вредных веществ:

0,1% для класса 1;

0,5% для класса 2;

1% для класса 3;

Этим рекомендациям можно следовать и при использовании комбинированных фильтров (напр.: A1B1P3 или A1P2), необходимо отдельно выбрать противоаэрозольный и противогазовый фильтр и определить необходимую комбинацию, исходя из требуемой степени защиты. Для выбора и эксплуатации фильтров, для определения и использования Номинальной и Реальной степени защиты, необходимо обратиться к норме Европейского Союза EN 529:2005 и эквивалентным национальным стандартам.

## Использование. Ограничения. Предупреждения.

Фильтры BLS не должны использоваться в следующих обстоятельствах:

Характер и концентрация химических веществ не известны;

Содержание кислорода не превышает 17%;

При работе в потенциально взрывоопасной атмосфере следуйте инструкции по работе в таких зонах;

Загрязняющим веществом является окись углерода или бесцветный и безвкусный газ (исходя из невозможности органолептически идентифицировать необходимость замены фильтра).

Запрещается вносить какие бы то ни было изменения в конструкцию фильтра. Необходимо немедленно покинуть рабочее место, если фильтр или маска получили повреждения, если чувствуется затруднение дыхания и/или головокружение.

Люди с нарушениями обонятия должны воздержаться от использования фильтрующих СИЗОД.

Использование СИЗОД с противогазовыми или комбинированными фильтрами при работах с открытым огнем или при возможном наличии брызг раскаленного металла, является риском для работника.

Фильтры марки АХ применяются однократно.

#### Использование и уход за фильтрами.

Фильтры BLS серии 200 и/или должны быть попарно присоединены к полумаскам BLS и к полным лицевым маскам BLS. Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, как к фильтру, так и лицевой части (полумаска или полная лицевая маска), которой будет присоединен фильтр.

Каждый новый фильтр запечатан попарно в полипропиленовом пакете. Фильтры BLS серии 200 и/или всегда должны использоваться попарно; фильтры, вместе весящие более г., не должны использоваться с полумаской, а фильтры, вместе весящие более 500 г., не должны использоваться с полной лицевой маской. Р2 NR фильтры не подлежат повторному использованию. Черные фильтры 301 (EN 143:2021) могут использоваться в течение нескольких смен, если они установлены на одном газовом фильтре.

При выборе фильтра необходимо обращать внимание на цвет и на буквенную маркировку и проверять подходит ли данный тип фильтра для предполагаемых условий рабочего места.

Необходимо проверить, не истек ли срок годности фильтра (срок годности наносится на каждый фильтр; это дата будет являться действительной, если фильтр хранился на складе согласно инструкции по хранению).

Необходимо проверить фильтр и респиратор на наличие повреждений или поломок.

Для использования открыть упаковку, вставить фильтры в соответствующие соединительные узлы полумаски или полной лицевой маски, закрутить их до упора. ВАЖНО! фильтр (предфильтр BLS) надевается поверх противогазового фильтра и фиксируется пластиковой крышкой (комбинированные фильтры, получаемые в результате такого присоединения, также должны использоваться в паре).

В нормальных условиях использования срок службы зависит не только от концентрации загрязняющих веществ, но и от ряда других факторов, сложных для определения, таких как относительная влажность воздуха, температура, объем выдыхаемого

воздуха, усталость работника, и т.д. Работник должен немедленно покинуть рабочее место, если при использовании противогазовых фильтров, если он начинает чувствовать запах газа, или, при использовании противовоздорожных фильтров, если появляется высокое сопротивление дыханию. По завершении рабочего цикла, необходимо поместить маску/полумаску в чистое сухое место и произвести чистку, согласно инструкции маски/полумаски. Фильтры BLS не нуждаются в уходе, и по окончании работы их не

нужно обдувать сжатым воздухом, мыть или подвергать какому либо уходу. Использованные фильтры должны быть заменены одновременно и переработаны согласно действующему законодательству государства, принимая во внимание вещества, с которыми производилась работа.

#### Хранение на складе.

Фильтры BLS должны храниться в их собственной упаковке в сухом месте, вдали от источников высоких температур, при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

**Маркировка.** Все фильтры имеют маркировку (кроме предфильтра, который имеет маркировку непосредственно на корпусе и упаковке). Защитные устройства BLS не разработаны в соответствии с Директивой 2014/34/EC.

#### Ключ к символам:



Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС.

	Максимум 50 ч Используйте максимум 50 часов	
	Хранить при температуре, указанной на пиктограмме	Внимательно прочитайте информационную записку
	Идентификационный логотип производителя	
	Маркировка CE	Mногоразовый
	Фильтр для использования в паре EN 143:2021	D Устройство соответствует требованиям испытания на засорение

# [SK] Navod na použitie filtrov BLS

Častic, plynovych a kombinovanych seriu twin filtrov pre polomasky BLS a celotvarovej masky všeobecna časť

Filtráčne zariadenie sa skladá z tvároveho dielu (celotvarou maskou, polomaskou) spojené s respiračnými ochrannými fi lrami. Može byt použíta na čistenie vzduchu od plynov, par, prach, hmlu a par, ktoré su škodlive pre zdravie. Obmedzenie používania pochádza z typu fi ltra, tvárovej časti, ako aj podmienky prostredia. Nasledujúce informacie maju všeobecný charakter a musí byt doplnené narodenými predpismi a upovedomenie o výbavene, ktoré musia byt použité spoločne s fi ltrom. Záruka a zodpovednosť výrobca zanika v prípade zneužitia alebo použitia nie su v súlade s pokynmi v tomto oznamení. Filtráčni zariadenia su OOP kategórie III podľa smernice Mariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/425 a masu byt použité len speciálne rykolenými pracovníkmi.

## Plynove fi ltre, časticove fi ltre a kombinované fi ltre - Sprivedoča po vybere

Filtre su označené výraznou farbou a známkou zavislosti na danej ochrane, ak je uvedene v príslušných normach EN 14387:2004 + A1: 2008 (a kombinované fi ltre) a EN 14300:2000 / A1: 2006 (časticove fi ltre).

Prostredia			
Typ trieda	trieda	farba	
A	1, 2 o 3	hneda	organicke plyn a par (napr. rozpušťadiel) s bodom varu > 65 °C
B	1, 2 o 3	šedá	anorganicke plyn a par (napr. chlor, sirovodík, kyselina kyanovodíková)
E	1, 2 o 3	žltá	Kysle plyn (napr. sirné anhydrid) a ďalšie kysle plyn a par
K	1, 2 o 3	zelena	amoniaku a anorganickych derivatov črpavku
AX		hneda	organicke plyn a par (napr. rozpušťadiel) s bodom varu < 65 °C
P	1, 2 o 3	biela	prachu, dymu a hmly
HgP3		Cervená a biela	Ortufové výparu

Filtre plynove (ABEKAX): poskytujú ochranu na škodlivé plyn a par, ale nie proti prachu a aerosolu. Časticové fi ltre (P): poskytujú ochranu proti prachu a aerosolu, ale nie proti škodlivým plynov a par. Kombinované fi ltre: poskytujú ochranu sučasne pred škodlivými plynmi, par, prachu a aerosolom. Kombinované fi ltre su kombinácia medzi plynom a časticové fi ltre, tj A2P3. Filtre sú vyrábané v rovných triedach, aby vybrať ten najlepší pre konkrétnu použitie. Minimálna výkony ponukané fi ltre su uvedene v tabuľkach 1 a 2.

## Table 1 – Gas filters performances

Type/class	Gas test	Gas test Conc. (%)	Breakthrough Conc. (ml/m³)	Breakthrough time (min)
A1 / A2	$\text{C}_6\text{H}_6$	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	$\text{Cl}_2$	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	$\text{H}_2\text{S}$	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	$\text{SO}_2$	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	$\text{NH}_3$	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	$\text{CH}_3\text{OCH}_3$	0.05	5	50
	$\text{C}_6\text{H}_6$	0.25	5	50

Casy prerušenia uvedené v tabuľke 1 sú laboratórne údaje získané v záťažových podmienkach, ktoré sa v praxi nemusia vyskytovať.

Table 2 – Particle filters performances

Class	Maximum penetration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Ak chcete vybrať respirátor fi ltrujuci fi ltrujuci do uchvy nasledujuce ukazovatele: NPF (nominalna ochranný faktor) je hodnota, ktorá pochadza z maximalneho percenta celkoveho prieniku povolenie príslušnu evropsku normu (FNIM = 100 % / maximalneho celkoveho prieniku prijaty). APF (priaradeny ochranný faktor) je uroveni ochrany dychaci organov, ktoré možno realne predpokladať, že sa dosiahne tym, že je spravne namontovaný respirátor (to je pre každy štat). TLV (hranična hodnota) prahovu koncentraciu - všeobecne vyjadrena v ppm, ppm - pre bezpečnosť osob vystavanych nebezpečnym latkam prítomnych v ovzduší. Pri výbere respirátora / fi ltra musíte vziať do uchvy faktor APF, a nie činiet FNIM APF naslovi TLV latky dava predstava o koncentraciu znečistujúcich latok. Pri používaní plynovych fi ltrov neprekročiť nasledujúce koncentrácie znečistujúcich latok: 0,1% pre triedu 1, 0,5% pre triedu 2 a 1% pre triedu 3. Stejna rada je aplikovaná na kombinované fi ltre (tj A1B1P3 alebo A1P2), je nutne zvolať samostatne fi ltra pevných častic a plynov fi ltrom a stanoviť spravnú kombináciu s ohľadom na príslušne APF. Pre výber a udržu fi ltracích zariadení na defi nované a používaní APF a FNIM tiež sa odkažovať na evropsku normu EN 529:2005 a príslušnych vnútrosťatých predpisov.

Table 3-APF hodnoty pre rozne zariadenia

Standard	Popis	Trieda fi ltra	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(hodnoty FPA odkažujúce na smernice platné v Taliansku)

Tabuľka 4 - Maximálny odpor pri dýchaní

Typ a trieda filtra	Odpor pri dýchaní v mbaroch		Maximálny odpor po upchati v mbaroch pri 95 l/min
	pri 30 l/min	pri 95 l/min	
Typy A, B, E a K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	14	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

Typy AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Typy SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Špeciálne filtre			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Aplikacie, obmedzenia a varovania

- Tieň fi ltre nie je možné použiť v nasledujúcich podmienkach:  
- Ak druh a koncentrácia kontaminantu znamá.
- Ak je obsah kyslíka je nižší ako 17% objemu (čo je často prípad u uzavretom prostredí, ako su studne, tunely, cisterny atď.)
- Ak je materiál oxid uhľnatý aleboplyn bez chuti a zapachu.
- Pri splnení určitých podmienok su nebezpečné pre ich zdravie a život.
- Pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom vybuchu rešpektovať štandardy požadované aktuálne udaje o bezpečnosti a na pracovnom umezení
- Filter nesmie byť zmenený alebo upravený.
- Pustenie pracovnej pličky v prípade, že dojde k poškodeniu dychacieho prístroja, čo ma za problém s dýchaniom a/alebo mloby.
- Osoby, ktorých čuchový zmysel sa zmení nesmie používať fi lter respirátora.
- Použitie plynu alebo kombinované ochranné respirátory počas práce s otvoreným ohňom či kvapky tepličkového kovu môže spôsobiť väčšie nebezpečenstvo pre obsluhu.
- AX fi lter musí byť použitá iba raz a na konci tejto lehoty musí byť zlikvidovaný.

#### Filter používanie a udržba

Tieň fi ltre musia byť použité dvojité pripojený na polomasky BLS alebo celotvarovou maskou. Prečítajte si pozoronto navod na použitie a jedného zariadenia (polomasku alebo celotvarovú masku), ktorá sa používá s fi ltrami. Dva nove fi ltre sú balené v uzavretých plastových vreckach. Filtr musia byť použitý vždy dovoľja, fi ltre s hmotnosťou vyššou až 500 g, nesmu byť pripojené priamo k polomasku a fi ltre s hmotnosťou viac než 500 g, nesmu byť pripojené priamo k celotvarovej masky. Vyberte fi lter udržať pozornosť na farbu a identifikácie čiarky označenia a skontrolujte, že fi lter je správny typ pre zamyšľané použitie. Skontrolujte, či nie je expirovan (uplynul čas použiteľnosti je vytlačené na výstave fi ltre, tento dátum platí v prípade, že fi lter je zostal zapísaný v odporučaných skladovacích podmienkach). Predfiltr 301 (EN 143:2021) sa môžu používať počas niekoľkých zmien, ak sú namontované na tom istom plynovom filteri. Skontrolujte aj fi lter a tvárové časti pre všetky prestatky alebo poškodenia. Pre použitie, otvorte zapísaný balík, sediet dva fi ltre do fi ltra na polomasku alebo celotvarovú masku, skrútkovanie fi ltra pevne. Venujte pozornosť predfi ltre sú používane tým, že je pripojený k plynovej fi ltre umiestnite ich na plynove fi ltre a stanovenie na mieste plastový kryt press-fit (v kombinácii fi ltrov ziskané touto spojkou, musí byť vždy oddelene). Za normalnych podmienok použitia, životosť fi ltra nie je len kvôli koncentracie znečisťujúcej látky, ale na mnohých ďalších prvkov, ktoré je ľahke určiť, ako je stupeň vlhkosti vzduchu, teplota vzduchu, inšpirovane vzduchu, unavu pracovníka, apod. Pracovník musí okamžite opustiť pracovisko a vymeniť fi ltrov, keď začne čítiť zapach plynu s plynom fi ltrami alebo keď začne vnímať zvýšenie dychacieho odporu fi lrom pevných častic. Na konci pracovnej smeny, je respirátor uložené v čistom a suchom mieste, v závislosti od skladovacích podmienok uvedených v informácii o užívateľstve. BLS fi ltre nevyžaduje udržbu a nie je nutne čistiť, regenerovať.

#### Storage

BLS filters should be kept in their original packaging in a dry place away from sources of heat at a temperature range between -10°C and 50°C and with a relative humidity < 80%.

#### Marking

The following information's are quoted on the filter's label (except for the prefilter that is marked directly on the filter body and on the packaging)

Typom balenia vhodným pre prepravu OOP je predajné balenie. Ochranné prostriedky ochranné zariadenia BLS nie sú navrhnuté podľa smernice 2014/34/EÚ

	Max 50h Použitie maximálne 50 hodín	
	Pozorne si prečítejte informačný list	
	CE	R
Identifikačné logo výrobca	Označenie CE	Opakovane používané
		D
Filter na použitie v pároch EN 143:2021	Filter na použitie v pároch EN 14387:2004 + A1:2008	Prostriedok splňa požiadavky testu upchávania

NR	NR Na jedno použitie. To znamena, že musí byť zlikvidovaná po pracovnej smene
LOT/BATCH	LOT číslo
CE 0426	CE, ktoré Číslo 0426 identifikuje notifikovaný orgán ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Taliano) zodpovedný za kontrolu v zmysle modulu D Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/426.
CE 1437	Číslo 1437 označuje notifikovaný orgán Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIO-PiB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poľsko), zodpovedný za monitorovanie podľa formuliára C2 európskeho nariadenia 425/2016

# [SL] Navodila za uporabo

Filtri serije BLS 200 za zaščito pred delci, plini in kombinirani filtri, ki se uporabljajo v paru za uporabo na BLs polmaskah in maskah za cel obraz.

## Spoštno

Filtrirna naprava je sestavljena iz obraznega dela (maska za cel obraz, polmaska), ki je povezан s filtrom iz vzhelanega zraka očisti plini, hlapa, prahu, meglice in dim, ki so škodljivi za zdravje. Omejitve pri uporabi so odvisne od tipa filtra, obraznega dela in od razmer v okolici. Naslednje informacije so splošne narave in se upoštevajo skupaj z državnimi predpisi in z informacijami, ki so podane na filtru opreme, s katero se uporablja. Jamstvo in odgovornost proizvajalca prenehata veljati v primeru zlorabe ali neustrezenje uporabe, ki ni v skladu z informacijami v teh navodilih. Filtrirne naprave so OZO (Osebna zaščitna oprema) III. kategorije, kot je opredeljeno v Evropska uredba št. 425/2016 in jih lahko uporablja samo za usposobljeno osebje, ki se dobro zaveda omejitve uporabe, ki jih določa zakon.

## Filtri za zaščito pred plini in delci ter kombinirani filtri – vodnik iz izbiro

Filti so označeni z določeno barvo in označeni glede na to, za katero vrsto zaščite so namenjeni, kot je določeno v ustreznih standardih EN 14387:2004+A1:2008 (za pline in kombinirani) - EN 143:2000/A1:2006 (za zaščito pred delci) in EN 143:2021 (predfriti 301).

Tip filtra	Razred	Barva	Področja uporabe
A	1, 2 o 3	rjava	organiski plini in hlapi (npr. topila) z vreljščem > 65 °C
B	1, 2 o 3	siva	anorganiki plini in hlapi (npr. klor, vodikov sulfid, cianovodikovke kisline)
E	1, 2 o 3	rumena	kisli plini (žvezpol anhidrid) in ostali kisli plini in hlapi
K	1, 2 o 3	zeleni	amonjak in anorganski derivati amonijaka
AX		rjava	organiski plini in hlapi (npr. topila) z vreljščem < 65 °C
P	1, 2 o 3	bela	prah, meglice, dim
HgP3		Rdeča in bela	hlapi živega srebra

**Filtri za pline (A, B, E, K, AX):** ščitijo pred škodljivimi plini in hlapi, ne pa pred prahom in aerosoli. **Filtri za delce (P):** ščitijo pred prahom in aerosoli, ne pa pred škodljivimi plini in hlapi. **Kombinirani filtri:** istočasno ščitijo pred škodljivimi plini, hlapi, prahom in aerosoli. Kombinirani filtri so kombinacija filter za pline in filter za delce, npr. A2P3, označka bo bela in rjava barva. Filteri so različnih razredov, da zagotavljajo čim boljšo izbjaro glede na specifičnost uporabe. Najnižja učinkovitost, ki jo filtri zagotavljajo, je prikazana v tabelah 1 in 2.

Tabela 1 – Učinkovitost filterov za plin

Tip/razred	Plinski test	Plinski test konc. (%)	Prehodnost konc. (ml/m³)	Prehodnost čas (min)
A1/A2	$\text{Cl}_2$	0,1/0,5	10/10	70/35
B1/B2	$\text{Cl}_2$	0,1/0,5	0,5/0,5	20/20
	$\text{H}_2\text{S}$	0,1/0,5	10/10	40/40
	HCN	0,1/0,5	10/10	25/25
E1/E2	$\text{SO}_2$	0,1/0,5	5/5	20/20
K1/K2	$\text{NH}_3$	0,1/0,5	25/25	50/40
AX	$\text{CH}_3\text{OCH}_3$	0,05	5	50
	$\text{C}_2\text{H}_{10}$	0,25	5	50

Časi preloma iz tabele 1 so laboratorijski podatki, pridobljeni v stresnih pogojih, ki se v

praksi morda ne bodo pojavili.

Tabela 2 – Učinkovitost filterov za delce

Razred	Maksimalna penetracija (%)	
	NaCl	DOP
P1/P2/P3	20/6/0,05	20/6/0,05

Pri izbi izfiltrskoga respiratorja je treba upoštevati naslednje kazalnike: NPF (nominal protection factor – nominalni zaščitni faktor) je vrednost najvišjega odstotka celotnega prepuščanja, ki je doljven iz ustreznih evropskih standardom (NPF = 100 % maksimum skupnega dovoljenega prepuščanja). APF (assigned protection factor – dodeljen zaščitni faktor) je stopnja zaščite dihal, ki jo je mogoče realno pričakovati pri ustrezno nameščenem respiratorju (različna glede na državo). TLV (threshold limit value – mejni vrednost) je mejni koncentracija – na splošno izražena v delčih na milijon, ppm – za varnost ljudi, ki so izpostavljeni neverjam snovem v zraku. Pri izbi izfiltrskoga filtera morate upoštevati faktor APF in ne faktor NPF. APF, pomnožen s TLV snovi, pokaze koncentracijo onesnaževalcev, ki jim je uporabnik lahko izpostavljen s posebno napravo. Pri uporabi filtera za plin ne presežate naslednje koncentracije onesnaževalca: 0,1 % za razred 1; 0,5 % za razred 2 in 1 % za razred 3.

Enak nasvet velja za kombinirane filtre (npr. A1B1, P3 ali A1P2); treba je ločeno izbrati filter za delce in filter za plin ter ugotoviti pravo kombinacijo glede na APF. Za izbiro in vzdrževanje filtrirnih naprav, za določitev in uporabo APF in NPF upoštevajte tudi Evropski standard EN 529:2005 in ustrezne državne predpise.

Tabela 3 – Vrednosti APF za različne naprave

Standard	Opis	Razred filtra	APF
EN 140	Polmaska	P1	4
		P2	10
		P3	30
		plin	30
Standard	Opis	Razred filtra	APF
EN 136	Obrazna maska	P1	4
		P2	15
		P3	400
		plin	400

(vrednosti FPA se nanašajo na direktive, ki veljajo v Italiji)

Vrsta in razred filtra	Tabela 4 - Največja dihalna odpornost	
	Dihalna odpornost v mbar pri 30 l/min	Največja odpornost po zamašitvi v mbar pri 95 l/min
Tipi A, B, E in K		
1	1,0	4,0
1-P1	1,6	6,1
1-P2	1,7	6,1
1-P3	2,2	8,2
2	1,4	5,6
2-P1	2,0	7,7
2-P2	2,1	8,0
2-P3	2,6	9,8
		-
		9,0
		9,0
		-
		9,6
		10,6
		10,6

3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Vrste AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Vrste SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Posebni filtri			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Uporaba, omejitve in opozorila

- Filtri BLS se ne smejo uporabljati v naslednjih razmerah:
  - ko tip in koncentracija onesnaženja nista znana,
  - ko je vsebnost kisika v zraku manjša od 17 % (kar je pogosto v zapitih prostorih, kot so jaški, tuneli, cisterne itd.),
  - ko je prostor onesnažen z ogljikovim oksidom ali s plinom brez vonja in okusa,
  - ko so razmere onesnežne za zdravje in življenje delavca.
- Za uporabo v potencialno eksplozivnem okolju upoštevajte standarde, ki jih predpisuje zakon o varstvu pri delu.
- Filtra ne smete spremnijati ali poškodovati.
- Delovno področje zapustite, če se respirator poškoduje, kar se pokaže z oteženim dihanjem ali omotico.
- Osebe z okvarjenim zaznavanjem vonja naj filtrskih respiratorjev ne uporabljajo.
- Uporaba plinske ali kombinirane zaščitne naprave lahko med delom z odpitim ognjem ali tekočimi kovinskimi kapljicami povzroči resne poškodbe uporabnika.
- AX filtri se lahko uporabijo samo enkrat in se po uporabi odvržejo.

#### Uporaba filtra in vzdrževanje

BLS 200 filtri morajo biti v paru na BLS polmaskah ter na maskah za cel obraz model BLS.

Pozorno preberite navodila za uporabo in opremo (polmaska ali maska za cel obraz). Novi filtri so pakirani v zaprti plastični vrček. Filtri morajo biti vedno uporabljeni v paru: filtri s težo nad 300 g se ne smejo namestiti direktno na polmasko in filtri s težo nad 500 g se ne smejo namestiti direktno na masko za cel obraz. Pri izbiru filtra boddite pozorni na barvo in identifikacijsko oznako in preverite, da je filter primerenega tipa glede na vrsto uporabe. Preverite, da filter ni potekel rok uporabe (rok uporabe je natisnjena na vseh filterih: ta datum je veljaven, če je bil filter zaprt in ustrezno skladščen). Predfiltr 301 (EN 143:2021) se lahko uporablja več izmen, če so nameščeni na isti plinski filter.

Preverite, da filter in obrazni del nista poškodovana. Za uporabo odprite zaprto embalažo, pritrđite dva filtera v ohaja za filter na polmaski ali na maski za cel obraz in ju čvrsto privrite. Pomnite: filtri se pritrđijo na filtre za plin, tako da jih namestite preko filtrov za plin in pritrđite na mesto s plastičnim pritrdilnim pokrovom (kombinirani filtri morajo biti vedno v paru). V normalnih pogojih uporabe rok uporabe ni odvisen le od koncentracije onesnaženja, ampak tudi od drugih dejavnikov, ki jih je težje določiti, kot so: stopnja vlage, temperatura zraka, količina vdihanega zraka, utrujenost delavca itd. Delavec mora takoj zapatiti delovno območje in zamenjati filter, ko zavaha plin skozi filter ali ko začne pri dihanju zaznavati delce. Na koncu delovne izmene se mora respirator shraniti na čisto in suho mesto, v skladu s pogoji za hranjenje, ki so navedeni v navodilih za uporabo. BLS filtri ne potrebujejo vzdrževanja in ni jih potrebno čistiti, obnavljati ali prepihovati.

Iztržene filtre se takoj nadomesti in odvrže v skladu z državnimi predpisi in glede na snovi, ki so jih zadrževali.

#### Shranjevanje

BLS filtri se morajo hraniti v originalni embalaži na suhem mestu stran od virov topotele na temperaturi med -10 °C in 50° C pri relativni vlagi < 80 %.

#### Označevanje

Naslednje informacije so navedene na nalepkni na filteru (razen, ki je označen na filteru in na embalaži).

Prodajna embalaža je primerna za prevoz osebne zaščitne opreme. Zaščitna oprema Varovalna oprema družbe BLS ni izdelana v skladu z direktivo 2014/34/EU.

Za enkratno uporabo	Največ 50 h Uporabljate največ 50 ur	Preberite datum poteka veljavnosti
	Shranjujte pri temperaturah, označenih s piktogramom	Pozorno preberite obvestilo
	Identifikacijski logotip proizvajalca	CE Oznaka CE
	Filter, ki ga je treba uporabljati v paru EN 143:2021	Filter, ki ga je treba uporabljati v paru EN 14387:2004 + A1:2008
NR		Največja uporaba 8 ur. Mora biti zavrnjena ob koncu delovne izmene
LOT/BATCH		Številka lota proizvodnje.
CE 0426 CE 1437		CE oznaka Številka 0426 označuje priglašen organ ITALCERT S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano, Italija, ki je pristopen ta preglede v skladu z obrazcem D Evropske uredbe št. 425/2016. Št. 1437 identificira priglašeni organ Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIO-PIB) Czerniowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), odgovoren za spremljanje v skladu z obrazcem C2 evropske uredbe 425/2016

# [SR] Uputstva za upotrebu BLS filtera

Filteri za čestice, gas i kombinovani BLS 200 filteri u paru za polumaske i pune maske za lice BLS

Opšti deo

Uredaj za filtriranje čini deo za lice (puna maska za lice, polumaska) koji je povezan sa respiratorom zaštinskim filterima. Može da se koristi za prečišćavanje vazduha od gasova, isparjenja, prašine, magle i dima koji su štetni za zdravlje. Ograničenja pri upotretbi zavise od vrste filtera, dela za lice kao i uslova sredine. Sledеće informacije su opšte karaktera i moraju da se dopune nacionalnim propisima i informativnim obaveštenjem o opremi koja treba da se koristi zajedno sa filterom. Garancija i odgovornost proizvođača prestaju da važe u slučaju pogrešne upotrebe ili upotrebe koja nije u skladu sa uputstvima iz ove napomena. Uredaji za filtriranje spadaju u LZO III kategorije kao što je definisano u Evropskoj uredabi 425/2016 i smjeu da ih koriste samo posebno obučena lica koja su upoznata sa ograničenjima za korišćenje koja su propisana zakonom.

**Filteri za gas, filteri za čestice i kombinovani filteri – uputstvo za izbor**

Filteri se prepoznaju po različitoj boji i oznaci u zavisnosti od vrste zaštite, kao što je navedeno u odgovarajućim standardima EN 14387:2004+A1:2008 (za gas i kombinovani) - EN 143:2000/A1:2006 (zaštita od prašine) and EN 143:2021 (Predfilteri 301).

Vrsta filtera	Klasa	Boja	Oblasti primene
A	1, 2 o 3	braon	organiski gasovi i isparjenja (npr. rastvarači) sa tačkom kљucanja > 65°C
B	1, 2 o 3	siva	neorganiski gasovi i isparjenja (npr. hlorin, vodonik sulfid, hidrogenična kiselina)
E	1, 2 o 3	žuta	kiseli gasovi (npr. anhidrid sumporaste kiseline) i ostali kiseli gasovi i isparjenja
K	1, 2 o 3	zelena	amonijak i neorganiski derivati amonijaka
AX		braon	organiski gasovi i isparjenja (npr. rastvarači) sa tačkom kљucanja < 65°C
P	1, 2 o 3	bela	prašina, dim i magla
HgP3		Crveno i belo	nape žive

**Filteri za gas (A B E K AX):** obezbeđuju zaštitu od štetnih gasova i isparjenja, ali ne i od prašine i aerosola. **Filteri za čestice (P):** obezbeđuju zaštitu od prašine i aerosola, ali ne i od štetnih gasova i isparjenja. **Kombinovani filteri:** obezbeđuju zaštitu istovremeno i od štetnih gasova, isparjenja, prašine i aerosola. Kombinovani filteri su kombinacija filtera za gas i za čestice, npr. A2P3. Filteri se proizvode u okviru različitih klasa kako bi se omogućio izbor najboljeg za određenu namenu. Minimalne tehničke karakteristike filtera navedeni su u tabelama 1 i 2.

Tabela1 – Tehničke karakteristike filtera za gas

Vrsta/klasa	Ispitivan gas	Konc. ispit. gase (%)	Konc. prodiranja (ml/m <sup>3</sup> )	Vreme prodiranja (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, HCN	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 10
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> , C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.05 0.25	5 5	50 50

Vreme prekida prikazano u tabeli 1 treba da se shvati kao podaci iz laboratorijske dobijeni pod stresnim uslovima do kojih možda neće doći u uslovima praktične upotrebe.

Tabela 2 – Tehničke karakteristike filtera za čestice

Klasa	Maksimalni prodr (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Za izbor filtracionih respiratora neophodno je razmotriti sledeće pokazatelje: **NPF** (nominalni faktor zaštite) predstavlja vrednost zasnovanu na maksimalnom procentu ukupnog propuštanja prema unutrašnjosti koje dopušta relevantni evropski standard (NPF = 100 / % maksimalnog ukupno dozvoljenog propuštanja prema unutrašnjosti koje dopušta relevantni evropski standard). **APF (dodeljeni faktor zaštite)** predstavlja nivo respiratore zaštite čije postizanje može realno da se očekuje sa ispravnim podešenim respiratorom (različiti je za svaku Državu). **TLV** (prag granične vrednosti) predstavlja prag koncentracije – generalno izražen u milionima delova, ppm – za bezbednost ljudi izloženim opasnim materijama koji su prisutne u vazduhu. Pri izboru respiratora/filtera, morate da umete u obzir APF faktor, a ne NPF faktor. APF pomnožen sa TLV materije daje predstavu o koncentraciji zagadivača kojoj operator može da bude izložen sa određenim uređajem. Pri upotretbi filtera za gas nemوјte da prekoračujete sledeće koncentracije zagadivača: 0,1% za klasu 1; 0,5% za klasu 2 i 1% za klasu 3. Isti savet važi za kombinovane filtere (npr. A1B1P3 ili A1P2); neophodno je zasebno odabrat filter za čestice i filter za gas i identifikovati pravu kombinaciju s obzirom na odgovarajući APF. Za izbor i održavanje uređaja za filtriranje, za definiciju i korišćenje APF i NPF takođe videti evropski standard EN 529:2005 i relevantne nacionalne propise.

Tabela 3- Vrednosti APF za različite uređaje

Standard	Opis	Klasa filtera	APF
EN 140	Polumaska	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
Standard	Opis	Klasa filtera	APF
EN 136	Puna maska za lice	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(FPA vrednosti koje se odnose na direktive koje su na snazi u Italiji)

Vrsta u razred filtra	Dihalna otpornost u mbar.		Najveća otpornost po zamaštvu u mbar pri 95 l/min
	pri 30 l/min	pri 95 l/min	
Tipi A, B, E in K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

Vrste AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Vrste SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Posebni filtri			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Primena, ograničenja i mere opreza

- BLS 200 filteri ne mogu da se koriste u sledećim uslovima:
  - Ukoliko su vrsta i koncentracija zagadivača nepoznati.
  - Ukoliko je sadržaj kiseonika manji od 17% zapremine (što je čest slučaj u zatvorenim sredinama, kao što su bušotine, tuneli, cisterne itd.).
  - Ukoliko je zagadivač ugljen monoksid ili neki gas bez mirisa i ukusa.
  - Ukoliko su određeni uslovi opasni za zdravlje i život radnika.
- Za korišćenje u potencijalno eksplozivnim sredinama pridržavajte se standarda koje zahteva važeći zakon o bezbednosti i povredama na radu.
- Filter ne smaže da bude modifikovan ili menjан.
- Napustite radnu zonu u slučaju oštećenja respiratora, koja će posledicu može da ima otetano disanje i/ili nesvesticu.
- Lica sa izmenjenim čulom mirisa ne smiju da koriste respiratore sa filterom.
- Korišćenje respiratoričnih zaštitnih uređaja za gas, ili kombinovanih, tokom radova sa otvorenim plamenom ili kapina tečnog metala može da prouzrokuje ozbiljan rizik za operatora.
- AX filter može da se koristi samo jedanput i nakon toga se odlaze u otpad.

#### Korišćenje i održavanje filtera

Filteri BLS 200 moraju da se koriste u paru priključeni na BLS polumaske i BLS pune maske sa lice istim priključkom. Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu i za opremu (polumasku ili punu masku za lice) koja se koristi sa filterima. Dva nova filtera su upakovana u zapećaćeni plastični vreću. Filteri moraju uvek da se koriste u paru; filteri težine preko 300 g ne smiju direktno da se priključuju na polumaske, a filteri težine preko 500 g ne smiju da se direktno priključuju na pune maske za lice. Odaberite filter vođeći računa o boji i identifikacionoj oznaci i provjerite da li je filter ispravne vrste za predviđenu namenu. Proverite da li je rok trajanja filtera istekao (rok trajanja je odstampan na svim filterima; ovaj datum važi ukoliko se filter čuva zapećaćen u preporučenim uslovima skladištenja). Pregledajte i filter, i deo za lice da biste utvrdili da li ima loma ili oštećenja. Da biste ga upotrebili, otvorite zapećaćeni paket, postavite dva filtera u kućište filtera na polumaski ili punoj maski za lice, i čvrsto pritegnite filter. Obratite pažnju na sledeće: prefiltari se koriste tako što se pričvršćuju na filtere za gas, tako što se postavljaju preko filtera za gas i fiksiraju na mestu pomoću plastičnog poklopca na pritisakanje (kombinovani filter dobijeni ovim spojenjem uvek moraju da se koriste u paru). 301 (EN 143:2021) prefiltari se mogu koristiti za više smene kada se montiraju na isti gasni filter.

Pri uobičajenim uslovima upotrebe, rok čuvanja filtera ne zavisi samo od koncentracije zagadivača, već i mnogih drugih elemenata, koje je teško odrediti, kao što su stepen vlažnosti vazduha, temperatura vazduha, zapremina vazduha koji se udire, umor radnika, itd. Radnik je dužan da smesta napusti radnu zonu i zameni filtere ukoliko počne da oseća miris gase sa filterima za gas, ili ukoliko počne da primećuje povećani otpor pri

disanju sa filterima za čestice. Na kraju radne smene, respirator mora da se čuva na čistom i suvom mestu, u skladu sa uslovima skladištenja navedenim u informacijama za korisnike. Filteri BLS ne zahtevaju održavanje i ne moraju da se čiste, regenerišu ili produvavaju. Istrošeni filteri moraju da se zamene istovremenno, i demontriraju u skladu sa nacionalnim propisima, kao i u zavisnosti od materije koja je zadržana u njima.

#### Skladištenje

Filteri BLS treba da se čuvaju u svojoj originalnoj ambalaži na suvom mestu, daleko od izvora toplote, na temperaturi u rasponu od -10°C do 50°C, pri relativnoj vlažnosti < 80%.

#### Oznake

Sledeće informacije su navedene na etiketi filtera (osim prefiltara koji ima oznaku direktno na korpusu filtera i na ambalaži)

Vista ambalaže pogodna za transport LZO je prodajno pakovanje

Zaštitni uredaji BLS nisu proizvedeni u skladu s Direktivom 2014/34/EU.

	Najveć 50 h Uporabljajte najveć 50 ur	
Za enkratno uporabo	Preberite datum poteka veljavnosti	
Shranjuje pri temperaturah, označenih s pictogramom	Pozorno preberite obvestilo	Pri skladiščenju ne prekoračite navedene vsebnosti vlage
		R
Identifikacijski logotip proizvajalca	Oznaka CE	Za večkratno uporabo
		D
Filter, ki ga je treba uporabljati v paru EN 143:2021	Filter, ki ga je treba uporabljati v paru EN 14387:2004 + A1:2008	Naprava izpoljuje zahteve preskusa zamašitve
NR	To znači da mora da bude odbaćen nakon radne smene (maks. 8 sati)	
LOT/BATCH/	Broj proizvodnog lota	
CE 0426 CE 1437	CE oznaka, Broj 0426 identificuje notifikovano telo ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) odgovorno za kontrolu u skladu sa modulom D Evropske uredbe 425/2016 Broj 1437 služi za identifikaciju nadležnog tela Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIO-PIB) Czerwiakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), C2 Evropska uredba 425/2016.	

# [SV] INSTRUKTIONER FÖR ATT ANVÄNDA BLS FILTER

Partikel, gas och kombinerad BLS 200 serie filter användas parvis på BLS halvmasker och helmasker.

## Allmänt

Filtreerande masken består av en ansiktsdel (helmask, halvmask) kombinerad med filter och rengör andningsluften av gaser, ängor, partiklar och dimmor som är hälsosofarliga. Begränsningen i användningen kan komma av filtertyper, masken eller omgivningen. Den följande informationen är allmänt och den kompletterar med nationella regler och med information av masken med vilken filter används.

Produktansvaret och garantin förvargas om denna anvisningens uppgifter försummas. De filterande maskerna är personliga skyddsutrustningar enligt klass III och de är klassificerat enligt direktivet Europeiska förordning 425/2016 och måste användas bara av utbildad mäniskor som känner begränsningar av bruket.

## Gasfilter, partikelfilter och kombinationsfilter – guiden för urvalet

Filtren är specificerat med distrikta och märken beroende på skyddet gällande enligt de relevanta standarden SS-EN 14387:2004+A1:2008 (gas och kombinerat) - SS-EN 143:2000/A1:2006 (partiklar) och SS-EN 143:2021 (förfilter 301).

Filtertyp	Klass	Färgkod	Användningsområde
A	1, 2 eller 3	brun	organiska gaser och ängor med koppunkt över >65°C t ex lösningsmedel
B	1, 2 eller 3	grå	organiska gaser och ängor (t ex klor, cyanvärte, svavelvärte)
E	1, 2 eller 3	gul	sura gaser och ängor (t ex svaveldioxid)
K	1, 2 eller 3	grön	ammoniak och vissa aminer
AX		brun	organiska gaser och ängor med koppunkt under eller lika med ≤ 65°C
P	1, 2 eller 3	vit	damm, dimma och ängor
HgP3		Röd och vitt	kvicksilvervärangor

**Gasfiltrer** (A B E K AX): skyddar mot skadliga gaser och ängor men ej mot partiklar och aerosoler. **Partikelfiltrer** (P): skyddar mot partiklar och aerosoler men ej mot skadliga gaser och ängor. **Kombinationsfiltrer**: skyddar samtidigt mot skadliga gaser och ängor samt mot partiklar och aerosoler. Kombinationsfiltrer är kombination med gasfiltrer och partikelfiltrer, t ex A2P3 och märkningen är vit och brun färgkod. Gasfiltrer är klassificerat beroende av vilka gaser de upptar (typ) samt filterkapaciteten (klass). Den minimiverkan av filtren har listats i tabellen 1 och 2.

Tabell 1 – Upptagningskapacitet av gasfiltrer

Typ/klass	Gastest	Gastest Konc. (%)	Genombrydnings Konc. (ml/m³)	Genombrydnings tid (min)
A1/A2	CH <sub>4</sub>	0,1 / 0,5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl	0,1 / 0,5	0,5 / 0,5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0,1 / 0,5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0,1 / 0,5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0,1 / 0,5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0,05	5	50
	CH <sub>4</sub>	0,25	5	50

De brottstider som anges i tabell 1 är laboratoriedata som erhållits under belastningsförhållanden som kanske inte förekommer i förhållanden av praktisk användning.

Tabell 2 – Upptagningskapacitet av partikelfilter

Klass	Maximum genombrydnin (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0,05	20 / 6 / 0,05

(FPA-värden som hänvisar till de direktiv som gäller i Italien)

För att välja andningsskydd är det nödvändigt att tänka närmare de följande indikatorer: Nominella skydds faktorer är värdet som kommer enligt EN standarder, dessa baseras på laboratoriemätningar. Tilldelade skydds faktorer baseras på mätningar på arbetsplatser, den uppnås med rätt valt filter. Nivågränsvärdet (NGV) är värdet som upptas att få (PPM – part per million) är undermånp för orenheter, som man kan bli exponerad i luften man andas. När du väljer andningsskydd eller filter måste du tänka efter tilldelade skydds faktorer inte nominella skydds faktorer.

Under användning gasfilter uppträder det inte föreningar över: 0,1% klass 1; 0,5% klass 2 och 1% klass 3.

Den samma instruktionen tillämpas på kombinationsfilter (t ex A1B1P3 eller A1P2); det är nödvändigt att välja separat partikelfilter och gasfilter och identifiera den rätta kombinationen med tanken av rätt skydds faktor. Den Europeiska standarden EN 529:2005 och de nationella reglerna påverkar också till valet av filterande skydds produkter och dess bruk.

Tabell 3- skydds faktorer av olika masker

Standard	Beskrivning	Filterklass	Skydds faktor
EN 136	Helmask	P1	4
		P2	15
		P3	400
		Gas	400
Standard	Beskrivning	Filterklass	Skydds faktor
EN 140	Halvmask	P1	4
		P2	10
		P3	30
		Gas	30

Tabel 4 – Maksimali otpor pri disanju

Tip filtera i klasa	Otpor pri disanju u mbar-im		Maksimalni otpor nakon začepljenja u mbar-ima na 95 l/min
	na 30 l/min	na 95 l/min	
Tipovi A, B, E i K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

Tipovi AX-a			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX tipovi			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Specijalni filteri			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Andvändning, begränsningar och varningar

- BLS 200 filter kan inte användas i följande förhållanden:
  - när typen eller halten av ämnet är obekant.
  - när syrehalten är under 17% (det kan vara så i stängda utrymmen som i brunnar, tunnlar, tankar etc.)
  - i explosiv eller brandfarlig miljön
  - är ämnet är kolmonoxid eller någon annan luktfrí eller osmaklig gas.
  - när några förhållanden är farliga till livet eller hälsan av arbetaren.
- Filter får ej transformera eller reparera.
- Lämma arbetsområdet om andningsskyddet blir skadad och den försvaras att andas och/eller du känner yrsel, ilämände eller andra fysiska obehag.
- Om ditt luftsinne inte är normal, borde du inte använda denna produkt.
- Användningen av gas- eller kombinationsfilter i kontakt med öppen eld eller vätskeformiga metallproprar kan förorsaka allvarlig fara för användaren.
- AX filter kan användas bara en gång och efter detta måste filtren förstöra.

#### Användningen och värden för filter

BLS 200 filter används med BLS halvmasker, som är modell BLS eller med helmasker, som är modell BLS.

Läs dessa instruktioner samt instruktioner av masken (halvmask eller helmask) noggrant. Det har förpackat två nya filter till en luftfritt förpackning, det måste alltid använda parvis. Om filtren väger mer än 300 gr, borde dem inte användas i halvmasker, om filtren väger mer än 500 gr, borde dem inte användas i helmasker. När du väljer filtren, måste du beakta färgord samt filtertyp och klass av filter och säkerställa sig, att filtret är rätt typ till planerat bruk. Kontrollera att bruskälder är inte utgången (den sista användningsdatumet har tryckts på filtret, filtret är användbar till detta datum om det har förvarats i öppnad förpackning och lagrat enligt rekommendationer). Kontrollera, att det finns inga brott eller skador i masken och i filtret. När du tar filtren i bruk, öppna plastförpackningen, placera filtren till filterboet av halvmasken eller helmasken och skruva filtren hårt till sin plats. Obs! - filter används bara fastsatt på gasfiltren med plastförhållaren (kombinationsfiltren måste alltid användas parvis), 301 (EN 143-2021)-filter kan användas för flera skift om de monteras på samma gasfilter. I normala brusksförhållanden verkar till filtrens bruskälder både föreningens halt och många andra faktorer liksom fuktigheten av luften, temperatur, lufttryck, tillstånd av användaren osv. Användaren måste lämna arbetsområdet omedelbart och byta filtren till nya, när det uppträder lukten av gas eller vid bruket av partikelfilter, andningsmotstånd ökar sig. Efter skiften förvaras andningsskyddet i rent och torrt utrymme enligt uppgifter av bruksanvisningen. BSL filtren kräver ingen skräddsel och dem behöver inte att rena, uppbla eller blåsa rent. De båda begagnade filtren bytes till nya samtidigt och de gamla filtren förstörs med befogad sättet. Följ alla befogade bestämmelser med beaktande ämnen som är kvar i filtren.

#### Förvaring

BLS filtren kan förvaras i deras öppnade förpackning i torrt utrymme vid temperaturen mellan  $-10^{\circ}\text{C}$  och  $+50^{\circ}\text{C}$  och relativt fuktigheten < 80%.

#### Anteckningar

Följande anteckningar finns på etiketten av filtret (ej på filtret, avtecknat på filtret och på förpackningen).

Den typ av förpackning som är lämplig för transport av PPE är försäljningspaketet "

Skyddsanordningarna BLS har inte utvecklats enligt Direktivet 2014/34/EU.

Maks 50h Koristi maksimalno 50 sati	Za jednokratnu upotrebu	(X)
		Skladištenje u okviru temperatura na koje ukazuje pictogram
		Pažljivo pročitajte informativnu napomenu
		Za višekratnu upotrebu
		R
		D
NR	Maximalt utnyttjande 8 timmar. Måste kasseras vid slutet av ett arbetsktif.	
LOT/BATCH	Numret av produktionsparti.	
CE 0426 CE 1437		Numret 0426 identifierar det anmälda organet ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italien) ansvarig för kontroll enligt modul D i den europeiska förordningen 425/2016 är salunda CE-märkt. Numret 1437 identifierar notified body Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOPI-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland) ansvarig för övervakning enligt C2-formuläret i den europeiska förordningen 425/2016.

# [TR] Navod na použitie filtrov Bls

Častic, plynových a kombinovaných súri twin filtrov pre polomasky Bls a celotvarovej masky všeobecna časť

Filtráčne zariadenia sa skladá z ľavorejho dielu (celotvarovou maskou, polomaskou) spojené s respiračnými ochrannými filtermi. Možé byť použitý na čistenie vzduchu od plynov, par, prach, hmlu a par, ktoré sú škodlivé pre zdravie.

Obmedzenie používania pochadza z typu filtra, ľavorej časti, ako aj podmienky prostredia. Nasledujúce informácie majú všeobecný charakter a musia byť doplnené s filtrom. Zaruka a zodpovednosť výrobcu zanika v prípade zneužitia alebo použitia nie su v súlade s pokynmi v tomto oznámení. Filtračné zariadenia sú OOP kategórie III 425/2016 súvisi Avrupa Dúzinenemu a musia byť používané len speciálne vyškolennými pracovníkmi.

## Plynove filtre, časticové filtre a kombinované filtre - Sprievodca po vybere

Filtre so označením výraznou farbou a známkou zavisilosti na danej ochrane, ktoré je uvedené v príslušných normach EN 14387:2004+A1:2008 (gas on leycy v ke kombíne) - EN 143:2000/A1:2006 (toz onleyic) ve EN 143:2021 (On Filtre 301).

Typ filtra	Trieda	Farba	Prostredia
A	1, 2 o 3	hneda	organické plyny a pary (napr. rozpušťadlo) s bodom varu > 65 °C
B	1, 2 o 3	šeda	anorganické plyny a pary (napr. chór, sirovodík, kyselina kyanovodíková)
E	1, 2 o 3	žltá	Kysle plyny (napr. sírne anhydrid) a ďalšie kysle plyny a pary
K	1, 2 o 3	zelena	amoniaku a anorganických derivatov čpavku
AX		hneda	organické plyny a pary (napr. rozpušťadlo) s bodom varu > 65 °C
P	1, 2 o 3	biela	prachu, dymu a hmlí
HgP3		Kirmizi ve beyaz	Civa buharları

Filtre plynove (ABEK AX): poskytujú ochranu na škodlivé plyny a pary, ale nie proti prachu a aerosoly. Časticové filtre (P): poskytujú ochranu proti prachu a aerosolom, ale nie proti škodlivým plynov a par. Kombinované filtre: poskytujú ochranu súčasne pred škodlivými plynnymi, paru, prachu a aerosolom. Kombinované filtre sú kombinácia medzi plynom a časticové filtre, t.j A2P3. Filtre so vyrábané v rôznych triedach, aby vybrať ten najlepší pre konkretné použitie. Minimalná výkony ponukané filtre sú uvedene v tabuľkach 1 a 2.

Table1 – Gas filters performances

Type/class	Gas test	Gas test Conc. (%)	Breakthrough Conc. (ml/m <sup>3</sup> )	Breakthrough time (min)
A1 / A2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	0.05	5	50
	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0.25	5	50

Tablo 1 de verilen kimya süreleri, pratik kullanımda ortaya çıkılmayabilecek stres koşulları altında elde edilen laboratuvar verileri olarak tasarlanmıştır.

Table 2 – Particle filters performances

Class	Maximum penetration (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

Ak chcete vybrať respirator filtrovajúci je potrebné vziať do úvahy nasledujúce ukazovatele: NPF (nominalna ochranný faktor) je hodnota, ktorá pochádza z maximalného percenta celkového preníiku povolené príslušnú európsku normu (FNM = 100 % maximalného celkového preníiku prijatý). APF (priadený ochranný faktor) je úroveň ochrany dychiacich orgánov, ktoré možno reálnu predpokladá, že sa dosiahne v tom, že je spravná namontovaný respirátor (to je pre každú štát). TLV (hraničná hodnota) prahovu koncentráciu - všeobecne vyjadrená v ppm, ppm - pre bezpečnosť osôb vystavených nebezpečným látakom prítomných v ovzduší.

Pri vybere respirátora / filtro musíte vziať do úvahy faktor APF, a nie číselný FNM.APF nasobi TLV látky dave predstava o koncentracii znečisťujúcich látok. Pri používaní plynových filtrov neprekročiť nasledujúce koncentrácie znečisťujúcich látok: 0,1 % pre triedu 1, 0,5 % pre triedu 2 a 1 % pre triedu 3.Stejna rada je aplikovaná na kombinované filtre (t.j A1B1P3 alebo A1P2), je nutno zvýšiť samostatne filtra pevných častic a plyn filtrom a stanoviť spravnú kombináciu s ohľadom na príslušné APF. Pre vyber a udržbu filtračných zariadení na defi novaní a používaní APF a FNM tiež sa odkažovať na európske normy EN 529:2005 a príslušných vnitroštátnych predpisov.

Table 3-APF hodnoty pre rozne zariadenia

Standard	Popis	Trieda filtra	APF
EN 140	Half mask	P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
EN 136	Full face mask	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(İtalya'da yürürlükte olan direktiflere atıfta bulunan FPA değerleri)

Tablo 4 - Maksimum solunum direnci			
Filtre türü ve sınıflı	mbar cinsinden solunum direnci		Tikanma sonrası maksimum direnç 95 l/dak'da mbar cinsinden
	30 l/dak'da	95 l/dak'da	
A, B, E ve K Tipleri			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6

AX tipleri			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
SX tipleri			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Özel filtreler			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Aplikacie, obmedzenia a varovania

- Tieto filtre nie je možné použiť v nasledujúcich podmienkach:
  - Ak drahú a koncentrácia kontaminantu znamená.
  - Ak je obsah kyslíka tiež nižší ako 17% objemu (čo je často prípad v uzavretom prostredí, ako su studne, tunely, cisterny atď.)
  - Ak je materiál oxid uhľanatý aleboplyn bez chuti a zapachu.
  - Prí splnení určitých podmienok su nebezpečné pre ich zdravie a život.
  - Pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom vybuchu rešpektovať štandardy požadované aktuálne udaje o bezpečnosti a na pracovnom umezení kod.
  - Filter nesmie byť zmenený alebo upravený.
  - Opusťte pracovnu plochu v prípade, že dojde k poškodeniu dýchacieho prístroja, čo ma za problém s dychaním a/alebo mloby.
  - Osoby, ktorých čuchový smysel zo snažením nesmie používať fi ter respiratory.
  - Použitie plynu alebo kombinované ochrane respiračnej potáča prace s otvoreným ohňom k kvapky tekutého kovu môže spôsobiť väčšie nebezpečenstvo pre oholu.
  - AX filter musí byť použitá iba raz a na konci tejto lehoty musí byť zlikvidovaný.

#### Fiter používania a údržba

Tieto filtre musia byť použité dvojtým pripojený na polomasku Bls alebo celotvárovou maskou. Prečítajte si pozorne tento návod na použitie a jedného zariadenia (polomaskou alebo celotvárovou maskou), ktorý sa používa s filtrom. Dva nové filtre sú balené v uzavretých plastových vreckách. Filtre musia byť použitý vzduch dvojtým, filter s hmotnosťou vyššou až 300 g, nesmú byť pripojené priamo k polomasku a filter s hmotnosťou vyššou až 500 g, nesmú byť pripojené priamo k celotvárovej masky. Vyberte filtri ktoré udržia pozornosť na farbu a identifikujte kačné označenie a skontrolujte, že fi ter je správny alebo pre zamýšľané použitie. Skontrolujte, či nie je expirovaný (uplynul čas použitosti) je vyláčané na všecky filtre, tento dátum platí v prípade, že fi ter je zostal zapäčatený v odporúčaných skladovacích podmienkach). 301 (EN 143:2021) sú filtre, a my gaz filters monte ediliarske birkac vardiya ien používané.

Skontrolujte aj fi ter a tvárovej časti pre všecky prestávky alebo poškodenia. Pre použitie, otvorite zapäčatenu ballík, sedíte dva filtre do filtera na polomasku alebo celotvárovou maskou, skrutkovanie filtra pevne. Venujte pozornosť: predfiltre sú používané tým, že je pripojený k plynovej filter umiestnené ich na plynovej filter a stanovenie na mieste plastový kryt press-fit (v kombinácii filter ziskané touto spojkou, musí byť vzdy oddelené). Za normalnych podmienok použitia, životosť filtera nie je len kvôli koncentrácie znečisťujúcej látky, ale na mnohých ďalších prvkov, ktoré je ľahké určiť, ako je stupeň vlhkosti vzduchu, teplota vzduchu, inspirované vzduchu, únavu pracovníka, apod. Pracovník musí okamžite opustiť pracovisko a výmenu filtrov, kedy začne čítiť zápací plynu s plnym filtermi alebo keď začne vrchné zvýšenie dýchacieho odporu filterom s pevným časticu. Na konci pracovnej smeny, je respirátor uložený v cistome a suchom mieste, v závislosti od skladovacích podmienok uvedených v informáciu o užívateľovi. BLS filter nevyžaduje údržbu a nie je nutné čistiť, regenerovať.

#### Storage

BLS filters should be kept in their original packaging in a dry place away from sources of heat at a temperature range between -10°C and 50°C and with a relative humidity < 80%.

#### Marking

The following information's are quoted on the filter's label (except for the prefilter that is

marked directly on the filter body and on the packaging)

KKD'in nakliye uygun ambalaj tipi satış ambalajıdır\*

BLS koruma donanımları 2014/34/UE sayılı Direktifeye göre tasarlanmıştır.

Maks 50h Kullanım en fazla 50 saat	Son kullanma tarihini okuyun
 Piktogramda belirtilen sıcaklıklarda saklayın	 Bilgi notunu dikkatlice okuyun Depolamada belirtilen nem içeriğini aşmayın
 Üretici kimlik logosu	 CE işaretleri R Yeniden kullanılabilir
 Çift olarak kullanım için fi tre EN 143:2021	 Çift olarak kullanım için fi tre EN 14387:2004 + A1:2008 D Cihaz tıkanma testinin gerekliliklerini karşılamaktadır

NR	Na jedno použitie. To znamena, že musí byť zlikvidovaný po pracovnej smene
LOT/BATCH	LOT číslo
CE 0426	CE, ktoré 0426 rámci, 425/2016 sayılı Avrupa Düzenlemesinin D formu uyarınca kontrolle görevlileri tarafından onaylı Kursunç ve İTA CERT S.L.,Viale Sarca, 336 - 20136 Milandaki kurum tarafından verildi. Číslo 1437 označuje notifi kovaný Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PiB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Poland), Avrupa Yönetmeliği C2 formuna göre izleme için sorumluluk 425/2016.
CE 1437	

# [BG] Инструкции за употреба на филтри BLS

Серия BLS 200 за прахови частици, газ и комбинирани замърсители двойни филтри за BLS полу-маски и цели лицеви маски

## Обща информация

Филтриращото устройство се състои от лицев детайл (цяла лицева маска, полу-маска) съврзана с респираторни защитни филтри. Маските комплектованы с филтрите могат да се използват за преин作风ане на въздуха от газове, пари, прахови частици, мълти и изпарения, които са вредни за здравето. Лимитите на употреба касаят вида филтър, лицевия детайл, наред с условията на окопната среда. Следващата информация е от общ характер и трябва да бъде допълнена с националните разпоредби и информационните съобщения на оборудването подлежащи на употреба съместно с филтера. Гарантията и отговорността на производителя стават невалидни в случаи на злоупотреба или при употреба несъответстваща на инструкциите съдържащи се в настоящото уведомление. Филтриращите устройства са лично защитно оборудване / ПЗО/ от III категория согласно дефинираното в Европейски регламент 2025/2016 и трябва да се използват единствено от специално обучени лица добре запознати с лимитите на употреба наложени спълсно закона.

**Газови филтри, филтри за прахови частици и комбинирани филтри – ръководство за съствествяване на правилен избор**

Филтри са идентифицирани чрез използване на различаващи се цветя и маркировка в зависимост от предоставената защита упомената в съответните стандарти EN 14387:2004+A1:2008 (газозащитни и комбинирани) - EN 143:2000/A1:2006 (за частици) и EN 143:2021 (предфильтри 301 Р2).

Тип филтър	Клас	Цвят	Области на приложение
A	1, 2 or 3	кафяв	органични газове и пари (т.е. разтворители) с точка на кипене > 65°C
B	1, 2 or 3	сив	неорганични газове и пари (т.е. хлор, водороден сулфид, ликвид цинкова киселина)
E	1, 2 or 3	жълт	киселинни газове (т.е. сернист аниридид) и други
K	1, 2 or 3	зелен	амония и неорганични деривати на амония
AX		кафяв	органични газове и пари (т.е. разтворители) с точка на кипене < 65°C
P	1, 2 or 3	бял	прахови частици, пари и мълти
НрР3		Нервено и бяло	живчани изпарения

**Газови филтри (A B E K AX):** предоставят защита срещу вредни газове и пари, но не срещу прахови частици и аерозоли. **Прахови филтри (P):** предоставят защита срещу прахови частици и аерозоли, но не срещу вредни газове и пари. **Комбинирани филтри:** предоставят едновременна защита срещу вредни газове, пари, прахови частици и аерозоли. Комбинираните филтри представляват комбинация между газови филтри и филтри за прахови частици, т.е. A2P3. Филтри се произвеждат в различни класове позволяващи съствествуване на избор на най-добър филтър за всяка специфична употреба. Минималните работни характеристики представени от филтри са описани в таблици 1 и 2.

Таблица 1 – Работни характеристики на газови филтри

Тип/клас	Газово изпитание	Газово изпитание Оконч. (%)	Пробив Оконч. (ml/m <sup>3</sup> )	Пробив - време (мин.)
A1 / A2	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.1 / 0.5	10 / 10	70 / 35
	Cl <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	0.5 / 0.5	20 / 20
B1 / B2	H <sub>2</sub> S	0.1 / 0.5	10 / 10	40 / 40
	HCN	0.1 / 0.5	10 / 10	25 / 25

E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0.1 / 0.5	5 / 5	20 / 20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0.1 / 0.5	25 / 25	50 / 40
	AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	0.05 0.25	5 50

Времената на съкъсане, посочени в таблица 1, трябва да се разбира като лабораторни данни, получени при условия на усилие, които може да не се случат при практическа употреба

Таблица 2 – Работни характеристики на прахови филтри

Клас	Максимално проникване (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 6 / 0.05	20 / 6 / 0.05

За съствествуването на избор на филтриращи респиратори трябва да обърнете внимание на следните индикатори NPF (Номинарен фактор на защита) представлява стойноста получена от максималния процент на общо пропускане на въздух от съответния Европейски стандарт (NPF = 100% максимално допустимо общо пропускане на въздух). APF (Определен фактор на защита) представлява въздушния респираторна защита, която би могла да се очаква, че ще постигне реално от правилно поставен респиратор (т.е. различно от всяка дръжка). TLV (Граница правова стойност) представлява праг на концентрацията – принципно изобразен като част от милион, при – за безопасност на лицата изложен на опасни субстанции налични във въздуха. При избора на респиратор/филтър трябва да вземете предвид APF фактора, а не NPF фактора. APF умножен по TLV на субстанцията Ви дава представа за концентрацията на замърсители, на които операторът може да бъде изложен при използване на специфично устройство. При използване на филтри за газ не надвишавайте следната концентрация на замърсители: 0.1% за клас 1; 0.5% за клас 2 и 1% за клас 3. Същият съвет се прилага към комбинирани филтри (т.е. A1B1P3 или A1P2). Трябва да изберете отделно филтър за прахови частици и филтър за газ и да идентифицирате правилната комбинация отчитайки съответния APF. За избор и поддръжка на филтриращите устройства, за дефиниране и употреба на APF и NPF също вижте Европейски Стандарт EN 529:2005 и актуалните национални разпоредби.

Таблица 3 - APF стойности за различни устройства

Стандарт	Описание	Клас филтър	APF
EN 140		P1 P2 P3 Gas	4 10 30 30
	Полу-маска		
Стандарт	Описание	Клас филтър	APF
EN 136	Цяла лицева маска	P1 P2 P3 Gas	4 15 400 400

(стойности на очаквания коефициент на защита APF, относящи се до действащи в Италия директиви)

Таблица 4 - Максимално съпротивление при дишане

Тип и клас на филтъра	Съпротивление при дишане в mbar		Максимално съпротивление след запушване в mbar при 95 l/min
	при 30 l/min	при 95 l/min	
Типове А, В, Е и К			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-F3	2,2	8,2	9,0

2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Типове AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Типове SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Специални филтри			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

#### Приложения, ограничения и предупреждения

- BLS 200 филтри не могат да се използват при следните условия:
  - при неизвестен тип и концентрация на замърсятел.
  - при съдържане на кислород под 17% по обем (както често е случая в закрита среда/ограничени пространства/ като кладенци, тунели, цистерни и др.).
  - при замърсятел като взръден моноксид или газ без мирис и вкус.
  - При определени условия представляващи опасност за здравето и живота на работници.
  - За употреба в потенциално взривопасна среда съблудвате стандартите изисквани съгласно актуалния кодекс за безопасност и справки по време на работа
  - Не модифицирайте и не изменявайте филтера.
  - Напуснете работната зона ако респираторът претърпи повреда водеща до затруднено дишане и/или отпадащост.
  - Лица с нарушено обоняние не трябва да използват филтриращи респиратори.
  - Употребата на газови или комбинирани респираторни защитни устройства при работа с открыти пламъци или пръски от течни метали може да предизвика сериозен риск за оператора.
  - AX филтерът подлежи единствено на еднократна употреба и в края на подобен период филтерът трябва да се изхвърли.

#### Употреба и поддръжка на филтри

BLS 200 филтрите трябва да се използват по двойки, свързани към BLS полу-маски и цели лицеви маски. Прочетете внимателно настоящите инструкции за употреба и тези на оборудването (полу-маски или цели лицеви маски) използвано с филтрите. Два нови филтри са опакованi в запечатан пластмасов плик. Филтри винаги трябва да се използват по двойки: филтри с тегло над 300 г не трябва да се свързват директно към полу-маските и филтри с тегло над 500 г не трябва да се свързват директно към цели лицеви маски. Избрарайте филтера, провеждайки внимание относно цвета и идентификацията маркировка и проверете дали филтерът и от правилен тип за съответното приложение. Проверете дали срокът на годност на филтера не е истекъл (срокът на годност е отпечатан върху всички филтри, датата ще бъде валидна ако филтерът е съхраняван запечатан при препроточените условия за съхранение). Инспектирайте и филтера и лицевия детайл, всякачкви признаки на сгущавания или повреди. За пристъпване към употреба, отворете запечатаната опаковка, поставете два филтри върху гнездата на полу-маската или цялата лицева и леко затегнете филтрите. Обърнете внимание на следното: предварителните филтри се използват чрез фиксиране към филтри за газ чрез позициониране над филтрите за газ и фиксиране на място чрез използване на пластмасов капак проектиран за поставяне чрез упражняване

на натиск (комбинираните филтри набавени с подобен кулпинг винаги трябва да се използват по двойки). Предвидимите 301 (EN 143:2021) може да се използват за никол работни съмни, ако са монтирани на един и същ газов филтер. При нормални условия на употреба, срокът на годност на филтера не зависи само от концентрацията на замърсятелите, но от много други трудно определяеми елементи, като степента на влажност на въздуха, температурата на въздуха, вдишването обем въздух, степента на умора изпитвана от работника и др. Работникът трябва незабавно да напусне работната зона и да подменят филтрите при долавяне на мирис на газ от филтрите за газ или при долавяне на повишен съпротивление при вдишване при наличие на филтри за прахови частици. В края на работната смяна, респираторът трябва да се съхранява на чисто и сухо място, съгласно условията на съхранение индиритани в информациите предназначена за потребителите. Филтрите BLS не се нуждаят от поддръжка и почистване, регенериране или продухване. Филтрите изчертвали своя ресурс трябва да се подменят и едновременно обезвредят съгласно националните разпоредби касащи substantията упомената от филтрите.

#### Съхранение

BLS филтрите трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на сухо място, далеч от източници на топлина в температурен диапазон между -10°C и 50°C и относителна влажност /OB/ < 80%.

#### Маркировка

Следните информации са упоменати върху етикета на филтера (с изключение на предварителният филтер, с маркировка положена директно върху корпуса на филтера и на опаковката)

Видът на опаковката, подходящ за транспортиране на ЛПС, е пакетът от продажби. Заститните устройства BLS не са проектирани съгласно Директива 2014/34/EC.

NR	Максимална употреба за срок от 8 часа. Да се изхвърля след края на работната смяна	LOT/BATCH	Номер на производствена партида
CE 0426	CЕ маркировка Номерът 0426 идентифицира нотификация орган ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Италия), отговорящ за контрола съгласно модул D от европейския регламент 425/2016. Номерът 1437 идентифицира оповестения орган Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw/Варшава (Poland/Полша) отговорящ за мониторинга съгласно формуляр C2 на европейския регламент 425/2016.	CE 1437	D

# [BR] Informações para o Brasil

## INSTRUÇÕES PARA USO DOS FILTROS BLS

Para utilizar os filtros BLS recomenda-se ler cuidadosamente essas instruções.

### OBSERVAÇÕES GERAIS

Um dispositivo de filtragem consiste em uma peça facial (respirador facial inteiro, respirador semifacial) conectado a filtros de proteção respiratória. Pode ser usado para purificar o ar a partir de gases, vapores, névoas, poeiras e fumos que são nocivos à saúde. Os limites de utilização são de acordo com o tipo de filtro, bem como as condições ambientais. As informações a seguir tem um caráter geral e devem ser complementadas com a notificação de informação do equipamento que deve ser utilizado em conjunto com o filtro - EN 14387:2004+A1:2008 (anti-gás e combinados) - EN 143:2000/A1:2006 (anti-poeira) e EN 143:2021 (pré-filtros 301).

Filtro Tipo	Classe (*)	Cor	Campos de aplicação
A	1 e 2	Marrom	Gases e vapores orgânicos (ou seja, solventes), com ponto de ebulição > 65°C
B	1 e 2	Cinza	Gases e vapores inorgânicos (ou seja, cloro, sulfeto de hidrogênio, ácido cianídrico)
E	1 e 2	Amarelo	Gases ácidos (ou seja, anidrido sulfúrico) e outros gases e vapores ácidos
K	1 e 2	Verde	Amônia e amoníaco derivados inorgânicos (ou seja, aminas e hidrazinas) (*) Até 300 ppm.
AX		Marrom	Gases e vapores orgânicos (ou seja, solventes), com ponto de ebulição < 65°C
P	2	Branco	Poeiras, névoas e fumos
P	3	Branco	Poeiras, fumos, névoas e radionuclídeos
HgP3		Vermelho e Branco	Vapores de mercúrio

### (\*) CLASSE

Os filtros **Classe 1** são considerados para ser utilizados em concentrações **até 1000 ppm**

Os filtros **Classe 2** são considerados para ser utilizados em concentrações **até 5000 ppm**

Tipo e classe do filtro	Máxima resistência respiratória		
	Resistência respiratória em mbar a 30 l/min	a 95 l/min	Máxima resistência após entupimento em mbar a 95 l/min
Tipos A, B, E e K			
1	1,0	4,0	-
1-P1	1,6	6,1	8,0
1-P2	1,7	6,1	9,0
1-P3	2,2	8,2	9,0
2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Tipos AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Tipos SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Filtros especiais			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

### APLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E CUIDADOS

Esses filtros não podem ser usados nas seguintes condições: 1) quando o concentrado de contaminante for igual ou maior ao FPA x Limite de Exposição. 2) quando o tipo e concentrado do contaminante forem desconhecidos; 3) quando o teor de oxigênio for inferior a 18% em volume (o que é frequentemente o caso de ambientes fechados, tais como pogs, túneis, cisternas, etc.) ou até 23,5% em volume; 4) quando o contaminante for o monóxido de carbono ou um gás inodoro e insípido; 5) quando certas condições são imediatamente perigosas à saúde e à vida do trabalhador. Para o uso em ambientes potencialmente explosivos respeitar as normas exigidas pelos códigos de segurança em vigor. O filtro não deve ser modificado ou alterado. Deixar a área de trabalho se o respirador estiver danificado ou se o usuário sentir dificuldade em respirar e/ ou desmaio. As pessoas cujo olfato é alterado não devem usar respiradores de filtro. O uso de dispositivos de proteção respiratória combinados ou de gás durante trabalhos com chamas ou respingos de metal líquido pode causar sérios riscos para o operador. O filtro AX deve ser utilizado apenas uma vez e no final desse período deve ser eliminado. O filtro não requer qualquer tipo de manutenção ou reparos. Os filtros AX são adequados para uso único. Para os filtros Hg-P3 a duração máxima é de 50 horas.

O FPA (Fator de Proteção Atribuído) do Respirador com Vedação facial tipo Peça Semifacial é 10.

O FPA (Fator de Proteção Atribuído) do Respirador com Vedação facial tipo Peça Facial Inteira é 100.

### Uso e Manutenção do filtro

O filtro BLS deve ser utilizado conectado aos respiradores semifaciais BLS e respiradores faciais inteiros. Ler atentamente essas instruções de uso e aquelas do equipamento (respirador semifacial ou respirador facial inteiro) que é usado com o filtro.

Os filtros tipo Baionete da série 200 devem ser usados sempre em dupla; filtros de classe 2 não devem ser usados com respiradores semifaciais. Escolher o filtro prestando atenção à cor e à marca de identificação e verificar se é do tipo correto para o uso pretendido. Verificar se o filtro não expirou (a data de validade está impressa em todos os filtros; essa data será válida se o filtro foi mantido selado dentro das condições de armazenamento recomendadas). Os pré-filtros SL não estão sujeitos a data de validade. Inspecionar o filtro e o respirador facial por qualquer quebra ou dano. Para o uso, abrir o pacote selado, ajustar o filtro no alojamento de filtro no respirador semifacial ou respirador facial inteiro. Prestar Atenção: os pré-filtros P2 SL são utilizados para serem conectados a filtros de gás Série 200 posicionando-os sobre os filtros de gás e fixando no lugar por uma tampa plástica de encaixe por pressão (os filtros combinados obtidos com este acoplamento devem ser sempre usados em dupla). Os pré-filtros 301 (EN 143:2021) podem ser usados para vários turnos se montados no mesmo filtro de gás.

Os filtros tipo Queixo série 400 devem ser utilizados uma única unidade por vez.

Em condições normais de uso, a vida útil do filtro não é somente devida à concentração de poluentes, mas também a muitos outros elementos, que são difíceis de serem determinados, tais como o grau de umidade do ar, a temperatura do ar, o volume de ar inspirado, o cansaço do trabalhador etc. O trabalhador deve deixar imediatamente a área de trabalho e substituir os filtros quando começar a sentir o cheiro de gás enquanto estiver usando filtros de gás ou quando começar a perceber um aumento da resistência à respiração com filtros de partículas. No fim do turno de trabalho, o respirador deve ser armazenado num local seco e limpo. Filtros esgotados devem ser substituídos ao mesmo tempo e desmontados de acordo com os Regulamentos Nacionais também em referência à substância que retilveram.

#### Armazenamento

Os filtros BLS devem ser mantidos em sua embalagem original, em local seco, longe de fontes de calor na temperatura e com a umidade relativa indicadas nos rótulos.

#### Indicação

A seguir está a informação citada no rótulo do filtro (exceto para o pré-filtro que está marcado diretamente no corpo do filtro e na embalagem)

#### SÍMBOLOS

	Máx 50h Usar no máximo por 50 horas	
	Leia atentamente a nota informativa	Não exceder o teor de umidade especificado no armazenamento
	Marcação CE	R
	Filtro para uso em pares EN 14387:2004 + A1:2008	D

BLS koruma donanımları 2014/34/UE sayılı Direktifi göre tasarlanmaz.

#### NORMAS:

ABNT NBR 13696:2010 - Equipamento de Proteção Respiratória II Filtros químicos e combinados

ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de Proteção Respiratória II Filtros para particulados

Consulte o PPR Programa de Proteção Respiratória, Recomendações, Seleção e Uso de respiradores do MTE.

#### Contato e SAC:

BLS do Brasil

Rua Joao Negrao, Curitiba

CEP: 80010-200

Brasil

TEL: 11 3729-5268

TEL: 11 2619-9347





# [UK] Інструкція з використання фільтрів BLS

Фільтри BLS 200 для захисту від пилу, газів і комбіновані, призначенні для використання в парі з напівмасками та повнолицьовими масками BLS. Загальна інформація / Засіб для фільтрації складається з напівмаски або повнолицьової маски, з'єднаної з фільтрами. Засіб, створений таким чином, здатний очищати повітря, яке вдихається, від шкідливих для здоров'я газів, парів, пилу, туманів і димів, які можуть бути в ньюмі присутні. Обмеження використання залежать від типу фільтра, лицьової частини та умов навколоївого середовища. Наступна інформація має загальний характер і повинна відповісти чинному національному законодавству і спеціальним інструкціям до засобів захисту, до яких повинні підключатися фільтри. Гарантія та відповідальність виробника втрачуються у разі неналежного використання фільтрів, несанкcionованого втручання та недотримання інструкцій, наведених у цьому документі. Респіратори з фільтром належать до 3ІЗ категорії III відповідно до Європейського регламенту 425/2016 і повинні використовуватися тільки навченими особами, обізнаними щодо встановлених законом обмежень. Фільтри для захисту від пилу, газів і комбінованих - вибр фільтра. Фільтри відрізняються маркуванням із зазначенням кольору та коду відповідно до захисту, який вони забезпечують, згідно з стандартами EN 14387:2004+A1:2008 (для захисту від газів та комбіновані) - EN 143:2000/A1:2006 (для захисту від пилу) та EN 143:2021 (Фільтр попереднього очищення 301).

Тип фільтра	Клас	Код/коду	Основні сфери застосування
A	1,2 або 3	Брунатний	Органічні гази та пари (наприклад, розчинники) з температурою кипіння вище 65 °C
B	1,2 або 3	Сірий	Неорганічні гази та пари (наприклад, хлор, сірководень, цианіт водень)
E	1,2 або 3	Жовтий	Кислі гази (наприклад, діоксид сіри) та інші кислі гази і пари
K	1,2 або 3	Зелений	Аміак та органічні походжені аміаку
AX		Брунатний	Органічні гази та пари (наприклад, розчинники) з температурою кипіння нижче 65 °C
P	1,2 або 3	Білий	Пил, дим і туман
HgP3		Червоний і білий	пари струті

Фільтри для захисту від газів (A B E K AX): забезпечують захист від шкідливих газів і парів, але не від пилу та аерозолів. Фільтри для захисту від пилу (P): забезпечують захист від шкідливого пилу, але не від газів та аерозолів. Комбіновані фільтри: забезпечують одночасний захист від газів, шкідливого пилу та аерозолів. Комбіновані фільтри - це комбінація фільтрів для захисту від пилу і газів, наприклад, A2P3, маркування яких буде брунатним і білим. Фільтри випускаються в різних класах ефективності, щоб можна було вибрати той, що підходить найбільше. Мінімальна ефективність фільтрів передбачена відповідними стандартами і наведена в Таблицях 1 і 2.

Таблиця 1 - Ефективність фільтра для захисту від газів

Тип/клас	Випробування газом	Концентрація (%) дослідженого газу	Конц. (мл/м³) розрив	Час розриву (хв)
A1/A2	Cl <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	10 / 10	70 / 35
B1 / B2	Cl <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S H <sub>2</sub> CN	1,1 / 0,5 0,1 / 0,5	0,5 / 0,5 10 / 10	20 / 20 40 / 40
E1 / E2	SO <sub>2</sub>	0,1 / 0,5	5/5	20/20
K1 / K2	NH <sub>3</sub>	0,1 / 0,5	25/25	50/40

AX	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	0,05 0,25	5 5	50 50
----	---	--------------	--------	----------

Час розриву, вказаний в Таблиці 1, - це лабораторні дані, отримані в умовах навантаження, які можуть не виникати в умовах практичного використання.

Таблиця 2 - Ефективність фільтрів для захисту від пилу

Клас фільтра	Максимальне проникнення (%)	
	NaCl	DOP
P1 / P2 / P3	20 / 0,05	20 / 6,05

При виборі фільтруючих засобів необхідно враховувати наступні параметри: FPN (номінальний коефіцієнт захисту) - це число, отримане з максимального відсотка загального внутрішнього витоку, дозволеного відповідним європейським стандартами (FPN = 100% максимально дозволеного загального внутрішнього витоку). FPA (призначений фактор захисту) - це реалістична величина захисту, яку можна очікувати, якщо носити засіб належним чином (різна для кожної країни). TLV (Погрівочне граничне значення) - це поріг концентрації, який зазвичай виражається в частках на мільйон (чмч), для забезпечення безпеки людей, які піддаються впливу певної небезпечної речовини в повітрі. Тому при виборі респіратора/фільтра слід брати до уваги призначений коефіцієнт захисту FPA, а не номінальний коефіцієнт захисту FPN. FPA, помножена на TLV речовини, дає уявлення про граничну концентрацію, впливу якої можна піддавати при використанні даного засобу. Однак при використанні фільтрів для захисту від газів не перевищуєте наступні концентрації забруднюючих речовин: 0,1% для класу 1; 0,5% для класу 2 та класу 3. Ці ж рекомендації застосовуються і до комбінованих фільтрів (наприклад: А1В1Р3 або А1Р2), необхідно обирати окремо фільтр для захисту від пилу і газів; і визначити придатну комбінацію з урахуванням відповідних FPA. Для вибору та обслуговування фільтруючих засобів, визначення та використання FPN і FPA, будь ласка, зверніться до європейського стандарту EN 529:2005 та відповідних національних нормативних документів.

Таблиця 3 - FPA для різних засобів

Стандарт	Опис	Клас фільтра	FPA
EN 140	Напівмаски	P1 P2 P3 Газ	4 10 30 30
EN 136	Повнолицьові маски	P1 P2 P3 Газ	4 15 400 400

(Значення FPA посилаються на директиви, що діють в Італії)

Таблиця 4 - Максимальний опір диханню

Тип і клас фільтра	Таблиця 4 - Максимальний опір диханню	
	Опір диханню в мбар при 30 л/хв	Максимальний опір після засмичення в мбар при 95 л/хв
Типи А, В, Е І К		
1	1,0	4,0
1·P1	1,6	6,1
1·P2	1,7	6,1
1·P3	2,2	8,2
		-
		8,0
		9,0
		9,0

2	1,4	5,6	-
2-P1	2,0	7,7	9,6
2-P2	2,1	8,0	10,6
2-P3	2,6	9,8	10,6
3	1,6	6,4	-
3-P1	2,2	8,5	10,4
3-P2	2,3	8,8	10,6
3-P3	2,8	10,6	10,6
Типи AX			
AX	1,4	5,6	-
AX-P1	2,0	7,7	9,6
AX-P2	2,1	8,0	10,6
AX-P3	2,6	9,8	10,6
Типи SX			
SX	1,4	5,6	-
SX-P1	2,0	7,7	9,6
SX-P2	2,1	8,0	10,6
SX-P3	2,6	9,8	10,6
Спеціальні фільтри			
NO-P3	2,6	9,8	10,6
Hg-P3	2,6	9,8	10,6

Обмеження застосування Попередження - Фільтри BLS 200 не

повинні використовуватися за наступних обставин: якщо природа і концентрація забруднювача невідомі; коли вміст кисню менше 17% за об'ємом (часто трапляється в закритих середовищах, таких як колодязі, тунелі, резервуари або місця без вентиляції); коли вміст кисню є надмірним; коли забруднювачем є чадний газ або інший газ без запаху і смаку, коли певні умови становлять безпосередній небезпеку для життя і здоров'я оператора. Для використання у вибухонебезпечних середовищах необхідно дотримуватися відповідних правил. Фільтр не можна модифікувати або змінювати. Залиште робочу зону, якщо фільтр або респіратор пошкоджено, а також якщо виникають труднощі з диханням і/або погана самопочуття. Особам з порушеннями нюху слід утриматися від використання респіраторів зі фільтром. При роботі з відкидним полум'ям або в присутності бризок розплавленого металу використання засобів індивідуального захисту з фільтрами для захисту від газів і комбінованими фільтрами може становити ризик для оператора. Фільтри AX спід використовувати тільки один раз і після закінчення терміну використання утилізувати.

Використання та обслуговування фільтрів Фільтри BLS 200 підключаються до напівмасок BLS і повнолицьових масок BLS. Уважно прочитайте цю інструкцію з використання та інструкцію до маску (напівмаски або повнолицьової маски), до якого підключаються фільтри. Коли новий фільтр упаковано попарно в герметичний пакет. Фільтри завжди спід використовувати в парі; фільтри загальною вагою понад 300 г не слід застосовувати до повнолицьових масок. Правильно вибираєте фільтр, звертаючи увагу на колір та ідентифікаційний код, і переконайтесь, що тип фільтра підходить для використання за призначенням. Переконайтесь, що термін придатності фільтра не закінчився (термін придатності надрукований на кожному фільтрі; ця дата буде дійсною, якщо фільтр зберігається відповідно до інструкцій зі зберігання). Фільтри попереднього очищення 301 (EN 143:2021) можуть використовуватися протягом декількох змін, якщо вони встановлені на одному газовому фільтрі.

Перевірте фільтр і респіратор на наявність тріщин або пошкоджень. Для використання герметичний пакет, вставте два фільтри у відповідні фільтротримачі напівмаски або повнолицьової маски, закрутіши їх вручну до упору. Примітка Фільтр 301 спід використовувати в поєднанні з фільтром захисту від газів, розмістиши його над останнім і зафіксувавши зашитною пластиковою кришкою (комбіновані фільтри, отримані в результаті такої комбінації, завжди

повинні використовуватися в парі). За нормальних умов використання термін служби фільтрів залежить не тільки від концентрації забруднювача, а і від багатьох інших факторів, які важко визначити, таких як вологість повітря, температура, об'єм повітря, що діється, стан втоми субекта тощо. Оператор повинен негайно покинути робочу зону і замінити фільтри, як тільки починає відчувати запах газу - у випадку використання фільтрів для захисту від газів, або вимушений збільшувати інспіраторне зусилля - у випадку фільтрів для захисту від пилу. Після закінчення робочої зміни респіратор необхідно зберігати в чистому, сухому місці відповідно до інструкцій, наведених в інструкції з експлуатації респіратора. Фільтри BLS не потребують технічного обслуговування, і після використання їх не потрібно промивати, промивати або відтворювати в будь-який інший спосіб.

Відпрацьовані фільтри необхідно одночасно замінити та утилізувати відповідно до чинних національних норм та з урахуванням речовини, яку вони утримали. Зберігання Фільтрів BLS спід зберігати в оригінальній нешкодливій упаковці в сухому місці, подалі від джерел тепла, при температурі від -10°C до +50°C і відносній вологості повітря <80%.

Маркування: Всі фільтри мають етикетку з наступними даними (за винятком фільтра попереднього очищення 301, маркування якого нанесено безпосередньо на корпусі фільтра та упаковки)

Типом упаковки, придатним для зберігання і транспортування ЗІЗ є товарна упаковка. Захисні засоби BLS не розроблені відповідно до Директиви 2014/34/ЕС.

Таблиця піктограм

	Макс 50г Використання макс. протягом 50 годин	
Зберігати при температурі, вказаній на піктограмі	Уважно прочитайте інформаційну довідку	Під час зберігання не передвіщуйте вказаній відсоток влагості
	Ідентифікаційний логотип виробника	
Фільтр для використання в парі EN 143:2021	Фільтр для використання в парі EN 14387:2004 + A1:2008	
NR	Максимум 8 годин використання, після закінчення зміни необхідно утилізувати	D
Лог/ПАРТИЯ	Номер виробничої партії	
CE 0426	Маркування CE, яке вказує на відповідність основним вимогам, номер 0426 якого державного уповноваженого органу TALCERT S.r.l. Відкрите Сарда, 336 - 20126 Milan (Італія), відповідальними за широку інспекцію та перевірку продукту на стадії проектування відповідно до Додатку V (МОДУЛЬ В) та VIII (МОДУЛЬ D) Регламенту (ЄС) 2016/425.	
EC 1437	Номер 1437 державного уповноваженого органу Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIP-PIB) Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw (Польща), який відповідає за проведення інспекції згідно з формою C2 Європейського Регламенту 425/2016.	

Декларація відповідності на продукцію доступні на спеціальному розділі сайту



Declarations of conformity of the products are  
available in the reserved area of the website  
[www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)



**BLS SRL**  
Via dei Giovi 41  
20032 Cormano (MI) Italy  
tel. +39 0239310212  
fax +39 0266200473  
[www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)  
[info@blsgroup.it](mailto:info@blsgroup.it)