

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

## Máscara completa Force®10 Typhoon™

Medio (F10-1020) / BPB003-004-000-UK



### DESCRIPCIÓN

Force®10 Typhoon™ es una máscara facial completa extremadamente ligera y fácil de mantener con visor panorámico. Con 3 tamaños disponibles (S, M, L) y la capacidad de adaptarse a los filtros PressToCheck™, el usuario puede sentirse seguro de un ajuste excelente.

### OPCIONES

Pequeña (F10-1010) (BPB003-104-000-UK)

**Medio (F10-1020) (BPB003-004-000-UK)**

Grande (F10-1030) (BPB003-204-000-UK)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 136



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 13 Oct 2021 / Copyright 2018 - 2021. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Clasificación  
Clase 1

Válvula de exhalación  
Válvula Typhoon

Sistema de ajuste del arnés de 4 puntos  
Sí

Marcado BSI  
Sí

Libre de látex  
Sí

Peso del producto  
370g

Uso  
R

Diseño de máscara  
Visera y sello facial sobre-moldeado, filtro doble con orinasal (boca-nariz)

Inserto RX  
Opcional

Material de la máscara  
Policarbonato y elastómero termoplástico

Libre de metal  
Sí

## CARACTERÍSTICAS



### Lentes de contacto con receta médica

El kit de prescripción modular RX permite el uso de lentes correctoras con el respirador Force@10 Typhoon™, evitando que las gafas tradicionales de prescripción interrumpan el sellado facial y comprometan la protección.



### Válvula Typhoon™

Válvula de exhalación de baja resistencia para una fácil respiración, con configuración de máscara estable. Hecho de silicona, funciona bien a temperaturas muy bajas.



### Disponible en 3 tamaños

Disponible en tamaño pequeño, mediano y grande para proporcionar un mejor ajuste a una mayor gama de tamaños y formas de cara, mejorando el sellado y el nivel de protección. Hay una guía de tallas disponible para usar con las máscaras Force@8 y Force@10 Typhoon™.



### Compatible con PressToCheck™

La Force@10 Typhoon™ es compatible tanto con los filtros JSP Classic como con nuestros filtros PressToCheck™, que permiten el Daily Face Fit Reassurance™.



### Compatibilidad de los filtros

Totalmente compatible con los cartuchos filtrantes dobles PressToCheck™, lo que proporciona una garantía de ajuste facial diario con la forma más fácil de comprobar el sellado cada vez que se coloca la mascarilla. Ajuste - Presione - Compruebe.



### Mantenimiento sin esfuerzo

El Force@10 Typhoon™ ha sido meticulosamente diseñado para incorporar un reducido número de componentes clave. El desmontaje, la limpieza y el mantenimiento no suponen ningún esfuerzo, ya que se dispone de piezas de recambio.



### Excelente sello facial

El NIOSH ha llevado a cabo una amplia investigación (ISO16976-2) para distinguir las 5 formas faciales más comunes del mundo. Gracias a esta investigación, JSP ha optimizado digitalmente la ergonomía del sello facial Force@10 Typhoon™ para maximizar la compatibilidad con el usuario.



### Visera despegable

Existen protectores de visera reemplazables para prolongar la vida útil de la Force@10 Typhoon™.



### Confort ultraligero



La comodidad es una característica clave de esta máscara ultraligera; la estructura en forma de red del arnés acuna la cabeza del usuario, lo que garantiza la comodidad del usuario durante toda la jornada de trabajo.





- [▶ youtu.be/QXur8s3R7DI](https://youtu.be/QXur8s3R7DI)
- [▶ youtu.be/7WrbphAj9o8](https://youtu.be/7WrbphAj9o8)

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [Declaración de conformidad \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Oct 2021 / Copyright 2018 - 2021. JSP Limited. All Rights Reserved.

