


<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Anclajes
<b>Subfamilia</b>	Anclajes para roca y hormigón




## COEUR BOLT STEEL

El COEUR BOLT STEEL es un anclaje de acero compuesto por una plaqueta COEUR STEEL, una clavija y una tuerca. Está destinado a ser utilizado en el interior o trabajos puntuales. Disponible en diámetro de 10 o 12 mm.



Provistas de un amplio orificio de conexión, las plaquetas Petzl facilitan el mosquetoneo y permiten instalar simultáneamente dos mosquetones, incluso de gran sección, en un mismo anclaje.



Las plaquetas Petzl se caracterizan por un gran grosor y orificios de conexión con bordes redondeados. Esta construcción limita al máximo el desgaste de los conectores utilizados, independientemente de su material.



La cara posterior de las plaquetas Petzl, la que está en contacto con la estructura (hormigón, roca...), está provista de relieves. Esto impide que la plaqueta gire durante la instalación del anclaje, pero también durante la utilización, en las sollicitaciones laterales fuertes.

---

**Descripción breve** Anclaje de acero estándar para utilizar en el interior o trabajos puntuales (pack de 20)

---

**Argumentos comerciales**



- Oferta económica para los ambientes poco sometidos a la corrosión.
- Conjunto de acero compuesto por una plaqueta COEUR STEEL, una clavija y una tuerca.
- Facilidad de mosquetoneo:
  - Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el mosquetoneo.
  - La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones simultáneamente.
- Prevención del desgaste de los conectores: el gran grosor del material de la plaqueta y los bordes redondeados del orificio de conexión, limitan el desgaste de los conectores.
- Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el anclaje, pero también durante la utilización, debido a las fuertes sollicitaciones laterales.
- Disponible en dos medidas de clavija (10 o 12 mm).
- Plaquetas COEUR STEEL disponibles por separado:
  - Para clavija de 10 mm de diámetro (P36AA 10).
  - Para clavija de 12 mm de diámetro (P36AA 12).

---

**Características**

- Materiales: acero
-

**Características por referencia**

Referencias	P36BA 10	P36BA 12
		
Diámetro	10 mm	12 mm
Certificaciones	-	EN 959
Peso	110 g	135 g
Diámetro de perforación	10 mm	12 mm
Longitud total de la clavija	85 mm	105 mm
Resistencia a la cizalladura en hormigón 50 MPa	23 kN	25 kN
Resistencia a la extracción en hormigón 50 MPa	15 kN	18 kN
Made in	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	1	1
EAN	3342540104198	3342540104136

---

**Piezas de recambio**      COEUR STEEL  
BOLT STEEL