

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

05.11.2020

Hoja de Datos modelo uvex i-5 9183 265



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- almohadilla nasal suave y flexible para una máxima comodidad y un ajuste antideslizante
- protección adicional x-tended en la parte superior, proporciona mayor protección frente a impactos, polvo y suciedad
- protección lateral x-tended para aumentar la protección
- patillas con regulación en 3 posiciones se adapta fácilmente a cualquier forma facial
- tecnología x-twist en patillas, suave y extensible, ofrece mayor comodidad proporcionando un ajuste sin presión, estable y antideslizante
- extremo final de patillas blando (uvex duo) previene los puntos de presión y asegura ajuste antideslizante
- con recubrimiento de lente con tecnología uvex supravision

Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal
Material	TPU/TPE
Características	Regulable en ángulo y longitud
Color	Azul/antracita
	Marcado
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Impacto baja energía	F (45m/s)
Resistencia a impacto partículas de alta velocidad y temperatura	T
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	1,91 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	transparente
UV protección	400 nm
	Marcado
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia a impacto partículas de alta velocidad y temperatura	F(45m/s)
Antiabrasión	T
Antiempañante	K
Símbolo de conformidad	N CE
Otros Datos	
Peso	29 g
Embalaje	5 gafas por cajita
Normativa	160 gafas por caja
Categoría EPI	DIN EN 166 y DIN EN 170
	Categoría II

