

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

16.04.2019


Hoja de Datos modelo uvex pheos cx2 9198 257



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- * diseño moderno, deportivo con "x"-Brand
- * protección cómoda gracias a la pieza frontal directamente inyectada y puente nasal
- * innovadora tecnología uvex duo componente para máximo confort
- * óptima protección gracias a la tecnología no deslizante de las patillas que proporciona un ajuste perfecto
- * lente duo esférica que proporciona un perfecto campo de visión
- * excelente ventilación que asegura una buena climatización ocular
- * patilla de geometría fina fácilmente combinable con otros EPIs (orejeras, cascos)

Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal/patillas
Material	POM/TPE
Color	Azul,gris
Código ID del fabricante	Marcado
Norma aplicable	W
Impacto baja energía	166
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	F (45m/s)
Símbolo de conformidad	T
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Transparente
UV protección	UV 400
 	Marcado
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F(45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fabricación	

Otros Datos

Peso

28 g

Embalaje

5 gafas por cajita

Normativa

160 gafas por caja

EPI categoría

DIN EN 166 y DIN EN 170

Categoría II