

# uvex

**GAFAS DE  
SEGURIDAD**

11.06.2019

## Hoja de Datos modelo uvex cx2 sonic 9309 275



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

### Características Producto

- Las gafas de visión panorámica compactas más ligeras de uvex (34 gramos)
- Alta resistencia mecánica B (120 m / s)
- Marcado 3 (líquidos), 4 (polvo grueso) y T (temperaturas extremas)
- Protección cómoda gracias a las suaves piezas moldeada directamente sobre la lente en el área de las cejas y nariz
- Tecnología de recubrimiento uvex supravision
- Banda textil muy suave y ligera para un ajuste seguro y cómodo
- Se puede combinar fácilmente con otros EPI

### Detalles Técnicos

**Montura**  
Material  
Color

**Pieza frontal**  
PP/TPE  
Blanco, negro

Código ID del fabricante	<b>Marcado</b>
Norma aplicable	W
Campo de uso	166
Impacto baja energía	3 (gotas y salpicaduras de líquido)
Resistencia partículas alta	4 (partículas de polvo gruesas)
velocidad temperaturas	B (120m/s)
extremas	T
Símbolo de conformidad	CE
<b>Material</b>	<b>Banda de ajuste</b>
Características	sintético
Color	clip para quitar la banda antes de limpiar gris/negro
<b>Lentes</b>	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision extreme
Color	transparente
UV protección	UV 400
<b>Filtro</b>	<b>Marcado</b>
Código ID del fabricante	2-1,2 (DIN EN 170)
Clase óptica	W
Resistencia al impacto	1
Resistencia partículas alta	B (120m/s)
velocidad temperaturas	T
extremas	
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

**Otros Datos**

Peso

34 g

Embalaje

5 gafas por cajita

160 gafas por caja

Normativa

DIN EN 166 y DIN EN 170

Categoría EPI

Categoría II